

Predajný cenník
2024

Platný od 1. mája
(Nižšie uvedené ceny sú vrátane DPH)

AKCIA: - 15% z uvedených cien nižšie v cenníku od 1.5. do 31.5. 2024

Akcia sa vzťahuje na všetky sporáky, varné panely ako aj na vstavané rúry

Viac o akciových produktoch sa dozviete TU:

Sporáky: <https://www.urgela.sk/spotrebice-znacky-steel/sporaky-a-digestory/>

Varné panely: <https://www.urgela.sk/spotrebice-znacky-steel/varne-dosky-a-panely/>

Vstavané rúry: <https://www.urgela.sk/spotrebice-znacky-steel/vstavane-rury/>



Ručne vyrábané v Taliansku od roku 1922

Chyby a zmeny v texte o produktoch vyhradené.

PRESNÉ INFORMÁCIE KONZULTUJTE.

**Elektrické napájanie pre produkty OCEL: AC 220 - 240 /400 V 3N, pri výkyvoch
napätie mimo túto
toleranciu odporúčame použiť stabilizátor napätia.**

Výhradné autorizované exkluzívne obchodné zastúpenie pre značku Steel v SR

URGELA, spol. s ro.

showroom ZVOLEN / showroom BRATISLAVA

0911 551 272

dusan@urgela.sk

GENESI120

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE

- 2 vystužené police pre hlavnú rúru
- 1 drôtená policia pre bočnú rúru
- Rotisserie
- 1 hlboký plech z nehrdzavejúcej ocele (hlavná rúra)
- 1 smaltovaný hlboký plech (hlavná rúra)
- 1 smaltovaný hlboký plech (bočná rúra)
- 2 trojnožky hlbokého plechu (1 pre hlavnú rúru, 1 pre vedľajšiu rúru)
- teleskopické vložky (2 páry)
- Ľahko čistiteľné nerezové vložky (hlavná rúra)
- Podpora woku
- Vodná tehla na naplnenie nádrže na vodu
- Regulácia teploty pomocou mäsovej sondy



ďalšie príslušenstvo nájdete na strane 77

ROZMERY PRODUKTU na strane 85

HLAVNÁ RÚRA



ELEKTRICKÁ KOMBINOVANÁ PARNÁ 91
I TEPL.50 °C - 315 °C

FUNKCIE



BOČNÁ RÚRA



ELEKTRICKÁ TRADIČNÁ39 I
TEPL.50 °C - 265 °C

FUNKCIE



TYP ČÍSLA

GQ12SF-6M

GQ12SF-6T

GQ12SF-6B

GQ12SF-4TM

GQ12SF-4BM

HOB KONFIGURÁCIA



POPIS

7 MOSADZŇÝCH PLYNOVÝCH HORÁKOV
1 x 1 kW - 2 x 1,8 kW
- 1 x 3 kW -
2 x 3,6 kW - 1 x 6 kW

6 MOSADZŇÝCH PLYNOVÝCH
HORÁKOV 2 x 1 kW - 2 x 1,8 kW
- 1 x 3 kW - 2 x 3,6 kW 1
ELEKTRICKÁ FRITOVAČKA
dvojjónový 2,4 kW

6 MOSADZŇÝCH PLYNOVÝCH
HORÁKOV 2 x 1 kW - 2 x 1,8 kW
- 1 x 3 kW - 2 x 3,6 kW
1 ELEKTRICKÝ GRIL
dvojjónový 2,4 kW

5 MOSADZŇÝCH PLYNOVÝCH HORÁKOV
1 x 1 kW -
1 x 1,8 kW - 1 x 3 kW
- 1 x 3,6 kW - 1 x 6 kW 1
ELEKTRICKÁ FRITOVAČKA
dvojjónový 2,4 kW

5 MOSADZŇÝCH PLYNOVÝCH
HORÁKOV 1 x 1 kW - 1 x 1,8 kW -
1 x 3 kW
- 1 x 3,6 kW - 1 x 6 kW
1 ELEKTRICKÝ GRIL
dvojjónový 2,4 kW

MAX SPOTREBA

5,1 kW

7,5 kW

7,5 kW

7,5 kW

7,5 kW

CENA

9206 €

9963 €

9963 €

9963 €

9963 €

ŠTANDARDNÁ FARBA


s.steel SS

FARBY NA POŽIADANIE ODC-CU

+ 465 €



nero BA



crema ČR




bordeaux BR



antracit AN



sabbia SA



nuvola NA



celeste CE



ametista AA

GENESI100

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE

- 2 vystužené police pre hlavnú rúru
- 1 drôtená polica pre bočnú rúru
- Rotisserie
- 1 hlboký plech z nehrdzavejúcej ocele (hlavná rúra)
- 1 smaltovaný hlboký plech (hlavná rúra)
- 1 smaltovaný hlboký plech (bočná rúra)
- 2 trojnožky hlbokého plechu (1 pre hlavnú rúru, 1 pre vedľajšiu rúru)
- teleskopické vložky (2 páry)
- Ľahko čistiteľné nerezové vložky (hlavná rúra)
- Podpora Wok (verzia s plynovými horákmi)
- Vodná tehla na naplnenie nádrže na vodu
- Regulácia teploty pomocou mäsovej sondy




ďalšie príslušenstvo nájdete na strane 77

ROZMERY PRODUKTU na strane 85

HLAVNÁ RÚRA




FUNKCIE



ELEKTRICKÁ KOMBINOVANÁ PARNÁ 70

| TEPL.50 °C - 315 °C

BOČNÁ RÚRA



FUNKCIE



ELEKTRICKÁ TRADIČNÁ39 I

TEPL.50 °C - 265 °C

TYP ČÍSLA

GQ10SF-6W

GQ10SF-4M

GQ10SF-4T

GQ10SF-4B

GQ10SF-5FI

HOB KONFIGURÁCIA



POPIS

6 MOSADZŇÝCH PLYNOVÝCH
HORÁKOV 2 x 1 kW - 1 x 1,8 kW -
1 x 3 kW - 2 x 3,6 kW

5 MOSADZŇÝCH PLYNOVÝCH
HORÁKOV 1 x 1 kW - 1 x 1,8
kW - 1 x 3 kW - 1 x 3,6 kW -
1 x 6 kW

4 MOSADZŇÉ PLYNOVÉ HORÁKY
1 x 1 kW - 1 x 1,8 kW -
1 x 3 kW - 1 x 3,6 kW
1 ELEKTRICKÁ FRITOVAČKA
dvojzónový, 2,4 kW

4 MOSADZŇÉ PLYNOVÉ HORÁKY
1 x 1 kW - 1 x 1,8 kW -
1 x 3 kW - 1 x 3,6 kW
1 ELEKTRICKÉ GRILOVANIE
dvojzónový, 2,4 kW

5 INDUKCIÍ
2 x 1,85 kW - 1 x 2,1 kW
2 flexibilné zóny x 2,1 kW

MAX SPOTREBA

4,5 kW

4,5 kW

6,9 kW

6,9 kW

11,9 kW

CENA

6335 €


6335 €

7192 €

7192 €

7928 €


ŠTANDARDNÁ FARBA




s.steel SS

FARBY NA POŽIADANIE ODC-CU

+ 465 €




nero BA




crema ČR




bordeaux BR



antracit AN



sabbia SA



nuvola NA



celeste CE



ametista AA

GENESI100/3

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE

- 2 vystužené police (hlavná/horná rúra)
- 1 drôtená polica (bočná rúra)
- Rotisserie
- 1 hlboký plech z nehrdzavejúcej ocele (hlavná/horná rúra)
- 1 smaltovaný hlboký plech (hlavná/horná rúra)
- 1 smaltovaný hlboký plech (bočná rúra)
- 2 trojnožky hlbokého plechu (1 pre hlavnú/hornú rúru, 1 pre vedľajšiu rúru)
- teleskopické vložky (2 páry)
- Ľahko čistiteľné nerezové vložky (hlavná rúra)
- Podpora Wok (verzia s plynovými horákmi)
- Vodná tehla na naplnenie nádrže na vodu
- pizza kamenný základ a plátok (horná rúra)

ďalšie príslušenstvo nájdete na strane 77


ROZMERY PRODUKTU na strane 85



| HLAVNÁ RÚRA | BOČNÁ RÚRA | HORNÁ RÚRA |
|--|--|--|
| FUNKCIE | FUNKCIE | FUNKCIE |
| ELEKTRICKÁ KOMBINOVANÁ PARNÁ 70 l TEPL.50 °C - 315 °C | ELEKTRICKÁ TRADIČNÁ39 l TEPL.50 °C - 265 °C | ELEKTRICKÁ PIZZA/GRIL34 l TEPL.50 °C - 315 °C |

| TYP ČÍSLA | GQ10SFF-6W | GQ10SFF-4M | GQ10SFF-4T | GQ10SFF-4B | GQ10SFF-5FI |
|------------------|---|--|--|--|---|
| HOB KONFIGURÁCIA | | | | | |
| POPIS | 6 MOSADZŇNÝCH PLYNOVÝCH HORÁKOV 2 x 1 kW - 1 x 1,8 kW - 1 x 3 kW - 2 x 3,6 kW | 5 MOSADZŇNÝCH PLYNOVÝCH HORÁKOV 1 x 1 kW - 1 x 1,8 kW - 1 x 3 kW - 1 x 3,6 kW - 1 x 6 kW | 4 MOSADZŇNÉ PLYNOVÉ HORÁKY 1 x 1 kW - 1 x 1,8 kW - 1 x 3 kW - 1 x 3,6 kW 1 ELEKTRICKÁ FRITOVAČKA dvojzónový 2,4 kW | 4 MOSADZŇNÉ PLYNOVÉ HORÁKY 1 x 1 kW - 1 x 1,8 kW - 1 x 3 kW - 1 x 3,6 kW 1 ELEKTRICKÉ GRILOVANIE dvojzónový 2,4 kW | 5 INDUKCIÍ 2 x 1,85 kW - 1 x 2,1 kW 2 flexibilné zóny x 2,1 kW |
| MAX SPOTREBA | 6,6 kW | 6,6 kW | 9 kW | 9 kW | 14 kW |
| CENA | 6628 € | 6628 € | 7464 € | 7464 € | 8186 € |


ŠTANDARDNÁ FARBA



s.steel SS

FARBY NA POŽIADANIE ODC-CU

+ 465 €



nero BA

crema ČR

bordeaux BR

antracit AN

sabbia SA

nuvola NA

celeste CE

ametista AA

GENESI100/3 PLNÉ DVIERKA

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE

- 2 vystužené police (hlavná/horná rúra)
- 1 drôtená polica (bočná rúra)
- Rotisserie
- 1 hlboký plech z nehrdzavejúcej ocele (hlavná/horná rúra)
- 1 smaltovaný hlboký plech (hlavná/horná rúra)
- 1 smaltovaný hlboký plech (bočná rúra)
- 2 trojnožky hlbokého plechu (1 pre hlavnú/hornú rúru, 1 pre vedľajšiu rúru)
- teleskopické vložky (2 páry)
- ľahko čistiteľné nerezové vložky (hlavná rúra)
- Podpora Wok (verzia s plynovými horákmi)
- Vodná tehla na naplnenie nádrže na vodu
- pizza kamenný základ a plátok (horná rúra)

ďalšie príslušenstvo nájdete na strane 77


ROZMERY PRODUKTU na strane 85



| HLAVNÁ RÚRA | BOČNÁ RÚRA | HORNÁ RÚRA |
|--|--|--|
| FUNKCIE | FUNKCIE | FUNKCIE |
| ELEKTRICKÁ KOMBINOVANÁ PARNÁ 70 TEPL.50 °C - 315 °C | ELEKTRICKÁ TRADIČNÁ39 TEPL.50 °C - 265 °C | ELEKTRICKÁ PIZZA/GRIL34 TEPL.50 °C - 315 °C |


| TYP ČÍSLA | GQ10SFF-D-6W | GQ10SFF-D-4M | GQ10SFF-D-4T | GQ10SFF-D-4B | GQ10SFF-D-5FI |
|------------------|---|--|---|---|---|
| HOB KONFIGURÁCIA | | | | | |
| POPIS | 6 MOSADZŇNÝCH PLYNOVÝCH HORÁKOV 2 x 1 kW - 1 x 1,8 kW - 1 x 3 kW - 2 x 3,6 kW | 5 MOSADZŇNÝCH PLYNOVÝCH HORÁKOV 1 x 1 kW - 1 x 1,8 kW - 1 x 3 kW - 1 x 3,6 kW - 1 x 6 kW | 4 MOSADZŇNÉ PLYNOVÉ HORÁKY 1 x 1 kW - 1 x 1,8 kW - 1 x 3 kW - 1 x 3,6 kW 1 ELEKTRICKÁ FRITOVAČKA dvojjónový, 2,4 kW | 4 MOSADZŇNÉ PLYNOVÉ HORÁKY 1 x 1 kW - 1 x 1,8 kW - 1 x 3 kW - 1 x 3,6 kW 1 ELEKTRICKÉ GRILOVANIE dvojjónový, 2,4 kW | 5 INDUKCIÍ 2 x 1,85 kW - 1 x 2,1 kW 2 flexibilné zóny x 2,1 kW |
| MAX SPOTREBA | 6,6 kW | 6,6 kW | 9 kW | 9 kW | 14 kW |
| CENA | 6628 € | 6628 € | 7464 € | 7464 eur | 8186 € |

ŠTANDARDNÁ FARBA



FARBY NA POŽIADANIE ODC-CU

+ 465 €



GENESI90

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE

- 2 vystužené police
- Rotisserie
- 1 hlboký podnos z nehrdzavejúcej ocele
- 1 smaltovaný hlboký podnos
- 1 podnos s hlbokým podnosom
- teleskopické vložky (2 páry)
- Ľahko čistiteľné nerezové vložky
- Podpora Wok (verzia s plynovými horákmi)
- Vodná tehla na naplnenie nádrže na vodu
- Regulácia teploty pomocou mäsovej sondy

ďalšie príslušenstvo nájdete na strane 77


ROZMERY PRODUKTU na strane 85



HLAVNÁ RÚRA



FUNKCIE



ELEKTRICKÁ KOMBINOVANÁ PARNÁ 91

| TEPL. 50 °C - 315 °C

TYP ČÍSLA

GQ9S-6W

GQ9S-4M

GQ9S-4T

GQ9S-4B

GQ9S-5FI

HOB KONFIGURÁCIA



POPIS

6 MOSADZŇÝCH PLYNOVÝCH HORÁKOV
2 x 1 kW - 1 x 1,8 kW
- 1 x 3 kW -
2 x 3,6 kW

5 MOSADZŇÝCH PLYNOVÝCH
HORÁKOV 1 x 1 kW - 1 x 1,8
kW - 1 x 3 kW - 1 x 3,6 kW -
1 x 6 kW

4 MOSADZŇÉ PLYNOVÉ HORÁKY
1 x 1 kW - 1 x 1,8 kW -
1 x 3 kW - 1 x 3,6 kW
1 ELEKTRICKÁ FRITOVAČKA
dvojzónový, 2,4 kW

4 MOSADZŇÉ PLYNOVÉ HORÁKY
1 x 1 kW - 1 x 1,8 kW -
1 x 3 kW - 1 x 3,6 kW
1 ELEKTRICKÉ GRILOVANIE
dvojzónový, 2,4 kW

5 INDUKCIÍ
2 x 1,85 kW - 1 x 2,1 kW
2 flexibilné zóny x 2,1 kW

MAX SPOTREBA

3,65 kW

3,65 kW

6,05 kW

6,05 kW

11,1 kW

CENA

5493 €

5493 €

6273 €

6273 €

7043 €

ŠTANDARDNÁ FARBA



s.steel SS

FARBY NA POŽIADANIE ODC-CU

+ 465 €



nero BA



crema ČR




bordeaux BR



antracit AN



sabbia SA



nuvola NA



celeste CE



ametista AA

GENESI70

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE

- 2 vystužené police
- Rotisserie
- 1 hlboký podnos z nehrdzavejúcej ocele
- 1 smaltovaný hlboký podnos
- 1 podnos s hlbokým podnosom
- teleskopické vložky (2 páry)
- Ľahko čistiteľné nerezové vložky
- Podpora Wok (verzia s plynovými horákmi)
- Vodná tehla na naplnenie nádrže na vodu
- Regulácia teploty pomocou mäsovej sondy

ďalšie príslušenstvo nájdete na strane 77


ROZMERY PRODUKTU na strane 85



HLAVNÁ RÚRA



FUNKCIE



ELEKTRICKÁ KOMBINOVANÁ PARNÁ 70

| TEPL. 50 °C - 315 °C

TYP ČÍSLA

GQ7S-4

GQ7S-4I

HOB KONFIGURÁCIA



POPIS

4 MOSADZNÉ PLYNOVÉ HORÁKY
1 x 1 kW - 1 x 1,8 kW -
1 x 3 kW - 1 x 3,6 kW

4 INDUKCIE
2 x 1,85 kW - 1 x 2,3 kW -
1 x 1,4 kW

MAX SPOTREBA

3,1 kW

10,5 kW

CENA

4489 eur

5629 €

ŠTANDARDNÁ FARBA


s.steel SS

FARBY NA POŽIADANIE ODC-CU

+ 465 €



nero BA



crema ČR




bordeaux BR



antracit AN



sabbia SA



nuvola NA



celeste CE



ametista AA

GENESI70/2

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE

- 2 vystužené police (hlavná / horná rúra)
- Rotisserie
- 1 hlboký plech z nehrdzavejúcej ocele (hlavná / horná rúra)
- 1 smaltovaný hlboký plech (hlavná/horná rúra)
- 1 podnos s hlbokým podnosom
- teleskopické vložky (2 páry)
- Lahko čistiteľné nerezové vložky (hlavná rúra)
- Podpora Wok (verzia s plynovými horákmi)
- Vodná tehla na naplnenie nádrže na vodu
- pizza kamenný základ a plátok (horná rúra)

ďalšie príslušenstvo nájdete na strane 77


ROZMERY PRODUKTU na strane 85



HLAVNÁ RÚRA




FUNKCIE



ELEKTRICKÁ KOMBINOVANÁ PARNÁ 70

TEPL. 50 °C - 315 °C

HORNÁ RÚRA



FUNKCIE



ELEKTRICKÁ PIZZA/GRIL 34 l

TEPL. 50 °C - 315 °C

TYP ČÍSLO

GQ7SF-4

GQ7SF-4I

HOB KONFIGURÁCIA



POPIS

4 MOSADZNÉ PLYNOVÉ HORÁKY
1 x 1 kW - 1 x 1,8 kW -
1 x 3 kW - 1 x 3,6 kW

4 INDUKCIE
2 x 1,85 kW - 1 x 2,3 kW -
1 x 1,4 kW

MAX SPOTREBA

5,15 kW


12,55 kW

CENA

4997 €

6138 €

ŠTANDARDNÁ FARBA



s.steel SS

FARBY NA POŽIADANIE ODC-CU

+ 465 €



nero BA



crema ČR




bordeaux BR




antracit AN




sabbia SA



nuvola NA



celeste CE



ametista AA

GENESI90

VARNÉ JEDNOTKY

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE

- Podpora Wok (verzia s plynovými horákmi)


ďalšie príslušenstvo nájdete na strane 77

ROZMERY PRODUKTU na strane 85



| TYP ČÍSLA | GQ9C-6W | GQ9C-5FI |
|------------------|--|--|
| HOB KONFIGURÁCIA | | |
| POPIS | 6 MOSADZNÝCH PLYNOVÝCH HORÁKOV 2 x 1 kW - 1 x 1,8 kW - 1 x 3 kW - 2 x 3,6 kW | 5 INDUKCIÍ 2 x 1,85 kW - 1 x 2,1 kW 2 flexibilné zóny x 2,1 kW |
| MAX SPOTREBA | 0,1 kW | 7,4 kW |
| CENA | 3736 € | 5368 € |

ŠTANDARDNÁ FARBA



s.steel SS

FARBY NA POŽIADANIE ODC-CO

+ 309 €



nero BA



crema ČR




bordeaux BR



antracit AN



sabbia SA



nuvola NA



celeste CE



ametista AA

VARNÉ DOSKY





ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE

- Podpora Wok (verzia s plynovými horákmi)


ďalšie príslušenstvo nájdete na strane 77

ROZMERY PRODUKTU na strane 85



| TYP ČÍSLA | GQ9-6W | GQ9-4B | GQ9-4T | GQ9-5FI |
|------------------|--|---|---|--|
| HOB KONFIGURÁCIA |  |  |  |  |
| POPIS | 6 MOSADZNÝCH PLYNOVÝCH HORÁKOV 2 x 1 kW - 1 x 1,8 kW - 1 x 3 kW - 2 x 3,6 kW | 4 MOSADZNÉ PLYNOVÉ HORÁKY 1 x 1 kW - 1 x 1,8 kW - 1 x 3 kW - 1 x 3,5 kW 1 ELEKTRICKÝ GRIL dvojjónový 2,4 kW | 4 MOSADZNÉ PLYNOVÉ HORÁKY 1 x 1 kW - 1 x 1,8 kW - 1 x 3 kW - 1 x 3,6 kW 1 ELEKTRICKÁ FRITOVAČKA dvojjónový 2,4 kW | 5 INDUKCIÍ 2 x 1,85 kW - 1 x 2,1 kW 2 flexibilné zóny x 2,1 kW |
| MAX SPOTREBA | 0,1 kW | 2,4 kW | 2,4 kW | 7,4 kW |
| CENA | 1946 € | 2823 € | 2823 € | 3576 € |

ŠTANDARDNÁ FARBA



s.steel SS

GENESI

VARNÉ DOSKY

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE

- Redukcia mriežky

ďalšie príslušenstvo nájdete na strane 77

ROZMERY PRODUKTU na strane 85



TYP ČÍSLA

GP7B-5

GP9B-5

HOB KONFIGURÁCIA



POPIS

5 MOSADZNÝCH PLYNOVÝCH
HORÁKOV 1 x 1 kW - 2 x 1,8 kW -
1 x 3 kW - 1 x 3,8 kW

5 MOSADZNÝCH PLYNOVÝCH
HORÁKOV 1 x 1 kW - 2 x 1,8 kW -
1 x 3 kW - 1 x 3,8 kW

MAX SPOTREBA

0,1 kW

0,1 kW

CENA

951 €

1039 €

ŠTANDARDNÁ FARBA

s.steel SS

GENESI60X60

VSTAVANÁ RÚRA

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE

- 2 vystužené police

- 1 hlboký podnos z nerezavajúcej ocele
- 1 smaltovaný hlboký podnos
- Rotisserie
- teleskopické vložky (2 páry)
- Podnožový rošt
- Ľahko čistiteľné nerezové vložky
- Vodná tehla na naplnenie nádrže na vodu
- Regulácia teploty pomocou mäsovej sondy

ďalšie príslušenstvo nájdete na strane 77

ROZMERY PRODUKTU na strane 85



HLAVNÁ RÚRA



FUNKCIE



ELEKTRICKÁ KOMBINOVANÁ PARNÁ 70

I TEPL. 50 °C - 315 °C

| | |
|--------------|---------------|
| TYP ČÍSLA | GQFE6-S |
| MAX SPOTREBA | 3,05 kW |
| CENA | 2681 € |

ŠTANDARDNÁ FARBA

s.steel SS

FARBY NA POŽIADANIE ODC-FO

+ 309 €

| | | | |
|-----------|-----------|-------------|-------------|
| | | | |
| nero BA | crema ČR | bordeaux BR | antracit AN |
| | | | |
| sabbia SA | nuvola NA | celesti CE | ametista AA |

GENESI60X90

VSTAVANÁ RÚRA



ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE

- 2 vystužené police (hlavná/horná rúra)
- 1 hlboký plech z nehrdzavejúcej ocele (hlavná/horná rúra)
- 1 smaltovaný hlboký plech (hlavná/horná rúra)
- Rotisserie
- teleskopické vložky (2 páry)
- Podnožový rošt
- Vodná tehla na naplnenie nádrže na vodu
- Regulácia teploty pomocou mäsovej sondy
- pizza kamenný základ a plátok (horná rúra)


ďalšie príslušenstvo nájdete na strane 77

ROZMERY PRODUKTU na strane 85

HLAVNÁ RÚRA



FUNKCIE



ELEKTRICKÁ KOMBINOVANÁ PARNÁ 70

| TEPL.50 °C - 315 °C

HORNÁ RÚRA



FUNKCIE



ELEKTRICKÁ PIZZA/GRIL34 |

TEPL.50 °C - 315 °C

TYP ČÍSLA

GQFFE6-S


MAX SPOTREBA

5,15 kW

CENA

4591 €


ŠTANDARDNÁ FARBA




s.steel SS

FARBY NA POŽIADANIE ODC-FO

+ 309 €




nero BA




crema ČR




bordeaux BR




antracit AN




sabbia SA



nuvola NA



celeste CE



ametista AA

GENESI90X60

VSTAVANÁ RÚRA

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE

- 2 vystužené police
- 1 hlboký podnos z nehrdzavejúcej ocele
- 1 smaltovaný hlboký podnos
- Rotisserie
- teleskopické vložky (2 páry)
- Podnožový rošt
- Ľahko čistiteľné nerezové vložky
- Vodná tehla na naplnenie nádrže na vodu
- Regulácia teploty pomocou mäsovej sondy

ďalšie príslušenstvo nájdete na strane 77


ROZMERY PRODUKTU na strane 85



HLAVNÁ RÚRA



FUNKCIE



ELEKTRICKÁ KOMBINOVANÁ PARNÁ 91

| TEPL.50 °C - 315 °C

| | |
|--------------|---------|
| TYP ČÍSLO | GQFE9-S |
| MAX SPOTREBA | 3,65 kW |
| CENA | 4439 € |

ŠTANDARDNÁ FARBA

s.steel SS

FARBY NA POŽIADANIE ODC-FO

+ 309 €

| | | | |
|-----------|-----------|-------------|-------------|
| | | | |
| nero BA | crema ČR | bordeaux BR | antracit AN |
| | | | |
| sabbia SA | nuvola NA | celeste CE | ametista AA |

GENESI60X45

VSTAVANÁ RÚRA

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE

- 1 drôtená polica
- 1 smaltovaný hlboký podnos
- Podnožový rošt
- Kamenný základ a plátok na pizzu

ďalšie príslušenstvo nájdete na strane 77


ROZMERY PRODUKTU na strane 85



HLAVNÁ RÚRA



FUNKCIE



ELEKTRICKÁ PIZZA/GRIL34 |
TEPL.50 °C - 315 °C

| | |
|---------------------|----------------|
| TYP ČÍSLA | GQFE6-P |
| MAX SPOTREBA | 2,1 kW |
| CENA | 2222 € |

ŠTANDARDNÁ FARBA

s.steel SS

FARBY NA POŽIADANIE ODC-FO

+ 309 €

| | | | |
|-----------|-----------|-------------|-------------|
| | | | |
| nero BA | crema ČR | bordeaux BR | antracit AN |
| | | | |
| sabbia SA | nuvola NA | celeste CE | ametista AA |

GENESI MODULÁRNY SYSTÉM - STĽPCE



VLASTNOSTI

- nerezový dizajnový stĺp pre vstavané rúry
- profesionálny vzhľad
- úložné zásuvky a priehradky

ďalšie príslušenstvo nájdete na strane 77

ROZMERY PRODUKTU na strane 85



| TYP ČÍSLA | GQMS-7FP | GQMS-7FFP |
|--------------|--|--|
| KONFIGURÁCIA |  |  |
| POPIS | 70 cm pre vstavanú rúru 60x60 3 zásuvky (1 zatlačenie a vytiahnutie) 1 priehradka (push-pull) | 70 cm pre vstavanú rúru 60x90 1 zásuvka 1 priehradka (push-pull) |
| CENA | 3491 € | 3491 € |

ŠTANDARDNÁ FARBA

s.steel SS

GENESI DIGESTORY

VLASTNOSTI

- materiál tela z nehrdzavejúcej ocele
- 4 rýchlosti
- LED osvetlenie
- dotykový integrovaný ovládací panel
- časovač vypnutia
- profesionálne labyrintové filtre


ďalšie príslušenstvo nájdete na strane 77

ROZMERY PRODUKTU na strane 85



| TYP ČÍSLA | 120 GQK | 100 GQK | 90 GQK | 70 GQK |
|----------------|---|---|--|--|
| POPIS | šírka 1200 mm hĺbka 550 mm výška 700 mm Nastavenie výšky 300 mm LED 4+2 | šírka 1000 mm hĺbka 550 mm výška 700 mm Nastavenie výšky 300 mm LED 3+2 | šírka 900 mm hĺbka 550 mm výška 700 mm Nastavenie výšky 300 mm LED 3+2 | šírka 700 mm hĺbka 550 mm výška 700 mm Nastavenie výšky 300 mm LED 3+2 |
| ROČNÉ SPOTREBA | 113 kWh | 113 kWh | 97 kWh | 97 kWh |
| ÚROVEŇ HLUKU | 64 dB | 64 dB | 64 dB | 64 dB |
| SACÍ VÝKON | 900 m ³ | 900 m ³ | 900 m ³ | 900 m ³ |
| CENA | 2743 € | 2369 € | 2096 € | 1851 € |

ŠTANDARDNÁ FARBA



s.steel SS

FARBY NA POŽIADANIE GQKI 70/90/100/120 + 113 €



nero BA



crema ČR




bordeaux BR



antracit AN



sabbia SA



nuvola NA



celeste CE



ametista AA

GENESI MODULÁRNY SYSTÉM - PRACOVNÉ STOLY

VLASTNOSTI

- materiál tela z nehrdzavejúcej ocele
- push-pull zásuvka
- systém mäkkého zatvárania


ďalšie príslušenstvo nájdete na strane 77

ROZMERY PRODUKTU na strane 85



| TYP ČÍSLA | GQ12C-P | GQ9C-P | GQ7C-P | GQ7S-P | GQ4C-P |
|--------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|
| KONFIGURÁCIA | | | | | |
| POPIS | 120 cm 3 zásuvky (1 push-pull) | 90 cm 3 zásuvky (1 push-pull) | 70 cm 3 zásuvky (1 push-pull) | 70 cm 1 zásuvka (tlačenie a ťahanie) 1 dvere | 45 cm 3 zásuvky (1 push-pull) |
| CENA | 4027 € | 3170 € | 2650 € | 2650 € | 1921 € |

ŠTANDARDNÁ FARBA



FARBY NA POŽIADANIE ODC-CO

+ 309 €



GENESI MODULÁRNY SYSTÉM - DREZY

VLASTNOSTI

- nerezový drez
- odkladacie priehradky


ďalšie príslušenstvo nájdete na strane 77

ROZMERY PRODUKTU na strane 85




| TYP ČÍSLA | GQ12C-L2 | GQ9S-L2 | GQ9S-L1G | GQ7S-L2 |
|--------------|--|---|---|---|
| KONFIGURÁCIA | | | | |
| POPIS | 120 cm 2 misky 2 zásuvky mäkké zatváranie | 90 cm 2 misky 2 dvere mäkké zatváranie | 90 cm 1 miska 2 dvere mäkké zatváranie | 70 cm 2 misky 1 dvere mäkké zatváranie |
| CENA | 4027 € | 3365 € | 3365 € | 3170 € |

ŠTANDARDNÁ FARBA



FARBY NA POŽIADANIE ODC-CO

+ 309 €



GENESI MODULÁRNY SYSTÉM - UMÝVAČKA RIADU

VLASTNOSTI

- 9 programov: prúdové pranie 14', rýchle 30' 40°C, - možnosť polovičnej náplne
- Eco, Super 50' 60 °C, Dual Pro Wash 60 °C, - extra suchá možnosť
- Hygiena 70 °C, Smart 30-50 °C, Smart 50- 60 °C, Smart 60-70 °C - možnosť úspory energie
- možnosť samočistenia
- inteligentné umývanie - posuvný dizajn vedľa seba pre košík na príbor
- Kapacita 15 PS - nastaviteľné police na hrnčeky
- informačná LED dióda - držiak na poháre na víno
- interiérové LED svetlá - nastaviteľná poloha horného koša
- dotykové ovládanie - skladací drôt
- možnosť odloženia časovača (až 19 hodín) - držiak podnosu
- tiché umývanie - odnímateľný košík na príbor
- indikátor doplnenia leštidla a doplnenia soli - trieda energetickej účinnosti D (A+++)
- indikátor konca cyklu



ďalšie príslušenstvo nájdete na strane 77

ROZMERY PRODUKTU na strane 85

TYP ČÍSLA

GQLS-7

GQLSB-6

GQLSFB-6

KONFIGURÁCIA



70 cm

pracovný stól z nehrdzavejúcej ocele

vstavaná umývačka riadu

nerezové dvere

60 cm

vstavaná umývačka riadu

nerezové dvere

60 cm

vstavaná umývačka riadu

POPIS

CENA

3913 €

1770 €

1268 €

ŠTANDARDNÁ FARBA



s.steel SS

FARBY NA POŽIADANIE ODC-CO

+ 309 €



nero BA



crema ČR



bordeaux BR



antracit AN



sabbia SA



nuvola NA



celeste CE



ametista AA

GENESI MODULÁRNY

SYSTÉM - NÁSTENNÉ JEDNOTKY

VLASTNOSTI

- nerezové stenové jednotky
- dverka s jemným zatváraním

ďalšie príslušenstvo nájdete na strane 77

ROZMERY PRODUKTU na strane 85



TYP ČÍSLA

GQP9S-S

GQP9S

GQP7S

KONFIGURÁCIA



POPIS

90 cm
1 polica + 1 odkvapkávacia doska
2 dvere

90 cm
2 police
2 dvere

70 cm
2 police
1 dvere

CENA

1920 €

1823 €

1177 €

ŠTANDARDNÁ FARBA



s.steel SS

FARBY NA POŽIADANIE ODC-CO

+ 309 €



nero BA



crema ČR



bordeaux BR



antracit AN



sabbia SA



nuvola NA



celeste CE



ametista AA

FRANCÚZSKE DVERE

VLASTNOSTI

- Celková kapacita 596L
- Objem chladničky 419 l
- Objem mrazničky 177 l
- Odolná invertorová technológia
- Zásobník vody
- Kovové posuvné zásuvky
- LED dotykový displej
- výrobnik ľadu (v mrazničke)
- Priestorové LED osvetlenie
- Elektronická regulácia teploty
- Alarm otvorených dverí
- Úplne bez mrazu
- Systém super-chladenia a supermrazenia
- Dovoľenkový režim
- Energetická trieda F



ďalšie príslušenstvo nájdete na strane 77

ROZMERY PRODUKTU na strane 85

| TYP ČÍSLA | GQFRB-9F | GQFR-9F |
|-----------|------------------------------------|-----------------------------------|
| POPIS | vstavaný lakované plastové boky | voľne stojaci nerezové bočnice |
| CENA | 4094 € | 4487 € |

ŠTANDARDNÁ FARBA



s.steel SS

FARBY NA POŽIADANIE ODC-FR

+ 465 €



nero BA



crema ČR




bordeaux BR



antracit AN



sabbia SA



nuvola NA



celeste CE



ametista AA

GENESI 70

VINOTÉKA

VLASTNOSTI

- Celková kapacita 92L
- Pracovná skrinka z nehrdzavejúcej ocele
70 cm - Dvere s dvojitým sklom
- Nastaviteľná teplota +2°C-+10°C
- Nastaviteľné police
- Vnútorne LED osvetlenie
- energetická trieda G



ďalšie príslušenstvo nájdete na strane 77

ROZMERY PRODUKTU na strane 85

TYP ČÍSLO

G7FR-O

CENA

4716 €

ŠTANDARDNÁ FARBA

s.steel SS

ASCOT120

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE


- 2 vystužené police pre hlavnú rúru
- 1 drôtená polica pre bočnú rúru
- Rotisserie
- 1 hlboký plech z nehrdzavejúcej ocele (hlavná rúra)
- 1 smaltovaný hlboký plech (hlavná rúra)
- 1 smaltovaný hlboký plech (bočná rúra)
- 2 trojnožky hlbokého plechu (1 pre hlavnú rúru, 1 pre vedľajšiu rúru)
- teleskopické vložky (2 páry)
- Lahko čistiteľné nerezové vložky (hlavná rúra)
- Podpora woku
- Vodná tehla na naplnenie nádrže na vodu
- Regulácia teploty pomocou mäsovej sondy

ďalšie príslušenstvo nájdete na strane 77

ROZMERY PRODUKTU na strane 85




HLAVNÁ RÚRA



ELEKTRICKÁ KOMBINOVANÁ PARNÁ 91
| TEPL.50 °C - 315 °C

FUNKCIE



BOČNÁ RÚRA




ELEKTRICKÁ TRADIČNÁ39 |
TEPL.50 °C - 265 °C

FUNKCIE



| TYP ČÍSLO | AQ12SF-6M | AQ12SF-6T | AQ12SF-6B | AQ12SF-4TM | AQ12SF-4BM |
|------------------|---|--|--|---|---|
| HOB KONFIGURÁCIA | | | | | |
| POPIS | 7 MOSADZŇÝCH PLYNOVÝCH HORÁKOV 1 x 1 kW - 2 x 1,8 kW - 1 x 3 kW - 2 x 3,6 kW - 1 x 6 kW | 6 MOSADZŇÝCH PLYNOVÝCH HORÁKOV 2 x 1 kW - 2 x 1,8 kW - 1 x 3 kW - 2 x 3,6 kW 1 ELEKTRICKÁ FRITOVAČKA dvojzónový 2,4 kW | 6 MOSADZŇÝCH PLYNOVÝCH HORÁKOV 2 x 1 kW - 2 x 1,8 kW - 1 x 3 kW - 2 x 3,6 kW 1 ELEKTRICKÝ GRIL dvojzónový 2,4 kW | 5 MOSADZŇÝCH PLYNOVÝCH HORÁKOV 1 x 1 kW - 1 x 1,8 kW - 1 x 3 kW - 1 x 3,6 kW - 1 x 6 kW 1 ELEKTRICKÁ FRITOVAČKA dvojzónový 2,4 kW | 5 MOSADZŇÝCH PLYNOVÝCH HORÁKOV 1 x 1 kW - 1 x 1,8 kW - 1 x 3 kW - 1 x 3,6 kW - 1 x 6 kW 1 ELEKTRICKÝ GRIL dvojzónový 2,4 kW |
| MAX SPOTREBA | 5,1 kW | 7,5 kW | 7,5 kW | 7,5 kW | 7,5 kW |
| CENA | 9206 € | 9963 € | 9963 € | 9963 € | 9963 € |


ŠTANDARDNÁ FARBA




s.steel SS

FARBY NA POŽIADANIE ODC-CU

+ 465 €




nero BA




crema ČR




bordeaux BR




antracit AN



sabbia SA



nuvola NA



celeste CE



ametista AA

ŠTANDARDNÉ OBMEDZENIE



cromo C



ottone O



bronz B



nikel N

OBMEDZENIA NA POŽIADANIE AF

+ 168 €

ASCOT100

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE

- 2 vystužené police pre hlavnú rúru
- 1 drôtená polica pre bočnú rúru
- Rotisserie
- 1 hlboký plech z nehrdzavejúcej ocele (hlavná rúra)
- 1 smaltovaný hlboký plech (hlavná rúra)
- 1 smaltovaný hlboký plech (bočná rúra)
- 2 trojnožky hlbokého plechu (1 pre hlavnú rúru, 1 pre vedľajšiu rúru)
- teleskopické vložky (2 páry)
- Ľahko čistiteľné nerezové vložky (hlavná rúra)
- Podpora Wok (verzia s plynovými horákmi)
- Vodná tehla na naplnenie nádrže na vodu
- Regulácia teploty pomocou mäsovej sondy

ďalšie príslušenstvo nájdete na strane 77


ROZMERY PRODUKTU na strane 85



HLAVNÁ RÚRA



FUNKCIE



ELEKTRICKÁ KOMBINOVANÁ PARNÁ 70
I TEPL.50 °C - 315 °C

BOČNÁ RÚRA




FUNKCIE



ELEKTRICKÁ TRADIČNÁ39 I
TEPL.50 °C - 265 °C

| TYP ČÍSLA | AQ10SF-6W | AQ10SF-4M | AQ10SF-4T | AQ10SF-4B | AQ10SF-5FI |
|------------------|---|--|---|---|--|
| HOB KONFIGURÁCIA | | | | | |
| POPIS | 6 MOSADZŇÝCH PLYNOVÝCH HORÁKOV 2 x 1 kW - 1 x 1,8 kW - 1 x 3 kW - 2 x 3,6 kW | 5 MOSADZŇÝCH PLYNOVÝCH HORÁKOV 1 x 1 kW - 1 x 1,8 kW - 1 x 3 kW - 1 x 3,6 kW - 1 x 6 kW | 4 MOSADZŇÉ PLYNOVÉ HORÁKY 1 x 1 kW - 1 x 1,8 kW - 1 x 3 kW - 1 x 3,6 kW 1 ELEKTRICKÁ FRITOVAČKA dvojzónový 2,4 kW | 4 MOSADZŇÉ PLYNOVÉ HORÁKY 1 x 1 kW - 1 x 1,8 kW - 1 x 3 kW - 1 x 3,6 kW 1 ELEKTRICKÝ GRIL dvojzónový 2,4 kW | 5 INDUKCIÍ 2 x 1,85 kW - 1 x 2,1 kW 2 flexibilné zóny x 2,1 kW |
| MAX SPOTREBA | 4,5 kW | 4,5 kW | 6,9 kW | 6,9 kW | 11,9 kW |
| CENA | 6335 € | 6335 € | 7192 € | 7192 € | 7928 € |


ŠTANDARDNÁ FARBA




s.steel SS

FARBY NA POŽIADANIE ODC-CU

+ 465 €




nero BA




crema ČR




bordeaux BR




antracit AN




sabbia SA



nuvola NA



celeste CE



ametista AA

ŠTANDARDNÉ OBMEDZENIE



cromo C



ottone O



bronz B



nikel N

OBMEDZENIA NA POŽIADANIE AF

+ 168 €

ASCOT100/3

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE

- 2 vystužené police (hlavná/horná rúra)
- 1 drôtená polica (bočná rúra)
- Rotisserie
- 1 hlboký plech z nehrdzavejúcej ocele (hlavná/horná rúra)
- 1 smaltovaný hlboký plech (hlavná/horná rúra)
- 1 smaltovaný hlboký plech (bočná rúra)
- 2 trojnožky hlbokého plechu (1 pre hlavnú/hornú rúru, 1 pre vedľajšiu rúru)
- teleskopické vložky (2 páry)
- Lahko čistiteľné nerezové vložky (hlavná rúra)
- Podpora Wok (verzia s plynovými horákmi)
- Vodná tehla na naplnenie nádrže na vodu
- pizza kamenný základ a plátok (horná rúra)

ďalšie príslušenstvo nájdete na strane 77

ROZMERY PRODUKTU na strane 85



HLAVNÁ RÚRA

FUNKCIE

ELEKTRICKÁ KOMBINOVANÁ PARNÁ 70

I TEPL.50 °C - 315 °C

BOČNÁ RÚRA

FUNKCIE

ELEKTRICKÁ TRADIČNÁ39 I

TEPL.50 °C - 265 °C

HORNÁ RÚRA

FUNKCIE

ELEKTRICKÁ PIZZA/GRIL34 I

TEPL.50 °C - 315 °C

TYP ČÍSLA

AQ10SFF-6W


AQ10SFF-4M

AQ10SFF-4T

AQ10SFF-4B

AQ10SFF-5FI

HOB KONFIGURÁCIA



POPIS

6 MOSADZŇÝCH PLYNOVÝCH HORÁKOV 2 x 1 kW - 1 x 1,8 kW - 1 x 3 kW - 2 x 3,6 kW

5 MOSADZŇÝCH PLYNOVÝCH HORÁKOV 1 x 1 kW - 1 x 1,8 kW - 1 x 3 kW - 1 x 3,6 kW - 1 x 6 kW

4 MOSADZŇÉ PLYNOVÉ HORÁKY 1 x 1 kW - 1 x 1,8 kW - 1 x 1 kW - 1 x 1,8 kW - 1 x 3 kW - 1 x 3,6 kW
1 ELEKTRICKÁ PRITOVAČKA
dvojzónový, 2,4 kW

4 MOSADZŇÉ PLYNOVÉ HORÁKY 1 x 3 kW - 1 x 3,6 kW
1 ELEKTRICKÉ GRILOVANIE
dvojzónový, 2,4 kW

5 INDUKCIÍ 2 x 1,85 kW - 1 x 2,1 kW
2 flexibilné zóny x 2,1 kW

MAX SPOTREBA

6,6 kW

6,6 kW

9 kW

9 kW

14 kW

CENA

6628 €


6628 €

7464 €

7464 €

8186 €


ŠTANDARDNÁ FARBA




s.steel SS

FARBY NA POŽIADANIE ODC-CU

+ 465 €



nero BA




crema ČR




bordeaux BR




antracit AN




sabbia SA



nuvola NA



celeste CE



ametista AA

ŠTANDARDNÉ OBMEDZENIE



chromo C

OBMEDZENIA NA POŽIADANIE AF

+ 168 €



ottone O



bronz B



nikel N

ASCOT100/3 PEVNÉ DVERE

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE

- 2 vystužené police (hlavná/horná rúra)
- 1 drôtená polica (bočná rúra)
- Rotisserie
- 1 hlboký plech z nehrdzavejúcej ocele (hlavná/horná rúra)
- 1 smaltovaný hlboký plech (hlavná/horná rúra)
- 1 smaltovaný hlboký plech (bočná rúra)
- 2 trojnožky hlbokého plechu (1 pre hlavnú/hornú rúru, 1 pre vedľajšiu rúru)
- teleskopické vložky (2 páry)
- Lahko čistiteľné nerezové vložky (hlavná rúra)
- Podpora Wok (verzia s plynovými horákmi)
- Vodná tehla na naplnenie nádrže na vodu
- pizza kamenný základ a plátok (horná rúra)

ďalšie príslušenstvo nájdete na strane 77


ROZMERY PRODUKTU na strane 85



| HLAVNÁ RÚRA | BOČNÁ RÚRA | HORNÁ RÚRA |
|--|--|--|
| FUNKCIE | FUNKCIE | FUNKCIE |
| ELEKTRICKÁ KOMBINOVANÁ PARNÁ 70 I TEPL.50 °C - 315 °C | ELEKTRICKÁ TRADIČNÁ39 I TEPL.50 °C - 265 °C | ELEKTRICKÁ PIZZA/GRIL34 I TEPL.50 °C - 315 °C |

| TYP ČÍSLA | AQ10SFF-D-6W | AQ10SFF-D-4M | AQ10SFF-D-4T | AQ10SFF-D-4B | AQ10SFF-D-5FI |
|------------------|---|--|---|--|--|
| HOB KONFIGURÁCIA | | | | | |
| POPIS | 6 MOSADZŇÝCH PLYNOVÝCH HORÁKOV 2 x 1 kW - 1 x 1,8 kW - 1 x 3 kW - 2 x 3,6 kW | 5 MOSADZŇÝCH PLYNOVÝCH HORÁKOV 1 x 1 kW - 1 x 1,8 kW - 1 x 3 kW - 1 x 3,6 kW - 1 x 6 kW | 4 MOSADZŇÉ PLYNOVÉ HORÁKY 1 x 1 kW - 1 x 1,8 kW - 1 x 1 kW - 1 x 1,8 kW - 1 x 3 kW - 1 x 3,6 kW 1 ELEKTRICKÁ FRITOVAČKA dvojzónový 2,4 kW | 4 MOSADZŇÉ PLYNOVÉ HORÁKY 1 x 3 kW - 1 x 3,6 kW 1 ELEKTRICKÉ GRILOVANIE dvojzónový 2,4 kW | 5 INDUKCIÍ 2 x 1,85 kW - 1 x 2,1 kW 2 flexibilné zóny x 2,1 kW |
| MAX SPOTREBA | 6,6 kW | 6,6 kW | 9 kW | 9 kW | 14 kW |
| CENA | 6628 € | 6628 € | 7464 € | 7464 € | 8186 € |

ŠTANDARDNÁ FARBA



s.steel SS

ŠTANDARDNÉ OBMEDZENIE



cromo C

FARBY NA POŽIADANIE ODC-CU

+ 465 €



nero BA




crema ČR




bordeaux BR



antracit AN




sabbia SA



nuvola NA



celeste CE




ametista AA

OBMEDZENIA NA POŽIADANIE AF

+ 156 €



ottone O



bronz B



nikel N

ASCOT90

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE

- 2 vystužené police
- Rotisserie
- 1 hlboký podnos z nerezavejúcej ocele
- 1 smaltovaný hlboký podnos
- 1 podnos s hlbokým podnosom
- teleskopické vložky (2 páry)
- Ľahko čistiteľné nerezové vložky
- Podpora Wok (verzia s plynovými horákmi)
- Vodná tehla na naplnenie nádrže na vodu
- Regulácia teploty pomocou mäsovej sondy

ďalšie príslušenstvo nájdete na strane 77


ROZMERY PRODUKTU na strane 85



HLAVNÁ RÚRA



FUNKCIE




ELEKTRICKÝ KOMBINOVANÝ PARNÝ91

I TEPL.50 °C - 315 °C

| TYP ČÍSLA | AQ9S-6W | AQ9S-4M | AQ9S-4T | AQ9S-4B | AQ9S-5FI |
|------------------|--|---|---|---|--|
| HOB KONFIGURÁCIA | | | | | |
| POPIS | 6 MOSADZŇÝCH PLYNOVÝCH HORÁKOV 2 x 1 kW - 1 x 1,8 kW - 1 x 3 kW - 2 x 3,6 kW | 5 MOSADZŇÝCH PLYNOVÝCH HORÁKOV 1 x 1 kW - 1 x 1,8 kW - 1 x 3 kW - 1 x 3,6 kW - 1 x 6 kW | 4 MOSADZŇÉ PLYNOVÉ HORÁKY 1 x 1 kW - 1 x 1,8 kW - 1 x 3 kW - 1 x 3,6 kW 1 ELEKTRICKÁ FRITOVAČKA dvojsónový 2,4 kW | 4 MOSADZŇÉ PLYNOVÉ HORÁKY 1 x 1 kW - 1 x 1,8 kW - 1 x 3 kW - 1 x 3,6 kW 1 ELEKTRICKÉ GRILOVANIE dvojsónový 2,4 kW | 5 INDUKCIÍ 2 x 1,85 kW - 1 x 2,1 kW 2 flexibilné zóny x 2,1 kW |
| MAX SPOTREBA | 3,65 kW | 3,65 kW | 6,05 kW | 6,05 kW | 11,1 kW |
| CENA | 5493 € | 5493 € | 6272 € | 6272 € | 7043 € |

ŠTANDARDNÁ FARBA



s.steel SS


ŠTANDARDNÉ OBMEDZENIE



chromo C

FARBY NA POŽIADANIE ODC-CU

+ 465 €



OBMEDZENIA NA POŽIADANIE AF

+ 156 €



ottone O



bronz B



nikel N

ASCOT70

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE

- 2 vystužené police
- Rotisserie
- 1 hlboký podnos z nehrdzavejúcej ocele
- 1 smaltovaný hlboký podnos
- 1 podnos s hlbokým podnosom
- teleskopické vložky (2 páry)
- Ľahko čistiteľné nerezové vložky
- Podpora Wok (verzia s plynovými horákmi)
- Vodná tehla na naplnenie nádrže na vodu
- Regulácia teploty pomocou mäsovej sondy

ďalšie príslušenstvo nájdete na strane 77


ROZMERY PRODUKTU na strane 85



HLAVNÁ RÚRA



FUNKCIE



ELEKTRICKÁ KOMBINOVANÁ PARNÁ 70

| TEPL. 50 °C - 315 °C

TYP ČÍSLA

AQ7S-4

AQ7S-4I

HOB KONFIGURÁCIA



POPIS

4 MOSADZNÉ PLYNOVÉ HORÁKY
1 x 1 kW - 1 x 1,8 kW -
1 x 3 kW - 1 x 3,6 kW

4 INDUKCIE
2 x 1,85 kW - 1 x 2,3 kW -
1 x 1,4 kW

MAX SPOTREBA

3,1 kW

10,5 kW

CENA

4489 €

5629 €

ŠTANDARDNÁ FARBA

s.steel SS

FARBY NA POŽIADANIE ODC-CU

+ 465 €



nero BA




crema ČR




bordeaux BR




antracit AN




sabbia SA



nuvola NA



celeste CE



ametista AA

ŠTANDARDNÉ OBMEDZENIE



cromo C

OBMEDZENIA NA POŽIADANIE AF

+ 156 €



ottone O



bronz B



nikel N

ASCOT70/2

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE

- 2 vystužené police
- Rotisserie
- 1 hlboký plech z nehrdzavejúcej ocele (hlavná/horná rúra)
- 1 smaltovaný hlboký plech (hlavná/horná rúra)
- 1 podnos s hlbokým podnosom
- teleskopické vložky (2 páry)
- ľahko čistiteľné nerezové vložky (hlavná rúra)
- Podpora Wok (verzia s plynovými horákmi)
- Vodná tehla na naplnenie nádrže na vodu
- pizza kamenný základ a plátok (horná rúra)

ďalšie príslušenstvo nájdete na strane 77


ROZMERY PRODUKTU na strane 85



HLAVNÁ RÚRA



FUNKCIE




ELEKTRICKÁ KOMBINOVANÁ PARNÁ 70

TEPL. 50 °C - 315 °C

HORNÁ RÚRA



FUNKCIE



ELEKTRICKÁ PIZZA/GRIL 34 l

TEPL. 50 °C - 315 °C

TYP ČÍSLA

AQ7SF-4

AQ7SF-4I

HOB KONFIGURÁCIA



POPIS

4 MOSADZNÉ PLYNOVÉ HORÁKY
1 x 1 kW - 1 x 1,8 kW -
1 x 3 kW - 1 x 3,6 kW

4 INDUKCIE
2 x 1,85 kW - 1 x 2,3 kW -
1 x 1,4 kW

MAX SPOTREBA

5,15 kW

12,55 kW

CENA

4997 €

6138 €

ŠTANDARDNÁ FARBA

s.steel SS

FARBY NA POŽIADANIE ODC-CU

+ 465 €



ŠTANDARDNÉ OBMEDZENIE



cromo C

OBMEDZENIA NA POŽIADANIE AF

+ 156 €



ottone O



bronz B



nikel N

ASCOT90

VARNÉ JEDNOTKY

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE

- Podpora Wok (verzia s plynovými horákmi)


ďalšie príslušenstvo nájdete na strane 77

ROZMERY PRODUKTU na strane 85



| TYP ČÍSLA | A9C-6W | A9C-5FI |
|------------------|--|--|
| HOB KONFIGURÁCIA | | |
| POPIS | 6 MOSADZNÝCH PLYNOVÝCH HORÁKOV 2 x 1 kW - 1 x 1,8 kW - 1 x 3 kW - 2 x 3,6 kW | 5 INDUKCIÍ 2 x 1,85 kW - 1 x 2,1 kW 2 flexibilné zóny x 2,1 kW |
| MAX SPOTREBA | 0,1 kW | 7,4 kW |
| CENA | 3736 € | 5368 € |

ŠTANDARDNÁ FARBA



s.steel SS

ŠTANDARDNÉ OBMEDZENIE



chromo C

FARBY NA POŽIADANIE ODC-CO

+ 309 €



nero BA



crema ČR




bordeaux BR



antracit AN



sabbia SA



nuvola NA



celeste CE



ametista AA

OBMEDZENIA NA POŽIADANIE AF

+ 156 €



ottone O



bronz B



nikel N

VARNÉ DOSKY

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE

- Podpora Wok (verzia s plynovými horákmi)

ďalšie príslušenstvo nájdete na strane 77

ROZMERY PRODUKTU na strane 85



| TYP ČÍSLA | A9-6W | A9-4B | A9-4T | A9-5FI |
|------------------|--|---|---|--|
| HOB KONFIGURÁCIA | | | | |
| POPIS | 6 MOSADZŇÝCH PLYNOVÝCH HORÁKOV 2 x 1 kW - 1 x 1,8 kW - 1 x 3 kW - 2 x 3,6 kW | 4 MOSADZŇÉ PLYNOVÉ HORÁKY 1 x 1 kW - 1 x 1,8 kW - 1 x 3 kW - 1 x 3,5 kW 1 ELEKTRICKÝ GRIL dvojzónový 2,4 kW | 4 MOSADZŇÉ PLYNOVÉ HORÁKY 1 x 1 kW - 1 x 1,8 kW - 1 x 3 kW - 1 x 3,6 kW 1 ELEKTRICKÁ FRITOVAČKA dvojzónový 2,4 kW | 5 INDUKCIÍ 2 x 1,85 kW - 1 x 2,1 kW 2 flexibilné zóny x 2,1 kW |
| MAX SPOTREBA | 0,1 kW | 2,4 kW | 2,4 kW | 7,4 kW |
| CENA | 1946 € | 2823 € | 2823 € | 3576 € |

ŠTANDARDNÁ FARBA



s.steel SS

ŠTANDARDNÉ OBMEDZENIE




cromo C

FARBY NA POŽIADANIE ODC-CO

+ 309 €




nero BA



crema ČR




bordeaux BR




antracit AN




sabbia SA



nuvola NA



celeste CE



ametista AA

OBMEDZENIA NA POŽIADANIE AF

+ 156 €



ottone O



bronz B



nikel N

ASCOT60X60

VSTAVANÁ RÚRA

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE

- 2 vystužené police
- 1 hlboký podnos z nehrdzavejúcej ocele
- 1 smaltovaný hlboký podnos
- Rotisserie
- teleskopické vložky (2 páry)
- Podnožový rošt
- Ľahko čistiteľné nerezové vložky
- Vodná tehla na naplnenie nádrže na vodu
- Regulácia teploty pomocou mäsovej sondy

ďalšie príslušenstvo nájdete na strane 77

ROZMERY PRODUKTU na strane 85



HLAVNÁ RÚRA



FUNKCIE



ELEKTRICKÁ KOMBINOVANÁ PARNÁ 70

| TEPL. 50 °C - 315 °C

TYP ČÍSLA

AQFE6-S

MAX


3,05 kW

SPOTREBA

CENA

2681 €

ŠTANDARDNÁ FARBA



s.steel SS

ŠTANDARDNÉ OBMEDZENIE




chromo C

FARBY NA POŽIADANIE ODC-FO

+ 309 €




nero BA




crema ČR




bordeaux BR



antracit AN



sabbia SA



nuvola NA



celeste CE




ametista AA

OBMEDZENIA NA POŽIADANIE AF

+ 156 €



ottone O



bronz B



nikel N

ASCOT 60X90

VSTAVANÁ RÚRA

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE

- 2 vystužené police (hlavná/horná)
- 1 hlboký zásobník z nehrdzavejúcej ocele (hlavný/horný)
- 1 smaltovaný hlboký podnos (hlavný/horný)
- Rotisserie
- teleskopické vložky (2 páry)
- Podnožový rošt
- Vodná tehla na naplnenie nádrže na vodu
- Regulácia teploty pomocou mäsovej sondy
- pizza kamenný základ a plátok (horná rúra)

ďalšie príslušenstvo nájdete na strane 77

ROZMERY PRODUKTU na strane 85



HLAVNÁ RÚRA



FUNKCIE



ELEKTRICKÁ KOMBINOVANÁ PARNÁ 70

| TEPL. 50 °C - 315 °C

HORNÁ RÚRA



FUNKCIE



ELEKTRICKÁ PIZZA/GRIL 34 l

TEPL. 50 °C - 315 °C

TYP ČÍSLA

AQFFE6-S

MAX


5,15 kW

SPOTREBA

CENA

4591 €

ŠTANDARDNÁ FARBA



s.steel SS

ŠTANDARDNÉ OBMEDZENIE



chromo C

FARBY NA POŽIADANIE ODC-FO

+ 309 €



nero BA



crema ČR



bordeaux BR



antracit AN



sabbia SA



nuvola NA



celeste CE




ametista AA

OBMEDZENIA NA POŽIADANIE AF

+ 156 €



ottone O



bronz B



nikel N

ASCOT90X60

VSTAVANÁ RÚRA

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE

- 2 vystužené police

- 1 hlboký podnos z nehrdzavejúcej ocele

- 1 smaltovaný hlboký podnos

- Rotisserie

- teleskopické vložky (2 páry)

- Podnožový rošt

- Lahko čistiteľné nerezové vložky

- Vodná tehla na naplnenie nádrže na vodu

- Regulácia teploty pomocou mäsovej sondy

ďalšie príslušenstvo nájdete na strane 77


ROZMERY PRODUKTU na strane 85



HLAVNÁ RÚRA



FUNKCIE



ELEKTRICKÁ KOMBINOVANÁ PARNÁ 91

| TEPL.50 °C - 315 °C

TYP ČÍSLA

AQFE9-S

MAX

3,65 kW

SPOTREBA

CENA

4439 €

ŠTANDARDNÁ FARBA

s.steel SS

ŠTANDARDNÉ OBMEDZENIE




cromo C

FARBY NA POŽIADANIE ODC-FO

+ 309 €




nero BA



crema ČR



bordeaux BR



antracit AN



sabbia SA



nuvola NA



celeste CE



ametista AA

OBMEDZENIA NA POŽIADANIE AF

+ 156 €



ottone O



bronz B



nikel N

ASCOT MODULÁRNY SYSTÉM STĽPCE



VLASTNOSTI

- nerezový dizajnový stĺp pre vstavané rúry
- profesionálny vzhľad
- úložné zásuvky a priehradky


ďalšie príslušenstvo nájdete na strane 77

ROZMERY PRODUKTU na strane 85



| TYP ČÍSLA | AMS-7FP | AMS-7FFP |
|--------------|--|--|
| KONFIGURÁCIA |  |  |
| POPIS | 70 cm pre vstavanú rúru 60x60 3 zásuvky (1 zatlačenie a vytiahnutie) 1 priehradka (push-pull) | 70 cm pre vstavanú rúru 60x90 1 zásuvka 1 priehradka (push-pull) |
| CENA | 3491 € | 3491 € |

ŠTANDARDNÁ FARBA



s.steel SS

ŠTANDARDNÉ OBMEDZENIE



chromo C

OBMEDZENIA NA POŽIADANIE AF

+ 156 €



ottone O



bronz B



nikel N

ASCOT DIGESTORY

VLASTNOSTI

- materiál tela z nehrdzavejúcej ocele
- 4 rýchlosti
- LED osvetlenie
- dotykový integrovaný ovládací panel
- časovač vypnutia
- nové profesionálne labyrintové filtre



ďalšie príslušenstvo nájdete na strane 77

ROZMERY PRODUKTU na strane 85

| TYP ČÍSLA | AKL120 | 100 AKL | AKL90 | AKL70 |
|----------------|---|---|--|--|
| POPIS | šírka 1172 mm hĺbka 500 mm výška 554 mm Nastavenie výšky 446 mm LED 4 + 2 | šírka 1000 mm hĺbka 500 mm výška 554 mm Nastavenie výšky 446 mm LED 3 + 2 | šírka 900 mm hĺbka 500 mm výška 554 mm Nastavenie výšky 446 mm LED 3 + 2 | šírka 700 mm hĺbka 500 mm výška 554 mm Nastavenie výšky 446 mm LED 3 + 2 |
| ROČNE SPOTREBA | 66 kWh | 66 kWh | 66 kWh | 66 kWh |
| ÚROVEŇ HLUKU | 64 dB | 64 dB | 64 dB | 64 dB |
| SACÍ VÝKON | 900 m ³ | 900 m ³ | 900 m ³ | 900 m ³ |
| CENA | 2743 € | 2689 € | 2096 € | 1851 € |

ŠTANDARDNÁ FARBA



s.steel SS

ŠTANDARDNÉ OBMEDZENIE



cromo C

FARBY NA POŽIADANIE ODC-CA

+ 309 €



nero BA



crema ČR



bordeaux BR



antracit AN



sabbia SA



nuvola NA



celeste CE



ametista AA

OBMEDZENIA NA POŽIADANIE AF

+ 156 €



ottone O



bronz B



nikel N

ASCOT MODULÁRNY SYSTÉM - PRACOVNÉ STOLY

VLASTNOSTI

- materiál tela z nehrdzavejúcej ocele
- veľké úložné priestory
- systém mäkkého zatvárania


ďalšie príslušenstvo nájdete na strane 77

ROZMERY PRODUKTU na strane 85



| TYP ČÍSLA | A12S-P | A9C-P | A7C-P | A7S-P | A4C-P |
|--------------|---------------------------------------|--|--|--|---|
| KONFIGURÁCIA | | | | | |
| | 120 cm 2 dvere mäkké zatváranie | 90 cm 3 zásuvky (1 push-pull) mäkké zatváranie | 70 cm 3 zásuvky (1 push-pull) mäkké zatváranie | 70 cm 1 zásuvka (tlačenie a ťahanie) 1 dvere mäkké zatváranie | 70 cm 3 zásuvky (1 push-pu II) mäkké zatváranie |
| CENA | 4027 € | 3170 € | 2650 € | 2650 € | 1921 € |

ŠTANDARDNÁ FARBA



s.steel SS

ŠTANDARDNÉ OBMEDZENIE



chromo C

FARBY NA POŽIADANIE ODC-CO

+ 309 €



nero BA



crema ČR




bordeaux BR



antracit AN



sabbia SA



nuvola NA



celeste CE




ametista AA

OBMEDZENIA NA POŽIADANIE AF


+ 156 €



ottone O



bronz B



nikel N

ASCOT MODULÁRNY SYSTÉM

DREZY


VLASTNOSTI

- nerezový drez
- odkladacie priehradky


ďalšie príslušenstvo nájdete na strane 77

ROZMERY PRODUKTU na strane 85



| TYP ČÍSLA | A12S-L2 | A9S-L2 | A9S-L1G | A7S-L2 |
|--------------|--|--|---|--|
| KONFIGURÁCIA |  |  |  |  |
| POPIS | 120 cm 2 misky 2 dvere mäkké zatváranie | 90 cm 2 misky 2 dvere mäkké zatváranie | 90 cm 1 miska 2 dvere mäkké zatváranie | 70 cm 2 misky 1 dvere mäkké zatváranie |
| CENA | 4027 € | 3365 € | 3365 € | 3170 € |

ŠTANDARDNÁ FARBA



s.steel SS

ŠTANDARDNÉ OBMEDZENIE



cromo C

FARBY NA POŽIADANIE ODC-CO

+ 309 €



nero BA




crema ČR




bordeaux BR




antracit AN




sabbia SA



nuvola NA



celeste CE




ametista AA

OBMEDZENIA NA POŽIADANIE AF

+ 156 €



ottone O



bronz B



nikel N

ASCOT MODULÁRNY SYSTÉM

UMÝVAČKA RIADU

VLASTNOSTI

- 9 programov: prúdové pranie 14', rýchle 30' 40°C, - možnosť polovičnej náplne
- Eco, Super 50' 60 °C, Dual Pro Wash 60 °C, - extra suchá možnosť
- Hygiena 70 °C, Smart 30-50 °C, Smart 50- 60 °C, Smart 60-70 °C - možnosť úspory energie
- možnosť samočistenia
- inteligentné umývanie
- posuvný dizajn vedľa seba pre košík na príbor
- Kapacita 15 PS
- nastaviteľné police na hrnčeky
- informačná LED dióda
- držiak na poháre na víno
- interiérové LED svetlá
- nastaviteľná poloha horného koša
- dotykové ovládanie
- skladač drôt
- možnosť odloženia časovača (až 19 hodín)
- držiak podnosu
- tiché umývanie
- odnímateľný košík na príbor
- indikátor doplnenia leštidla a doplnenia soli
- trieda energetickej účinnosti D (A+++)
- indikátor konca cyklu



ďalšie príslušenstvo nájdete na strane 77

ROZMERY PRODUKTU na strane 85

TYP ČÍSLA

AQLS-7

AQLSB-6

KONFIGURÁCIA



70 cm

pracovný stól z nehrdzavejúcej ocele
vstavaná umývačka riadu
nerezové dvere

60 cm

vstavaná umývačka riadu
nerezové dvere

POPIS

CENA

3913 €

1770 €

ŠTANDARDNÁ FARBA



s.steel SS

ŠTANDARDNÉ OBMEDZENIE



cromo C

FARBY NA POŽIADANIE ODC-CO

+ 309 €



nero BA



crema ČR



bordeaux BR



antracit AN



sabbia SA



nuvola NA



celeste CE



ametista AA

OBMEDZENIA NA POŽIADANIE AF

+ 156 €



ottone O



bronz B



nikel N

ASCOT MODULÁRNY

SYSTÉM - NÁSTENNÉ JEDNOTKY

VLASTNOSTI

- nerezové stenové jednotky
- dverka s jemným zatváraním

ďalšie príslušenstvo nájdete na strane 77
ROZMERY PRODUKTU na strane 85



TYP ČÍSLA

AP9S-S

AP9S

AP7S

KONFIGURÁCIA



POPIS

90 cm
1 polica + 1 odkvapkávacia doska
2 dvere

90 cm
2 police
2 dvere

70 cm
2 police
1 dvere


CENA

1920 €

1823 €

1177 €

ŠTANDARDNÁ FARBA



s.steel SS

ŠTANDARDNÉ OBMEDZENIE



chromo C

FARBY NA POŽIADANIE ODC-CO

+ 309 €



nero BA




crema ČR




bordeaux BR




antracit AN




sabbia SA



nuvola NA



celeste CE




ametista AA

OBMEDZENIA NA POŽIADANIE AF

+ 156 €



ottone O



bronz B



nikel N

FRANCÚZSKÉ DVERE

VLASTNOSTI

- Celková kapacita 596L
- Objem chladničky 419 l
- Objem mrazničky 177 l
- Odolná invertorová technológia
- Zásobník vody
- Kovové posuvné zásuvky
- LED dotykový displej
- výrobník ľadu (v mrazničke)
- Priestorové LED osvetlenie
- Elektronická regulácia teploty
- Alarm otvorených dverí
- Úplne bez mrazu
- Systém super-chladenia a supermrazenia
- Dovolenskový režim
- Energetická trieda F




ďalšie príslušenstvo nájdete na strane 77

ROZMERY PRODUKTU na strane 85

| TYP ČÍSLA | AQFRB-9F | AQFR-9F |
|-----------|------------------------------------|-----------------------------------|
| POPIS | vstavaný lakované plastové boky | voľne stojaci nerezové bočnice |
| CENA | 4094 € | 4487 € |

ŠTANDARDNÁ FARBA



s.steel SS

ŠTANDARDNÉ OBMEDZENIE




chromo C

FARBY NA POŽIADANIE ODC-FR

+ 465 €



nero BA



crema ČR



bordeaux BR



antracit AN



sabbia SA



nuvola NA



celeste CE



ametista AA

OBMEDZENIA NA POŽIADANIE AF

+ 156 €



ottone O



bronz B



nikel N

ENFASI100

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE

- Drôtené police (1 pre hlavnú rúru, 1 pre vedľajšiu rúru)
- Rotisserie
- smaltovaný hlboký plech (1 pre hlavnú rúru, 1 pre vedľajšiu rúru)
- Podpora Wok (verzia s plynovými horákmi)
- Regulácia teploty pomocou mäsovej sondy

ďalšie príslušenstvo nájdete na strane 77

ROZMERY PRODUKTU na strane 85



HLAVNÁ RÚRA



FUNKCIE



ELEKTRICKÉ MULTIFUNKČNÉ70 l

TEPL.50 °C - 315 °C

BOČNÁ RÚRA



FUNKCIE



ELEKTRICKÁ TRADIČNÁ39 l

TEPL.50 °C - 265 °C

TYP ČÍSLO

EQ10FF-6

EQ10FF-5FI

HOB KONFIGURÁCIA



POPIS

6 PLYNOVÝCH HORÁKOV
1 x 1 kW - 2 x 1,8 kW -
2 x 3 kW - 1 x 3,6 kW

5 INDUKCIÍ
2 x 1,85 kW - 1 x 2,1 kW
2 flexibilné zóny x 2,1 kW

MAX SPOTREBA

4,5 kW

11,9 kW

CENA

5129 €

6579 €

ŠTANDARDNÁ FARBA

s.steel SS

FARBY NA POŽIADANIE ODC-CE

+ 238 €

antracit AN

ENFASI100/3

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE

- Drôtené police (1 pre hlavnú rúru, 1 pre vedľajšiu rúru)
- Rotisserie
- smaltovaný hlboký plech (1 pre hlavnú rúru, 1 pre vedľajšiu rúru)
- Podpora Wok (verzia s plynovými horákmi)
- pizza kamenný základ a plátok (horná rúra)

ďalšie príslušenstvo nájdete na strane 77


ROZMERY PRODUKTU na strane 85



| HLAVNÁ RÚRA | BOČNÁ RÚRA | HORNÁ RÚRA |
|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| FUNKCIE | FUNKCIE | FUNKCIE |
| | | |
| ELEKTRICKÉ MULTIFUNKČNÉ 70 l | ELEKTRICKÁ TRADIČNÁ 39 l | ELEKTRICKÁ PIZZA/GRIL 34 l |
| TEPL.50 °C - 265 °C | TEPL.50 °C - 265 °C | TEPL.50 °C - 315 °C |

| TYP ČÍSLO | EQ10FFF-6 | EQ10FFF-5FI |
|------------------|---|--|
| HOB KONFIGURÁCIA | | |
| POPIS | 6 PLYNOVÝCH HORÁKOV 1 x 1 kW - 2 x 1,8 kW - 2 x 3 kW - 1 x 3,6 kW | 5 INDUKCIÍ 2 x 1,85 kW - 1 x 2,1 kW 2 flexibilné zóny x 2,1 kW |
| MAX SPOTREBA | 6,6 kW | 14 kW |
| CENA | 5622 € | 7050 € |

ŠTANDARDNÁ FARBA

 s.steel SS

FARBY NA POŽIADANIE ODC-CE

+ 238 €

 antracit AN

ENFASI90

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE

- Drôtená polica
- Rotisserie
- Smaltovaný hlboký podnos
- Podpora Wok (verzia s plynovými horákmi)
- Regulácia teploty pomocou mäsovej sondy

ďalšie príslušenstvo nájdete na strane 77


ROZMERY PRODUKTU na strane 85



HLAVNÁ RÚRA



FUNKCIE



ELEKTRICKÉ MULTIFUNKČNÉ⁹¹ |
TEPL.50 °C - 315 °C

TYP ČÍSLA

EQ9F-6

EQ9F-5FI

HOB KONFIGURÁCIA



POPIS

6 PLYNOVÝCH HORÁKOV
1 x 1 kW - 2 x 1,8 kW -
2 x 3 kW - 1 x 3,6 kW

5 INDUKCIÍ
2 x 1,85 kW - 1 x 2,1 kW
2 flexibilné zóny x 2,1 kW

MAX SPOTREBA

3,65 kW

11,1 kW

CENA

3818 €

5325 €

ŠTANDARDNÁ FARBA

s.steel SS

FARBY NA POŽIADANIE ODC-CE

+ 238 €

antracit AN

ENFASI VARNÉ DOSKY

DIZAJN40

VLASTNOSTI

- Ovládacie prvky umiestnené na prednej strane

- hrúbka 40 mm

- šírka 900 mm

- hĺbka 600 mm

- kovové gombíky



ďalšie príslušenstvo nájdete na strane 77

ROZMERY PRODUKTU na strane 85

TYP ČÍSLA

E9P-6

E9P-5FI

HOB KONFIGURÁCIA



POPIS

6 PLYNOVÝCH HORÁKOV
1 x 1 kW - 2 x 1,8 kW -
2 x 3 kW - 1 x 3,6 kW

5 INDUKCIÍ
2 x 1,85 kW - 1 x 2,1 kW -
2 flexibilné zóny x 2,1 kW

MAX SPOTREBA

0,1 kW

7,4 kW

CENA

2252 €

3543 €

ŠTANDARDNÁ FARBA



s.steel SS

ENFASI60X60

VSTAVANÁ RÚRA

DIZAJN40

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE


- Drôtená polica
- Smaltovaný hlboký podnos
- Rotisserie
- Regulácia teploty pomocou mäsovej sondy




ďalšie príslušenstvo nájdete na strane 77

ROZMERY PRODUKTU na strane 85

HLAVNÁ RÚRA



FUNKCIE



ELEKTRICKÉ MULTIFUNKČNÉ70 l

TEPL.50 °C - 315 °C

TYP ČÍSLO

EQFE6

MAX

3,05 kW

SPOTREBA

CENA

2139 €

ŠTANDARDNÁ FARBA

s.steel SS

ENFASI60X90

VSTAVANÁ RÚRA

DIZAJN40

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE


- Drôtená polica
- Smaltovaný hlboký podnos
- Rotisserie
- Regulácia teploty pomocou mäsovej sondy
- pizza kamenný základ a plátok (horná rúra)

ďalšie príslušenstvo nájdete na strane 77


ROZMERY PRODUKTU na strane 85



HLAVNÁ RÚRA




FUNKCIE



ELEKTRICKÉ MULTIFUNKČNÉ70 l

TEPL.50 °C - 315 °C

HORNÁ RÚRA



FUNKCIE



ELEKTRICKÁ PIZZA/GRIL34 l

TEPL.50 °C - 315 °C

TYP ČÍSLO

EQFFE6

MAX

5,15 kW

SPOTREBA

CENA

3426 €

ŠTANDARDNÁ FARBA

s.steel SS

ENFASI DIGESTORY

DIZAJN40

VLASTNOSTI

- 40 mm vysoké telo
- nehrdzavejúca oceľ
- 4 rýchlosti
- LED osvetlenie



ďalšie príslušenstvo nájdete na strane 77

ROZMERY PRODUKTU na strane 85

| TYP ČÍSLA | 100 EKL | EKL90 |
|----------------|--|--|
| POPIS | šírka 999 mm hĺbka 480 mm výška 800 mm Nastavenie výšky 650 mm LED 4 | šírka 899 mm hĺbka 480 mm výška 800 mm Nastavenie výšky 650 mm LED 4 |
| ROČNÉ SPOTREBA | 64 kWh | 64 kWh |
| ÚROVEŇ HLUKU | 59 dB | 59 dB |
| SACÍ VÝKON | 850 m ³ | 850 m ³ |
| CENA | 2281 € | 2 030 € |

ŠTANDARDNÁ FARBA

s.steel SS

FRANCÚZSKE-DVERE

VLASTNOSTI

- Celková kapacita 596L
- Objem chladničky 419 l
- Objem mrazničky 177 l
- Odolná invertorová technológia
- Zásobník vody
- Kovové posuvné zásuvky
- LED dotykový displej
- výrobník ľadu (v mrazničke)
- Priestorové LED osvetlenie
- Elektronická regulácia teploty
- Alarm otvorených dverí
- Úplne bez mrazu
- Systém super-chladenia a supermrazenia
- Dovolenskový režim
- Energetická trieda F



ďalšie príslušenstvo nájdete na strane 77

ROZMERY PRODUKTU na strane 85

| TYP ČÍSLA | EQFRB-9F | EQFR-9F |
|-----------|------------------------------------|-----------------------------------|
| POPIS | vstavaný lakované plastové boky | voľne stojací nerezové bočnice |
| CENA | 4094 € | 4487 € |

ŠTANDARDNÁ FARBA

s.steel SS

ENFASI100

VŠETKO ČIERNE

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE


- Drôtené police (1 pre hlavnú rúru, 1 pre vedľajšiu rúru)
- Rotisserie
- smaltovaný hlboký plech (1 pre hlavnú rúru, 1 pre vedľajšiu rúru)
- Podpora Wok (verzia s plynovými horákmi)
- Regulácia teploty pomocou mäsovej sondy

ďalšie príslušenstvo nájdete na strane 77

ROZMERY PRODUKTU na strane 85



HLAVNÁ RÚRA



FUNKCIE



ELEKTRICKÉ MULTIFUNKČNÉ70 l

TEPL.50 °C - 315 °C

BOČNÁ RÚRA



FUNKCIE



ELEKTRICKÁ TRADIČNÁ39 l

TEPL.50 °C - 265 °C

TYP ČÍSLA

EQ10FF-6 NF

EQ10FF-5FI NF

HOB KONFIGURÁCIA



POPIS

6 PLYNOVÝCH HORÁKOV
1 x 1 kW - 2 x 1,8 kW -
2 x 3 kW - 1 x 3,6 kW

5 INDUKCIÍ
2 x 1,85 kW - 1 x 2,1 kW
2 flexibilné zóny x 2,1 kW

MAX SPOTREBA

4,5 kW

11,9 kW

CENA

5179 €

6544 €

ŠTANDARDNÁ FARBA



nero fumo NF

ENFASI100/3 PLNÉ DVIERKA

VŠETKO ČIERNE



ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE



- Drôtené police (1 pre hlavnú rúru, 1 pre vedľajšiu rúru)
- Rotisserie
- smaltovaný hlboký plech (1 pre hlavnú rúru, 1 pre vedľajšiu rúru)
- Podpora Wok (verzia s plynovými horákmi)
- pizza kamenný základ a plátok (horná rúra)

ďalšie príslušenstvo nájdete na strane 77


ROZMERY PRODUKTU na strane 85



| HLAVNÁ RÚRA | BOČNÁ RÚRA | HORNÁ RÚRA |
|---|--|--|
| FUNKCIE | FUNKCIE | FUNKCIE |
|  |  | |
| ELEKTRICKÉ MULTIFUNKČNÉ 70 l TEPL.50 °C - 265 °C | ELEKTRICKÁ TRADIČNÁ 39 l TEPL.50 °C - 265 °C | ELEKTRICKÁ PIZZA/GRIL 34 l TEPL.50 °C - 315 °C |

| TYP ČÍSLA | EQ10FFF-6 NF | EQ10FFF-5FI NF |
|------------------|---|---|
| HOB KONFIGURÁCIA |  |  |
| POPIS | 6 PLYNOVÝCH HORÁKOV 1 x 1 kW - 2 x 1,8 kW - 2 x 3 kW - 1 x 3,6 kW | 5 INDUKCIÍ 2 x 1,85 kW - 1 x 2,1 kW 2 flexibilné zóny x 2,1 kW |
| MAX SPOTREBA | 6,6 kW | 14 kW |
| CENA | 5650 € | 6994 € |

ŠTANDARDNÁ FARBA


nero fumo NF

ENFASI90

VŠETKO ČIERNE

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE


- Drôtená polica
- Rotisserie
- Smaltovaný hlboký podnos
- Podpora Wok (verzia s plynovými horákmi)
- Regulácia teploty pomocou mäsovej sondy

ďalšie príslušenstvo nájdete na strane 77

ROZMERY PRODUKTU na strane 85



HLAVNÁ RÚRA



FUNKCIE



ELEKTRICKÉ MULTIFUNKČNÉ⁹¹ |

TEPL.50 °C - 315 °C

TYP ČÍSLA

EQ9F-6 NF

EQ9F-5FI NF

HOB KONFIGURÁCIA



POPIS

6 PLYNOVÝCH HORÁKOV
1 x 1 kW - 2 x 1,8 kW -
2 x 3 kW - 1 x 3,6 kW

5 INDUKCIÍ
2 x 1,85 kW - 1 x 2,1 kW
2 flexibilné zóny x 2,1 kW

MAX SPOTREBA

3,65 kW

11,1 kW

CENA

3925 €

5343 €

ŠTANDARDNÁ FARBA



nero fumo NF

ENFASI VARNÉ DOSKY

DIZAJN 40 VŠETKO ČIERNE

VLASTNOSTI

- Ovládacie prvky umiestnené na prednej strane
- hrúbka 40 mm
- šírka 900 mm
- hĺbka 600 mm
- kovové gombíky



ďalšie príslušenstvo nájdete na strane 77

ROZMERY PRODUKTU na strane 85

| TYP ČÍSLO | E9P-6 NF | E9P-5FI NF |
|---------------------|---|--|
| HOB KONFIGURÁCIA | | |
| POPIS | 6 PLYNOVÝCH HORÁKOV 1 x 1 kW - 2 x 1,8 kW - 2 x 3 kW - 1 x 3,6 kW | 5 INDUKCIÍ 2 x 1,85 kW - 1 x 2,1 kW - 2 flexibilné zóny x 2,1 kW |
| MAX SPOTREBA | 0,1 kW | 7,4 kW |
| CENA | 2239 € | 3813 € |

ŠTANDARDNÁ FARBA



nero fumo NF

ENFASI 60X60

VSTAVANÁ RÚRA


DIZAJN 40 VŠETKO ČIERNE

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE


- Drôtená polica
- Smaltovaný hlboký podnos
- Rotisserie
- Regulácia teploty pomocou mäsovej sondy

ďalšie príslušenstvo nájdete na strane 77


ROZMERY PRODUKTU na strane 85



HLAVNÁ RÚRA



FUNKCIE



ELEKTRICKÉ MULTIFUNKČNÉ 70 l

TEPL. 50 °C - 315 °C

TYP ČÍSLO

EQFE6 NF

MAX
SPOTREBA

3,05 kW

CENA

2450 €

ŠTANDARDNÁ FARBA



nero fumo NF

ENFASI 60X90

DIZAJN 40 VŠETKO ČIERNE


ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE

- Drôtená polica
- Smaltovaný hlboký podnos
- Rotisserie
- Regulácia teploty pomocou mäsovej sondy
- pizza kamenný základ a plátok (horná rúra)


ďalšie príslušenstvo nájdete na strane 77

ROZMERY PRODUKTU na strane 85


VSTAVANÁ RÚRA



HLAVNÁ RÚRA




FUNKCIE




ELEKTRICKÉ MULTIFUNKČNÉ70 l

TEPL.50 °C - 315 °C

HORNÁ RÚRA



FUNKCIE



ELEKTRICKÁ PIZZA/GRIL34 l

TEPL.50 °C - 315 °C

TYP ČÍSLA

EQFFE6 NF

MAX

5,15 kW

SPOTREBA

CENA

3860 €

ŠTANDARDNÁ FARBA


nero fumo NF

ENFASI DIGESTORY

DIZAJN 40 VŠETKO ČIERNE

VLASTNOSTI

- 40 mm vysoké telo
- nehrdzavejúca oceľ
- 4 rýchlosti
- LED osvetlenie




ďalšie príslušenstvo nájdete na strane 77

ROZMERY PRODUKTU na strane 85

| TYP ČÍSLA | EKL90 NF | EKL100 NF |
|----------------|--|--|
| POPIS | šírka 899 mm hĺbka 480 mm výška 800 mm Nastavenie výšky 650 mm LED 3 | šírka 999 mm hĺbka 480 mm výška 800 mm Nastavenie výšky 650 mm LED 3 |
| ROČNE SPOTREBA | 64 kWh | 64 kWh |
| ÚROVEŇ HLUKU | 59 dB | 59 dB |
| ODSÁVANIE | 850 m ³ | 850 m ³ |
| CENA ENERGIE | 2351 € | 2602 € |

ŠTANDARDNÁ FARBA


nero fumo NF

FRANCÚZSKE-DVERE VŠETKO ČIERNE

VLASTNOSTI

- Celková kapacita 596L
- Objem chladničky 419 l
- Objem mrazničky 177 l
- Odolná invertorová technológia
- Zásobník vody
- Kovové posuvné zásuvky
- LED dotykový displej
- výrobnik ľadu (v mrazničke)
- Priestorové LED osvetlenie
- Elektronická regulácia teploty
- Alarm otvorených dverí
- Úplne bez mrazu
- Systém super-chladenia a supermrazenia
- Dovolenskový režim
- Energetická trieda F



ďalšie príslušenstvo nájdete na strane 77

ROZMERY PRODUKTU na strane 85

| TYP ČÍSLA | EQFRB-9F NF | EQFR-9F NF |
|-----------|------------------------------------|-----------------------------------|
| POPIS | vstavaný lakované plastové boky | voľne stojaci nerezové bočnice |
| CENA | 4350 € | 4742 € |

ŠTANDARDNÁ FARBA

s.steel SS

ENFASI90

SPORÁK SO ZABUDOVANÝM DIGESTOROM

MISTRAL

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE


- Drôtená polica
- Rotisserie
- Smaltovaný hlboký podnos
- Podpora Wok (verzia s plynovými horákmi)
- Regulácia teploty pomocou mäsovej sondy

ďalšie príslušenstvo nájdete na strane 77

ROZMERY PRODUKTU na strane 85



HLAVNÁ RÚRA



FUNKCIE



ELEKTRICKÉ MULTIFUNKČNÉ⁹¹ |

TEPL.50 °C - 315 °C

TYP ČÍSLA

EQ9F-4FIK

HOB KONFIGURÁCIA



POPIS

4 INDUKČNÉ ZÓNY

4 flexibilné zóny x 2,1 kW

MAX

SPOTREBA

10,6 kW

CENA

6695 €

ŠTANDARDNÁ FARBA

s.steel SS

FARBY NA POŽIADANIE ODC-CE

+ 238 €

antracit AN

MISTRAL ALL BLACK

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE


- Drôtená polica
- Rotisserie
- Smaltovaný hlboký podnos
- Podpora Wok (verzia s plynovými horákmi)
- Regulácia teploty pomocou mäsovej sondy

ďalšie príslušenstvo nájdete na strane 77

ROZMERY PRODUKTU na strane 85



HLAVNÁ RÚRA



FUNKCIE



ELEKTRICKÉ MULTIFUNKČNÉ⁹¹ |

TEPL.50 °C - 315 °C

TYP ČÍSLO

EQ9F-4FIK NF

HOB KONFIGURÁCIA



POPIS

4 INDUKČNÉ ZÓNY

4 flexibilné zóny x 2,1 kW

MAX

SPOTREBA

10,6 kW

CENA

6950 €

ŠTANDARDNÁ FARBA



nero fumo NF

OXFORD100

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE


- Drôtené police (1 pre hlavnú rúru, 1 pre vedľajšiu rúru)
- Rotisserie
- smaltovaný hlboký plech (1 pre hlavnú rúru, 1 pre vedľajšiu rúru)
- Podpora Wok (verzia s plynovými horákmi)

ďalšie príslušenstvo nájdete na strane 77


ROZMERY PRODUKTU na strane 85



HLAVNÁ RÚRA




FUNKCIE



ELEKTRICKÉ MULTIFUNKČNÉ70 |

TEPL.50 °C - 265 °C

BOČNÁ RÚRA



FUNKCIE



ELEKTRICKÁ TRADIČNÁ39 |

TEPL.50 °C - 265 °C

TYP ČÍSLA

X10FF-6

X10FF-5FI

HOB KONFIGURÁCIA



POPIS

6 PLYNOVÝCH HORÁKOV
1 x 1 kW - 2 x 1,8 kW -
2 x 3 kW - 1 x 4,5 kW

5 INDUKCIÍ
2 x 1,85 kW - 1 x 2,3 kW
2 flexibilné zóny x 2,1 kW

MAX SPOTREBA

2,9 kW

10,3 kW

CENA

5182 €

6589 €

ŠTANDARDNÁ FARBA




nero fumo NF

FARBY NA POŽIADANIE ODC-CE

+ 238 €



nero BA




crema ČR




bordeaux BR



ametista AA



sabbia SA



nuvola NA



celeste CE

OXFORD100/3




ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE



- Drôtené police (1 pre hlavnú rúru, 1 pre vedľajšiu rúru)
- Rotisserie
- smaltovaný hlboký plech (1 pre hlavnú rúru, 1 pre vedľajšiu rúru)
- Podpora Wok (verzia s plynovými horákmi)
- pizza kamenný základ a plátok (horná rúra)

ďalšie príslušenstvo nájdete na strane 77


ROZMERY PRODUKTU na strane 85



| HLAVNÁ RÚRA | BOČNÁ RÚRA | HORNÁ RÚRA |
|--|---|--|
| FUNKCIE | FUNKCIE | FUNKCIE |
|  |  |  |
| ELEKTRICKÉ MULTIFUNKČNÉ 70 l TEPL.50 °C - 265 °C | ELEKTRICKÁ TRADIČNÁ 39 l TEPL.50 °C - 265 °C | ELEKTRICKÁ PIZZA/GRIL 34 l TEPL.50 °C - 315 °C |








| TYP ČÍSLA | XQ10FFF-6 | XQ10FFF-5FI |
|------------------|---|---|
| HOB KONFIGURÁCIA |  |  |
| POPIS | 6 PLYNOVÝCH HORÁKOV 1 x 1 kW - 2 x 1,8 kW - 2 x 3 kW - 1 x 4,5 kW | 5 INDUKCIÍ 2 x 1,85 kW - 1 x 2,3 kW 2 flexibilné zóny x 2,1 kW |
| MAX SPOTREBA | 6,6 kW | 14 kW |
| CENA | 5541 € | 6890 € |

ŠTANDARDNÁ FARBA


nero fumo NF

FARBY NA POŽIADANIE ODC-CE

+ 238 €

| | | | |
|--|---|---|---|
|  nero BA |  crema ČR |  bordeaux BR |  ametista AA |
|  sabbia SA |  nuvola NA |  celeste CE | |

OXFORD90

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE

- Drôtená polica
- Rotisserie
- Smaltovaný hlboký podnos
- Podpora Wok (verzia s plynovými horákmi)

ďalšie príslušenstvo nájdete na strane 77


ROZMERY PRODUKTU na strane 85



HLAVNÁ RÚRA



FUNKCIE



ELEKTRICKÉ MULTIFUNKČNÉ91 |
TEPL.50 °C - 265 °C

TYP ČÍSLA

X9F-6

X9F-5FI

HOB KONFIGURÁCIA



POPIS

6 PLYNOVÝCH HORÁKOV
1 x 1 kW - 2 x 1,8 kW -
2 x 3 kW - 1 x 4,5 kW

5 INDUKCIÍ
2 x 1,85 kW - 1 x 2,3 kW
2 flexibilné zóny x 2,1 kW

MAX SPOTREBA

2,9 kW


10,3 kW

CENA

3816 €

5239 €


ŠTANDARDNÁ FARBA




nero fumo NF

FARBY NA POŽIADANIE ODC-CE

+ 238 €



nero BA




crema ČR




bordeaux BR




ametista AA



sabbia SA



nuvola NA



celeste CE

OXFORD DIGESTORY

VLASTNOSTI

- materiál tela z nehrdzavejúcej ocele
- 4 rýchlosti
- LED osvetlenie
- dotykový integrovaný ovládací panel
- časovač vypnutia
- nové profesionálne labyrintové filtre




ďalšie príslušenstvo nájdete na strane 77

ROZMERY PRODUKTU na strane 85

| TYP ČÍSLA | 100 XK | XK90 |
|----------------|---|--|
| POPIS | šírka 1000 mm hĺbka 500 mm výška 554 mm Nastavenie výšky 446 mm LED 4 + 2 | šírka 900 mm hĺbka 500 mm výška 554 mm Nastavenie výšky 446 mm LED 4 + 2 |
| ROČNÉ SPOTREBA | 66 kWh | 66 kWh |
| ÚROVEŇ HLUKU | 61 dB | 61 dB |
| SACÍ VÝKON | 900 m ³ | 900 m ³ |
| CENA | 2815 € | 2548 € |

ŠTANDARDNÁ FARBA



nero fumo NF

FARBY NA POŽIADANIE ODC-CA

+ 309 €



nero BA



crema ČR



bordeaux BR



ametista AA



sabbia SA








nuvola NA















celeste CE




COOCTOP - DOPLNKY

| TYP ČÍSLO | VLASTNOSTI | ČÍARA | CENA |
|--|--|--|-------|
|  | SA-PB Liatinový grilovací rošt (*v kombinácii s DA-ST) | GENESI ASCOT *ENFASI * OXFORD | 269 € |
|  | SA-PT Liatinová horná panvica na vyprážanie | GENESI ASCOT | 269 € |
|  | DA-TY Doska Teppanyaki z nehrdzavejúcej ocele | GENESI ASCOT ENFASI OXFORD | 405 € |
|  | DA-ST Liatinový vyprážený horný rošt s podpera z nehrdzavejúcej ocele | ENFASI OXFORD | 344 € |
|  | SA-SW Liatinová podložka na wok | GENESI ASCOT ENFASI OXFORD | 108 € |
|  | SA-CG Nerezový kryt na horáky (sada 3 ks) | GENESI ASCOT | 279 € |




RÚRY - PRÍSLUŠENSTVO

| TYP ČÍSLA | VLASTNOSTI | ČIARA | CENA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|---|---|--|---|---|--------------------|--|--|-------------------------|--------------------------------------|--|--|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--|--|-----------------------------------|
|  | <p>Súprava na pizzu z nehrdzavejúcej ocele rám a podpora -</p> | <p>GENESI ASCOT ENFASI OXFORD</p> | <p>253 € 253 €</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>SA-P7 60 cm rúra SA-P9 90 cm rúra</p> | | |  | <p>Nerezové vložky do rúry (jeden pár)</p> | <p>GENESI ASCOT ENFASI OXFORD</p> | <p>347 €</p> |  | <p>Teleskopické podpery posuvných políc (jeden pár)</p> | <p>GENESI ASCOT ENFASI OXFORD</p> | <p>200 €</p> |  | <p>Bezpečnostné rukoväte pre hlboký zásobník (jeden pár)</p> | <p>GENESI ASCOT ENFASI OXFORD</p> | <p>65 €</p> |  | <p>Parný tanier z nehrdzavejúcej ocele -</p> | <p>GENESI ASCOT</p> | <p>157 € 207 €</p> | <p>SA-L6V 60 cm rúra SA-L9V 90 cm rúra</p> |  | <p>Nerezový hlboký podnos -</p> | <p>GENESI ASCOT</p> | <p>152 € 160 €</p> | <p>SA-L6X 60 cm rúra SA-L9X 90 cm rúra</p> |  | <p>Smaltovaný hlboký podnos -</p> |
|  | <p>Nerezové vložky do rúry (jeden pár)</p> | <p>GENESI ASCOT ENFASI OXFORD</p> | <p>347 €</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | <p>Teleskopické podpery posuvných políc (jeden pár)</p> | <p>GENESI ASCOT ENFASI OXFORD</p> | <p>200 €</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | <p>Bezpečnostné rukoväte pre hlboký zásobník (jeden pár)</p> | <p>GENESI ASCOT ENFASI OXFORD</p> | <p>65 €</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | <p>Parný tanier z nehrdzavejúcej ocele -</p> | <p>GENESI ASCOT</p> | <p>157 € 207 €</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>SA-L6V 60 cm rúra SA-L9V 90 cm rúra</p> | | |  | <p>Nerezový hlboký podnos -</p> | <p>GENESI ASCOT</p> | <p>152 € 160 €</p> | <p>SA-L6X 60 cm rúra SA-L9X 90 cm rúra</p> |  | <p>Smaltovaný hlboký podnos -</p> | <p>GENESI ASCOT ENFASI OXFORD</p> | <p>81 € 120 € 131 €</p> | <p>SA-L3 30 cm rúra SA-L6 60 cm rúra SA-L9 90 cm rúra</p> | | | | | | | | | | | | | | |
|  | <p>Nerezový hlboký podnos -</p> | <p>GENESI ASCOT</p> | <p>152 € 160 €</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>SA-L6X 60 cm rúra SA-L9X 90 cm rúra</p> | | |  | <p>Smaltovaný hlboký podnos -</p> | <p>GENESI ASCOT ENFASI OXFORD</p> | <p>81 € 120 € 131 €</p> | <p>SA-L3 30 cm rúra SA-L6 60 cm rúra SA-L9 90 cm rúra</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | <p>Smaltovaný hlboký podnos -</p> | <p>GENESI ASCOT ENFASI OXFORD</p> | <p>81 € 120 € 131 €</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>SA-L3 30 cm rúra SA-L6 60 cm rúra SA-L9 90 cm rúra</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

RÚRY - PRÍSLUŠENSTVO

| TYP ČÍSLO | VLASTNOSTI | ČIARA | CENA |
|--|------------|--|--------------------------|
|  | SA-G6R | Vystužená profesionálna drôtená polica - 60 cm rúra | GENESI ASCOT 193 € |
| | SA-G9R | 90 cm rúra | 247 € |
| | | | |
|  | SA-G3C | Chrómová drôtená polica - 30 cm rúra | GENESI ASCOT 149 € |
| | SA-G6C | 60 cm rúra | ENFASI 171 € |
| | SA-G9C | 90 cm rúra | OXFORD 235 € |
| | | | |
|  | SA-T3 | Podnožový rošt - 30 cm rúra | GENESI ASCOT 119 € |
| | SA-T6 | 60 cm rúra | ENFASI 137 € |
| | SA-T9 | 90 cm rúra | OXFORD 188 € |
| | | | |











DOPLNKY NOHY

| TYP ČÍSLO | VLASTNOSTI | ČIARA | CENA |
|---|------------|--|----------------|
|  | OA-PR | Nastaviteľné plastové nožičky H 120-180 mm | ENFASI 65 € |
| | | | |
|  | OA-PR NF | Nastaviteľné plastové nožičky H 120-180 mm NERO FUMO | ENFASI 65 € |
| | | | |
|  | SA-PR | Plastové nožičky H 35 mm | GENESI 65 € |






NADSTAVEC HLĚBKY SPORÁKA

| | TYP ČÍSLO | VLASTNOSTI | ČÍARA | CENA |
|--|-------------|--|--------|-------|
|  | | 10 cm rozpera z nehrdzavejúcej ocele - | | |
| | GA-D7-Q | 70 cm sporák | GENESI | 192 € |
| | GA-D9-Q | 90 cm sporák | | 192 € |
| | GA-D10-Q | 100 cm sporák | | 200 € |
| | GA-D12-Q | 120 cm sporák | | 203 € |
|  | | 5 cm rozpera z nehrdzavejúcej ocele - | | |
| | GA-D7-5-Q | 70 cm sporák | GENESI | 192 € |
| | GA-D9-5-Q | 90 cm sporák | | 192 € |
| | GA-D10-5-Q | 100 cm sporák | | 200 € |
| | GA-D12-5-Q | 120 cm sporák | | 203 € |
|  | | 10 cm rozpera z nehrdzavejúcej ocele - | | |
| | GA-D4 | Jednotka 45 cm | GENESI | 192 € |
| | GA-D7 | Jednotka 70 cm | | 192 € |
| | GA-D9 | Jednotka 90 cm | | 192 € |
| | GA-D12 | Jednotka 120 cm | | 203 € |
|  | | 5 cm rozpera z nehrdzavejúcej ocele - | | |
| | GA-D4-5 | Jednotka 45 cm | GENESI | 192 € |
| | GA-D7-5 | Jednotka 70 cm | | 192 € |
| | GA-D9-5 | Jednotka 90 cm | | 192 € |
| | GA-D12-5 | Jednotka 120 cm | | 203 € |
|  | | 10 cm nerezová rozpera pre sporák/jednotka - | | |
| | AA-D4 | 45 cm | ASCOT | 192 € |
| | AA-D7 | 70 cm | | 192 € |
| | AA-D9 | 90 cm | | 200 € |
| | AA-D10 | 100 cm | | 203 € |
| | AA-D12 | 120 cm | | |
| | | | | |
|  | | 5 cm nerezová rozpera pre sporák/jednotka - | | |
| | AA-D4-5 | 45 cm | ASCOT | 192 € |
| | AA-D7-5 | 70 cm | | 192 € |
| | AA-D9-5 | 90 cm | | 200 € |
| | AA-D10-5 | 100 cm | | 203 € |
| | AA-D12-5 | 120 cm | | |
| | | | | |
|  | | 10 cm rozpera z nehrdzavejúcej ocele - | | |
| | OA-D9 | 90 cm sporák | ENFASI | 192 € |
| | OA-D10 | 100 cm sporák | | 200 € |
| | | 10 cm nero fumo medzikus - | | |
| | OA-D9 NF | 90 cm sporák | ENFASI | 192 € |
| | OA-D10 NF | 100 cm sporák | | 200 € |
| | | | | |
|  | | 5 cm rozpera z nehrdzavejúcej ocele - | | |
| | OA-D9-5 | 90 cm sporák | ENFASI | 192 € |
| | OA-D10-5 | 100 cm sporák | | 200 € |
| | | 5 cm nero fumo medzikus - | | |
| | OA-D9-5 NF | 90 cm sporák | ENFASI | 192 € |
| | OA-D10-5 NF | 100 cm sporák | | 200 € |
| | | | | |

PODSTAVCE SPORÁKA

| TYP ČÍSLO | VLASTNOSTI | ČÍARA | CENA |
|---|--|--|-------|
|  | 5 cm podpera variča/jednotky a podstavec - 45 cm | GENESI | 192 € |
| | SA-SZ4-Q | | 192 € |
| | SA-SZ7-Q | | 192 € |
| | SA-SZ7-DQ | | 192 € |
| | SA-SZ9-Q | | 200 € |
| | SA-SZ10-Q | | 200 € |
| | SA-SZ10-TQ | | 203 € |
| SA-SZ12-Q | 120 cm | | |
|  | 3 cm podpera variča/jednotky a podstavec - 45 cm | GENESI | 192 € |
| | SA-SZ4-3-Q | | 192 € |
| | SA-SZ7-3-Q | | 192 € |
| | SA-SZ7-3-DQ | | 192 € |
| | SA-SZ9-3-Q | | 200 € |
| | SA-SZ10-3-Q | | 200 € |
| | SA-SZ10-3-TQ | | 203 € |
| SA-SZ12-3-Q | 120 cm | | |
|  | SA-SZ7-FR-Q | 5 cm podpera a podstavec vinotéky 3 | 192 € |
| | SA-SZ7-3-FR-Q | cm podpera a podstavec vinotéky | 192 € |
|  | SA-SZ7-LVS-Q | 5 cm držiak a podstavec umývačky riadu 3 | 192 € |
| | SA-SZ7-3-LVS-Q | cm držiak a podstavec umývačky riadu | 192 € |
|  | 5 cm podpera variča/jednotky a podstavec - 45 cm | ASCOT | 192 € |
| | SA-AZ4 | | 192 € |
| | SA-AZ7 | | 192 € |
| | SA-AZ7-D | | 192 € |
| | SA-AZ9 | | 200 € |
| | SA-AZ10 | | 200 € |
| | SA-AZ10-T | | 203 € |
| SA-AZ12 | 120 cm | | |
|  | 3 cm podpera variča/jednotky a podstavec - 45 cm | ASCOT | 192 € |
| | SA-AZ4-3 | | 192 € |
| | SA-AZ7-3 | | 192 € |
| | SA-AZ7-3-D | | 192 € |
| | SA-AZ9-3 | | 200 € |
| | SA-AZ10-3 | | 200 € |
| | SA-AZ10-3-T | | 203 € |
| SA-AZ12-3 | 120 cm | | |
|  | SA-AZ7-LVS | 5 cm držiak a podstavec umývačky riadu 3 | 192 € |
| | SA-AZ7-3-LVS | cm držiak a podstavec umývačky riadu | 192 € |
|  | SA-XZ9 | 5 cm podpera sporáka a podstavec - 90 cm sporák | 192 € |
| | SA-XZ10 | 100 cm sporák | 200 € |
| | SA-XZ10-T | 100/3 varič | 200 € |
|  | SA-XZ9-3 | 3 cm podpera sporáka a podstavec - 90 cm sporák | 192 € |
| | SA-XZ10-3 | 100 cm sporák | 200 € |
| | SA-XZ10-3-T | 100/3 varič | 200 € |
|  | SA-XZ9-7 | 7 cm podpera sporáka a podstavec - 90 cm sporák | 192 € |
| | SA-XZ10-7 | 100 cm sporák | 200 € |
| | SA-XZ10-7-T | 100/3 varič | 200 € |

SPLASHBACKY A KRYTY


| | TYP ČÍSLO | VLASTNOSTI | ČIARA | CENA |
|--|--|---|--------|---|
|  | SA-AG7-Q SA-AG9-Q SA-AG10-Q SA-AG12-Q | 6 cm spätná väzba - 70 cm sporák 90 cm sporák 100 cm sporák 120 cm sporák | GENESI | 214 € 230 € 235 € 241 € |
|  | SA-AG4 SA-AG7 SA-AG9 SA-AG12 | 6 cm spätná väzba - Jednotka 45 cm Jednotka 70 cm Jednotka 90 cm Jednotka 120 cm | GENESI | 214 € 214 € 230 € 241 € |
|  | SA-BP4 SA-BP7 SA-BP9 SA-BP10 SA-BP12 | 5 cm hlboký zadný kryt z ocelevej ocele - 45 cm 70 cm 90 cm 100 cm 120 cm | GENESI | 445 € 445 € 445 € 445 € 445 € |
|  | AA-BP4 AA-BP7 AA-BP9 AA-BP10 AA-BP12 | 5 cm hlboký zadný kryt z ocelevej ocele - 45 cm 70 cm 90 cm 100 cm 120 cm | ASCOT | 445 € 445 € 445 € 445 € 445 € |
|  | A7T-A | s. oceleová rohová zátka 70 cm x 70 cm. Farby na želanie: nero (BA), crema (CR), bordeaux (BR), antracit (AN), sabbia (SA), nuvola (NA), celeste (CE), ametista (AA) | ASCOT | 344 € |
|  | AA-EGI | s. oceleový predný kryt pre in-line príp ostrovne riešenie Farby na želanie: nero (BA), crema (CR), bordeaux (BR), antracit (AN), sabbia (SA), nuvola (NA), celeste (CE), ametista (AA) | ASCOT | 119 € |
|  | G7T-A | s. oceleová rohová zátka 70 cm x 70 cm | GENESI | 344 € |
|  | GMA-7 | s. oceleová rohová konštrukcia 70 cm x 70 cm | GENESI | 718 eur |
|  | GA-EGI | s. oceleový predný kryt pre in-line príp ostrovne riešenie | GENESI | 119 € |

DOPLNKY

pre DIGESTORY

| TYP ČÍSLO | VLASTNOSTI | ČIARA | CENA |
|---|---|---------------------------|----------------------------------|
|  | Splashback z nehrdzavejúcej ocele - 70 SKK 70 x 75 x 1 cm 90 SKK Rozmery 90 x 75 x 1 cm 100 SK 100 x 75 x 1 cm 120 SK 117,2 x 75 x 1 cm | GENESI ENFASI | 243 € 287 € 333 € 373 € |
|  | Splashback z nehrdzavejúcej ocele - ASK70 70 x 75 x 1 cm ASK90 Rozmery 90 x 75 x 1 cm ASK100 100 x 75 x 1 cm ASK120 117,2 x 75 x 1 cm | ASCOT | 243 € 287 € 333 € 373 € |
|  | Sada uhlíkových filtrov pre AKL a XK sériové digestory | GENESI ASCOT OXFORD | 127 € |
|  | Uhlíkový filter pre sériu EKL kapucne | ENFASI | 127 € |
|  | Plazmový filter pre Enfasi Mistral | ENFASI | 1 298 EUR |

DOPLNKY ČISTENIE


| TYP ČÍSLO | VLASTNOSTI | ČIARA | CENA |
|---|-----------------------------------|-------------------------------------|------|
|  | Súprava na starostlivosť a údržbu | GENESI ASCOT ENFASI OXFORD | 81 € |

MODULÁRNY SYSTÉM


| TYP ČÍSLO | VLASTNOSTI | ČIARA | CENA |
|--|--|-------------------------------|--|
|  | MPC Poloprofesionálna otočná drezová batéria s vyťahovacou dvojrúrdovou ručná sprcha | GENESI ASCOT | 697 € |
|  | Lavicový podnos na príbor pre zásuvku- SA-PP7 70 cm SA-PP9 90 cm SA-PP12 120 cm | GENESI ASCOT | 257 € 442 € 645 € |
|  | Organizér na riad a hrnce pre zásuvku - SA-PT7 70 cm SA-PT9 90 cm SA-PT12 120 cm | GENESI ASCOT | 143 € 198 € 240 € |
|  | Sada 3 špendlíkov na riad a hrnce organizátor SA-PTKB | GENESI ASCOT | 81 € |
|  | HPL doska na krájanie na prac stoly - povrchová úprava dubového dreva SA-HPL4 QUERCIA 45 cm SA-HPL7 QUERCIA 70 cm SA-HPL9 QUERCIA 90 cm SA-HPL12 QUERCIA 120 cm | GENESI ASCOT | 279 € 400 € 690 € 833 € |
|  | HPL doska na krájanie na prac stoly - tabuľová úprava SA-HPL4 LAVAGNA 45 cm SA-HPL7 LAVAGNA 70 cm SA-HPL9 LAVAGNA 90 cm SA-HPL12 LAVAGNA 120 cm | GENESI ASCOT | 279 € 400 € 690 € 833 € |

ROZMERY PRODUKTU


GENESI 120




GENESI 100 - GENESI 100|3



GENESI 90




GENESI 70 - GENESI 70|2




ROZMERY PRODUKTU


ASCOT 120




ASCOT 100 - ASCOT 100|3



ASCOT 90




ASCOT 70 - ASCOT 70|2




ROZMERY PRODUKTU


ENFASI 100



ENFASI 100|3




ENFASI 90




ROZMERY PRODUKTU


OXFORD 100



OXFORD 100|3




OXFORD 90




ROZMERY PRODUKTU


GENESI 60X60




GENESI 60X90



GENESI 90X60




GENESI 60X45




ROZMERY PRODUKTU


ASCOT 60X60



ASCOT 60X90




ASCOT 90X60




ROZMERY PRODUKTU

ENFASI 60X60




ENFASI 60X90




ROZMERY PRODUKTU


GENESI DIAGNOSTIKY




ASCOT - OXFORD DIAGNOSTIKY



DIAGNOSTIKY ENFASI




GENESI - ASCOT - ENFASI FRANCÚZSKE DVERE




ROZMERY PRODUKTU


MODULÁRNÝ SYSTÉM GENESI 45




MODULÁRNÝ SYSTÉM GENESI 70



MODULÁRNÝ SYSTÉM GENESI 90




MODULÁRNÝ SYSTÉM GENESI 120




ROZMERY PRODUKTU


MODULÁRNY SYSTÉM ASCOT 45




ASCOT MODULÁRNY SYSTÉM 70



ASCOT MODULÁRNY SYSTÉM 90



ASCOT MODULÁRNY SYSTÉM 120



www.steel-cucine.com



STEEL SRL

via dell'agricoltura,21

41012 carpi - mo -

taliano t. +39 059645180

e. steel@steel-cucine.com