

Cenník platný od 01.01.2025

vrátane DPH 23%

+421 911 551 272

dusan@urgela.sk



DIGESTORY & EXTERNÉ MOTORY

Napájanie vždy: **AC 220-240.**

K digestorom bude účtovaný recyklačný poplatok v zmysle zákona 79/2015 Z.z.

Vyhradzujeme si právo k zmene údajov o technických parametroch, pokiaľ tieto výrobca priebežne zapracoval do svojich produktov. Rovnako tak prípadné ostatné chyby a zmeny v ponuke produktov vyhradené. V prípade záujmu o presné aktuálne informácie k jednotlivým produktom nás kontaktujte. Hlučnosť je stanovená pre odsávanie do exteriéru a je meraná v laboratórnych podmienkach. Pri použití uhlíkových filtrov sú hodnoty hlučnosti vyššie, tieto výrobca neudáva.


Poznámka pre záujemcov o digestory s externými motormi:

V prípade, že máte záujem o externý motor k digestorom Max Fire a cena pre prípravu na inštaláciu externého motora nie je štandardne pri modeli, ktorý ste si vybrali uvedená, k danému modelu digestora, ktorý sa bude pripravovať ako zvláštna požiadavka do výroby pre komunikáciu s externým motorom,

je potrebné pripočítať cenu:



195,- Eur s DPH pre prípravu k motoru **Remote Fan Unit** – exteriérový motor na fasádu / strechu


resp. **45,- Eur s DPH** pre prípravu k motoru **Intermedieate fan Unit** – priebehový motor v interiéri

MODEL DIGESTORA	INTEGRATA SOFFITTO		
ZARADENIE DIGESTORA / STRANA V KATALÓGU	univerzálny/viacúčelový		
ILUSTRAČNÝ OBRÁZOK			
ROZMER v cm	90 cm	120 cm	180 cm
ŠPECIFIKÁCIA DIGESTORA	digestor je s motorom	digestor je s motorom	digestor je s motorom
MOTOR	možné objednať bez motora	možné objednať bez motora	možné objednať bez motora
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	nerez	nerez	nerez
OBJEM MOTORA	boost 850 m³/h	boost 850 m³/h	boost 850 m³/h
VOLITEĽNÉ	externý motor	externý motor	externý motor
HLUČNOSŤ dBA	max. 59 / boost 68 dBA	max. 59 / boost 68 dBA	max. 59 / boost 68 dBA
PRÍKON / VÝSTUPNÝ TLAK	250 W / 540 Pa	250 W / 540 Pa	250 W / 540 Pa
OVLÁDANIE DIGESTORA	diaľkové ovládanie tlačítkové - pre verziu digestora s motorom	diaľkové ovládanie tlačítkové - pre verziu digestora s motorom	diaľkové ovládanie tlačítkové - pre verziu digestora s motorom
POČET STUPŇOV VÝKONU	4	4	4
OSVETLENIE	4 x LED žiarovky	4 x LED žiarovky	6 x LED žiarovky
FILTRE (TUKOVÉ)	2 Aluminium	2 Aluminium	2 Aluminium
SMER ODŤAHU ODPADOVÉHO VZDUCHU	horný / alebo / zadný	horný / alebo / zadný	horný / alebo / zadný
PRIEMER POTRUBIA PRE ODŤAH VZDUCHU	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm
PREVÁDZKA DIGESTORA	externý odťah	externý odťah	externý odťah
FAREBNÉ PREVEDENIE	voliteľná farba podľa RAL (za príplatok)	voliteľná farba podľa RAL (za príplatok)	voliteľná farba podľa RAL (za príplatok)
POZNÁMKY	- možný rozmer aj na objednávku zákazníka	- možný rozmer aj na objednávku zákazníka	- možný rozmer aj na objednávku zákazníka
CENA s DPH: NÁSTENNÝ model	x	x	x
CENA s DPH: OSTROVNÝ / STROPNÝ model	€ 2417	€ 2539	€ 3048
CENA s DPH: S PRÍPRAVOU PRE EXTERNÝ MOTOR	€ 2370	€ 2489	€ 2999
CENA s DPH: VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO K DIGESTORU			

MODEL DIGESTORA	INTEGRATA MENSOLA				
ZARADENIE DIGESTORA / STRANA V KATALÓGU	univerzálny/viacúčelový				
ILUSTRAČNÝ OBRÁZOK	Len ilustračný obrázok ako ukážka zabudovania digestora INTEGRATA MENSOLA do nerezovej police s LED osvetlením. 				
ROZMER v cm	120 cm	dĺžka police: voliteľná	dĺžka police: voliteľná	dĺžka police: voliteľná	
ŠPECIFIKÁCIA DIGESTORA	digestor je s motorom	nerezová POLICA	nerezová POLICA	nerezová POLICA	sada: 4 teleskopické TYČE
MOTOR	možné objednať bez motora				
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	nerez				
OBJEM MOTORA	boost 850 m³/h				
VOLITEĽNÉ	externý motor				
HLUČNOSŤ dBA	max. 59 / boost 68 dBA				
PRÍKON / VÝSTUPNÝ TLAK	250 W / 540 Pa				
OVLÁDANIE DIGESTORA	elektronické membránové				
POČET STUPŇOV VÝKONU	4				
OSVETLENIE	samostatný digestor: bez svetla v polici: LED svetlo				
FILTRE (TUKOVÉ)	1 Aluminium				
SMER ODŤAHU ODPADOVÉHO VZDUCHU	horný	PRE NÁSTENNÚ VERZIU	PRE OSTROVNÚ VERZIU	PRE OSTROVNÚ VERZIU	PRE OSTROVNÚ VERZIU
PRIEMER POTRUBIA PRE ODŤAH VZDUCHU	Ø 150 mm				
PREVÁDZKA DIGESTORA	externý odťah / recirkulačný režim				
FAREBNÉ PREVEDENIE	voliteľná farba podľa RAL (za príplatok)	PRE NÁSTENNÚ VERZIU	PRE OSTROVNÚ VERZIU	PRE OSTROVNÚ VERZIU	PRE OSTROVNÚ VERZIU
POZNÁMKY	- možný rozmer bočnej police na objednávku zákazníka - pri recirkulačnom režime sa uhlíkové filtre, prípadne ďalšie príslušenstvo, objednáva samostatne - krycí nerezový komín a polica na pranie zákazníka, objednávajú sa samostatne - počet halogénových alebo LED žiaroviek podľa požiadaviek zákazníka				
CENA s DPH: NÁSTENNÝ model	€ 1950	€ 929			
CENA s DPH: OSTROVNÝ / STROPNÝ model	€ 2764		€ 1480	€ 1667	€ 584, 00 / cena za celú sadu
CENA s DPH: S PRÍPRAVOU PRE EXTERNÝ MOTOR	x				
CENA s DPH: VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO K DIGESTORU	61 € sada uhlíkových filtrov 299 € nerezový komín pre nástennú 334326 € fixné náklady výrobcu	voliteľné osvetlenie do police: 53 € LED žiarovka / 1 ks možné objednať viac ks žiaroviek	voliteľné osvetlenie do police: 53 € LED žiarovka / 1 ks možné objednať viac ks žiaroviek	voliteľné osvetlenie do police: 53 € LED žiarovka / 1 ks možné objednať viac ks žiaroviek	

MODEL DIGESTORA	DRESS LUMINOSA	
ZARADENIE DIGESTORA / STRANA V KATALÓGU	ostrovný-priestorový	
ILUSTRAČNÝ OBRÁZOK		
ROZMER v cm	90 cm	120 cm
ŠPECIFIKÁCIA DIGESTORA	digestor je s motorom	digestor je s motorom
MOTOR	možné objednať bez motora	možné objednať bez motora
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	nerez a sklo	nerez a sklo
OBJEM MOTORA	boost 850 m³/h	boost 850 m³/h
VOLITEĽNÉ	externý motor / diaľkové ovládanie	externý motor / diaľkové ovládanie
HLUČNOSŤ dBA	max. 59 / boost 68 dBA	max. 59 / boost 68 dBA
PRÍKON / VÝSTUPNÝ TLAK	250 W / 540 Pa	250 W / 540 Pa
OVLÁDANIE DIGESTORA	dotykové	dotykové
POČET STUPŇOV VÝKONU	4	4
OSVETLENIE	osvetlenie priestoru: 4 x neon osvetlenie varnej zóny: 2 x neon	osvetlenie priestoru: 4 x neon osvetlenie varnej zóny: 4 x neon
FILTRE (TUKOVÉ)	2 Aluminium	3 Aluminium
SMER ODŤAHU ODPADOVÉHO VZDUCHU	horný	horný
PRIEMER POTRUBIA PRE ODŤAH VZDUCHU	Ø 150 mm	Ø 150 mm
PREVÁDZKA DIGESTORA	externý odťah / recirkulačný režim	externý odťah / recirkulačný režim
FAREBNÉ PREVEDENIE	x	x
POZNÁMKY	- pri recirkulačnom režime sa uhlíkové filtre, prípadne ďalšie príslušenstvo, objednáva samostatne	- pri recirkulačnom režime sa uhlíkové filtre, prípadne ďalšie príslušenstvo, objednáva samostatne
CENA s DPH: NÁSTENNÝ model	x	x
CENA s DPH: OSTROVNÝ / STROPNÝ model	€ 4328	€ 4797
CENA s DPH: S PRÍPRAVOU PRE EXTERNÝ MOTOR	x	x
CENA s DPH: VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO K DIGESTORU	61 € sada uhlíkových filtrov 159€ diaľkové ovládanie 335€ sada pre recirkulačný režim	61 € sada uhlíkových filtrov 159€ diaľkové ovládanie 335 € sada pre recirkulačný režim

BELL	
nástenný	ostrovný
	
120 cm	
digestor je s motorom	digestor je s motorom
možné objednať bez motora	možné objednať bez motora
nerez	nerez
boost 850 m³/h	boost 850 m³/h
externý motor / diaľkové ovládanie	externý motor / diaľkové ovládanie
max. 59 / boost 68 dBA	max. 59 / boost 68 dBA
250 W / 540 Pa	250 W / 540 Pa
elektronické membránové	elektronické membránové
4	4
4 x LED žiarovky	8 x LED žiarovky
1 Aluminium	1 Aluminium
horný	horný
Ø 150 mm	Ø 150 mm
externý odťah	externý odťah
voliteľná farba podľa RAL (za príplatok)	voliteľná farba podľa RAL (za príplatok)
€ 3095	x
x	€ 3099
x	€ 3768
145 € diaľkové ovládanie	145 € diaľkové ovládanie

MODEL DIGESTORA	FLAT ECO nerez		FLAT ECO biele sklo / čierne sklo	
ZARADENIE DIGESTORA / STRANA V KATALÓGU	nástenný		(rovnaká cena)	
ILUSTRAČNÝ OBRÁZOK				
ROZMER v cm	90 cm	120 cm	90 cm	120 cm
ŠPECIFIKÁCIA DIGESTORA	digestor je s motorom	digestor je s motorom	digestor je s motorom	digestor je s motorom
MOTOR	možné objednať bez motora	možné objednať bez motora	možné objednať bez motora	možné objednať bez motora
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	nerez	nerez	biele sklo / čierne sklo	biele sklo / čierne sklo
OBJEM MOTORA	boost 850 m³/h	boost 850 m³/h	boost 850 m³/h	boost 850 m³/h
VOLITEĽNÉ	externý motor	externý motor	externý motor	externý motor
HLUČNOSŤ dBA	max. 59 / boost 68 dBA	max. 59 / boost 68 dBA	max. 59 / boost 68 dBA	max. 59 / boost 68 dBA
PRÍKON / VÝSTUPNÝ TLAK	250 W / 540 Pa	250 W / 540 Pa	250 W / 540 Pa	250 W / 540 Pa
OVLÁDANIE DIGESTORA	elektronické membránové	elektronické membránové	elektronické membránové	elektronické membránové
POČET STUPŇOV VÝKONU	4	4	4	4
OSVETLENIE	2 x nastaviteľné LED žiarovky	2 x nastaviteľné LED žiarovky	2 x nastaviteľné LED žiarovky	2 x nastaviteľné LED žiarovky
FILTRE (TUKOVÉ)	2 Aluminium	2 Aluminium	2 Aluminium	2 Aluminium
SMER ODŤAHU ODPADOVÉHO VZDUCHU	horný / alebo / zadný	horný / alebo / zadný	horný / alebo / zadný	horný / alebo / zadný
PRIEMER POTRUBIA PRE ODŤAH VZDUCHU	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm
PREVÁDZKA DIGESTORA	externý odťah / recirkulačný režim	externý odťah / recirkulačný režim	externý odťah / recirkulačný režim	externý odťah / recirkulačný režim
FAREBNÉ PREVEDENIE	voliteľná farba podľa RAL (za príplatok)	voliteľná farba podľa RAL (za príplatok)	voliteľná farba podľa RAL (za príplatok)	voliteľná farba podľa RAL (za príplatok)
POZNÁMKY	- pri recirkulačnom režime sa uhlíkové filtre, prípadne ďalšie príslušenstvo, objednáva samostatne - nerezový teleskopický komín sa objednáva samostatne - predná časť je vlastne otvárateľný panel, za ktorým vidno 2 tukové filtre	- pri recirkulačnom režime sa uhlíkové filtre, prípadne ďalšie príslušenstvo, objednáva samostatne - nerezový teleskopický komín sa objednáva samostatne - predná časť je vlastne otvárateľný panel, za ktorým vidno 2 tukové filtre	- pri recirkulačnom režime sa uhlíkové filtre, prípadne ďalšie príslušenstvo, objednáva samostatne - nerezový teleskopický komín sa objednáva samostatne - predná časť je vlastne otvárateľný panel, za ktorým vidno 2 tukové filtre	- pri recirkulačnom režime sa uhlíkové filtre, prípadne ďalšie príslušenstvo, objednáva samostatne - nerezový teleskopický komín sa objednáva samostatne - predná časť je vlastne otvárateľný panel, za ktorým vidno 2 tukové filtre
CENA s DPH: NÁSTENNÝ model	€ 2013	€ 2197	€ 2071	€ 2256
CENA s DPH: OSTROVNÝ / STROPNÝ model	x	x	x	x
CENA s DPH: S PRÍPRAVOU PRE EXTERNÝ MOTOR	x	x	x	x
CENA s DPH: VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO K DIGESTORU	61€ sada uhlíkových filtrov 157€ teleskopický komín	61€ sada uhlíkových filtrov 157€ teleskopický komín	61€ sada uhlíkových filtrov 157 € teleskopický komín	61€ sada uhlíkových filtrov 157 € teleskopický komín

MODEL DIGESTORA	ATTIVA			ECLISSI	
ZARADENIE DIGESTORA / STRANA V KATALÓGU	ostrovný			nástenný	ostrovný
ILUSTRAČNÝ OBRÁZOK					
ROZMER v cm	80 cm	120 cm	150 cm	71 cm	
ŠPECIFIKÁCIA DIGESTORA	digestor je s motorom	digestor je s motorom	digestor je s motorom	digestor je s motorom	digestor je s motorom
MOTOR	možné objednať bez motora	možné objednať bez motora	možné objednať bez motora	možné objednať bez motora	možné objednať bez motora
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	nerez / alebo / biely lak	nerez / alebo / biely lak	nerez	nerez / alebo / biely lak	nerez / alebo / biely lak
OBJEM MOTORA	boost 850 m³/h	boost 850 m³/h	boost 850 m³/h	boost 850 m³/h	boost 850 m³/h
VOLITEĽNÉ	externý motor	externý motor	externý motor	externý motor	externý motor
HLUČNOSŤ dBA	max. 59 / boost 68 dBA	max. 59 / boost 68 dBA	max. 59 / boost 68 dBA	max. 59 / boost 68 dBA	max. 59 / boost 68 dBA
PRÍKON / VÝSTUPNÝ TLAK	250 W / 540 Pa	250 W / 540 Pa	250 W / 540 Pa	250 W / 540 Pa	250 W / 540 Pa
OVLÁDANIE DIGESTORA	elektronické membránové	elektronické membránové	elektronické membránové	elektronické membránové	elektronické membránové
POČET STUPŇOV VÝKONU	4	4	4	4	4
OSVETLENIE	2 x LED žiarovky	2 x LED žiarovky	3 x LED žiarovky	2 x LED žiarovky	2 x LED žiarovky
FILTRE (TUKOVÉ)	2 Aluminium	2 Aluminium	4 Aluminium	2 Aluminium	2 Aluminium
SMER ODŤAHU ODPADOVÉHO VZDUCHU	horný	horný	horný	horný / alebo / zadný	horný
PRIEMER POTRUBIA PRE ODŤAH VZDUCHU	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm
PREVÁDZKA DIGESTORA	externý odťah / recirkulačný režim	externý odťah / recirkulačný režim	externý odťah	externý odťah / recirkulačný režim	externý odťah / recirkulačný režim
FAREBNÉ PREVEDENIE	voliteľná farba podľa RAL (za príplatok)	voliteľná farba podľa RAL (za príplatok)	voliteľná farba podľa RAL (za príplatok)	voliteľná farba podľa RAL (za príplatok)	voliteľná farba podľa RAL (za príplatok)
POZNÁMKY	pri recirkulačnom režime sa uhlíkové filtre, prípadne ďalšie príslušenstvo, objednáva samostatne	pri recirkulačnom režime sa uhlíkové filtre, prípadne ďalšie príslušenstvo, objednáva samostatne	pri recirkulačnom režime sa uhlíkové filtre, prípadne ďalšie príslušenstvo, objednáva samostatne pri šírke 150 cm iba v nerezovej verzii	pri recirkulačnom režime sa uhlíkové filtre, prípadne ďalšie príslušenstvo, objednáva samostatne	pri recirkulačnom režime sa uhlíkové filtre, prípadne ďalšie príslušenstvo, objednáva samostatne
CENA s DPH: NÁSTENNÝ model	x	x	x	€ 2269	x
CENA s DPH: OSTROVNÝ / STROPNÝ model	€ 2526	€ 2731	€ 3466	x	€ 2400
CENA s DPH: S PRÍPRAVOU PRE EXTERNÝ MOTOR	x	x	x	x	x
CENA s DPH: VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO K DIGESTORU	314 € sada pre recirkulačný režim 61 € sada uhlíkových filtrov	314 € sada pre recirkulačný režim 61 € sada uhlíkových filtrov		61 € sada uhlíkových filtrov	250€ sada pre recirkulačný režim 61 € sada uhlíkových filtrov

MODEL DIGESTORA	DRESS				
ZARADENIE DIGESTORA / STRANA V KATALÓGU	nástenný		ostrovný		
ILUSTRAČNÝ OBRÁZOK					
ROZMER v cm	90 cm	120 cm	90 cm	120 cm	150 cm
ŠPECIFIKÁCIA DIGESTORA	digestor je s motorom a bez panelov	digestor je s motorom a bez panelov	digestor je s motorom a bez panelov	digestor je s motorom a bez panelov	digestor je s motorom a bez panelov
MOTOR	možné objednať bez motora	možné objednať bez motora	možné objednať bez motora	možné objednať bez motora	možné objednať bez motora
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	panely: nerez / alebo / sklo	panely: nerez / alebo / sklo	panely: nerez / alebo / sklo	panely: nerez / alebo / sklo	panely: sklo
OBJEM MOTORA	boost 850 m³/h	boost 850 m³/h	boost 850 m³/h	boost 850 m³/h	boost 850 m³/h
VOLITEĽNÉ	externý motor / diaľkové ovládanie	externý motor / diaľkové ovládanie	externý motor / diaľkové ovládanie	externý motor / diaľkové ovládanie	externý motor / diaľkové ovládanie
HLUČNOSŤ dBA	max. 59 / boost 68 dBA	max. 59 / boost 68 dBA	max. 59 / boost 68 dBA	max. 59 / boost 68 dBA	max. 59 / boost 68 dBA
PRÍKON / VÝSTUPNÝ TLAK	250 W / 540 Pa	250 W / 540 Pa	250 W / 540 Pa	250 W / 540 Pa	250 W / 540 Pa
OVLÁDANIE DIGESTORA	elektronické membránové	elektronické membránové	elektronické membránové	elektronické membránové	elektronické membránové
POČET STUPŇOV VÝKONU	4	4	4	4	4
OSVETLENIE	2 x neon	2 x neon	2 x neon	2 x neon	4 x neon
FILTRE (TUKOVÉ)	2 Aluminium	3 Aluminium	2 Aluminium	3 Aluminium	4 Aluminium
SMER ODŤAHU ODPADOVÉHO VZDUCHU	horný / alebo / zadný	horný / alebo / zadný	horný / alebo / zadný	horný / alebo / zadný	horný / alebo / zadný
PRIEMER POTRUBIA PRE ODŤAH VZDUCHU	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm
PREVÁDZKA DIGESTORA	externý odťah / recirkulačný režim	externý odťah / recirkulačný režim	externý odťah / recirkulačný režim	externý odťah / recirkulačný režim	externý odťah
FAREBNÉ PREVEDENIE	voliteľná farba podľa RAL (za príplatok)	voliteľná farba podľa RAL (za príplatok)	voliteľná farba podľa RAL (za príplatok)	voliteľná farba podľa RAL (za príplatok)	voliteľná farba podľa RAL (za príplatok)
POZNÁMKY	pri recirkulačnom režime sa uhlíkové filtre, prípadne ďalšie príslušenstvo, objednáva samostatne - povrchová úprava podľa požiadaviek zákazníka - možné dodanie panelov z vlastných zdrojov: drevo / laminát - obvodové panely sa objednávajú zvlášť	pri recirkulačnom režime sa uhlíkové filtre, prípadne ďalšie príslušenstvo, objednáva samostatne - povrchová úprava podľa požiadaviek zákazníka - možné dodanie panelov z vlastných zdrojov: drevo / laminát - obvodové panely sa objednávajú zvlášť	pri recirkulačnom režime sa uhlíkové filtre, prípadne ďalšie príslušenstvo, objednáva samostatne - povrchová úprava podľa požiadaviek zákazníka - možné dodanie panelov z vlastných zdrojov: drevo / laminát - obvodové panely sa objednávajú zvlášť	pri recirkulačnom režime sa uhlíkové filtre, prípadne ďalšie príslušenstvo, objednáva samostatne - povrchová úprava podľa požiadaviek zákazníka - možné dodanie panelov z vlastných zdrojov: drevo / laminát - obvodové panely sa objednávajú zvlášť	z výroby nie je možné nerezové prevedenie, len sklenené panely - povrchová úprava podľa požiadaviek zákazníka - možné dodanie panelov z vlastných zdrojov: drevo / laminát - obvodové panely sa objednávajú zvlášť
CENA s DPH: NÁSTENNÝ model	€ 2627	€ 2870	x	x	x
CENA s DPH: OSTROVNÝ / STROPNÝ model	x	x	€ 2870	€ 3244	€ 3460
CENA s DPH: S PRÍPRAVOU PRE EXTERNÝ MOTOR	x	x	x	x	x
CENA s DPH: VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO K DIGESTORU	61 € sada uhlíkových filtrov 159 € diaľkové ovládanie 908 € nerezové obvodové panely	61 € sada uhlíkových filtrov 159 € diaľkové ovládanie 960 € nerezové obvodové panely	335€ sada pre recirkulačný režim 61 € sada uhlíkových filtrov 159 € diaľkové ovládanie 1313 € nerezové obvodové panely	335 € sada pre recirkulačný režim 61 € sada uhlíkových filtrov 159 € diaľkové ovládanie 1376 € nerezové obvodové panely	159 € diaľkové ovládanie

MODEL DIGESTORA		PARENTESI		
ZARADENIE DIGESTORA / STRANA V KATALÓGU	nástenný	ostrovný	nástenný	ostrovný
ILUSTRAČNÝ OBRÁZOK				
ROZMER v cm	50 cm		80 cm	
ŠPECIFIKÁCIA DIGESTORA	digestor je s motorom	digestor je s motorom	digestor je s motorom	digestor je s motorom
MOTOR	možné objednať bez motora	možné objednať bez motora	možné objednať bez motora	možné objednať bez motora
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	nerez	nerez	nerez	nerez
OBJEM MOTORA	boost 850 m³/h	boost 850 m³/h	boost 850 m³/h	boost 850 m³/h
VOLITEĽNÉ	externý motor	externý motor	externý motor	externý motor
HLUČNOSŤ dBA	max. 59 / boost 68 dBA	max. 59 / boost 68 dBA	max. 59 / boost 68 dBA	max. 59 / boost 68 dBA
PRÍKON / VÝSTUPNÝ TLAK	250 W / 540 Pa	250 W / 540 Pa	250 W / 540 Pa	250 W / 540 Pa
OVLÁDANIE DIGESTORA	elektronické membránové	elektronické membránové	elektronické membránové	elektronické membránové
POČET STUPŇOV VÝKONU	4	4	4	4
OSVETLENIE	2 x LED žiarovky	4 x LED žiarovky	2 x LED žiarovky	4 x LED žiarovky
FILTRE (TUKOVÉ)	1 Aluminium	2 Aluminium	1 Aluminium	2 Aluminium
SMER ODŤAHU ODPADOVÉHO VZDUCHU	horný / alebo / zadný	horný	horný / alebo / zadný	horný
PRIEMER POTRUBIA PRE ODŤAH VZDUCHU	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm
PREVÁDZKA DIGESTORA	externý odťah / recirkulačný režim	externý odťah	externý odťah / recirkulačný režim	externý odťah
FAREBNÉ PREVEDENIE	voliteľná farba podľa RAL (za príplatok)	voliteľná farba podľa RAL (za príplatok)	voliteľná farba podľa RAL (za príplatok)	voliteľná farba podľa RAL (za príplatok)
POZNÁMKY	pri recirkulačnom režime sa uhlíkové filtre, prípadne ďalšie príslušenstvo, objednáva samostatne	nastaviteľná výška digestora	pri recirkulačnom režime sa uhlíkové filtre, prípadne ďalšie príslušenstvo, objednáva samostatne	nastaviteľná výška digestora
CENA s DPH: NÁSTENNÝ model	€ 1985	x	€ 2476	x
CENA s DPH: OSTROVNÝ / STROPNÝ model	x	€ 2169	x	€ 2828
CENA s DPH: S PRÍPRAVOU PRE EXTERNÝ MOTOR	x	x	x	x
CENA s DPH: VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO K DIGESTORU	61 € sada uhlíkových filtrov		61 € sada uhlíkových filtrov	

MODEL DIGESTORA			UNIVERSALE		
ZARADENIE DIGESTORA / STRANA V KATALÓGU	nástenný	ostrovný		nástenný	ostrovný
ILUSTRAČNÝ OBRÁZOK					
ROZMER v cm	86 cm			116 cm	
ŠPECIFIKÁCIA DIGESTORA	digestor je s motorom	digestor je s motorom		digestor je s motorom	digestor je s motorom
MOTOR	možné objednať bez motora	možné objednať bez motora		možné objednať bez motora	možné objednať bez motora
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	nerez	nerez		nerez	nerez
OBJEM MOTORA	boost 850 m³/h	boost 850 m³/h		boost 850 m³/h	boost 850 m³/h
VOLITEĽNÉ	externý motor	externý motor		externý motor	externý motor
HLUČNOSŤ dBA	max. 59 / boost 68 dBA	max. 59 / boost 68 dBA		max. 59 / boost 68 dBA	max. 59 / boost 68 dBA
PRÍKON / VÝSTUPNÝ TLAK	250 W / 540 Pa	250 W / 540 Pa		250 W / 540 Pa	250 W / 540 Pa
OVLÁDANIE DIGESTORA	elektronické membránové	elektronické membránové		elektronické membránové	elektronické membránové
POČET STUPŇOV VÝKONU	4	4		4	4
OSVETLENIE	2 x LED žiarovky	4 x LED žiarovky		2 x LED žiarovky	4 x LED žiarovky
FILTRE (TUKOVÉ)	2 Aluminium	2 Aluminium		3 Aluminium	3 Aluminium
SMER ODŤAHU ODPADOVÉHO VZDUCHU	horný / alebo / zadný	horný		horný / alebo / zadný	horný
PRIEMER POTRUBIA PRE ODŤAH VZDUCHU	Ø 150 mm	Ø 150 mm		Ø 150 mm	Ø 150 mm
PREVÁDZKA DIGESTORA	externý odťah / recirkulačný režim	externý odťah / recirkulačný režim		externý odťah / recirkulačný režim	externý odťah / recirkulačný režim
FAREBNÉ PREVEDENIE	voliteľná farba podľa RAL (za príplatok)	voliteľná farba podľa RAL (za príplatok)		voliteľná farba podľa RAL (za príplatok)	voliteľná farba podľa RAL (za príplatok)
POZNÁMKY	pri recirkulačnom režime sa uhlíkové filtre, prípadne ďalšie príslušenstvo, objednáva samostatne - nerezový teleskopický komín pre nástennú verziu sa objednáva samostatne	pri recirkulačnom režime sa uhlíkové filtre, prípadne ďalšie príslušenstvo, objednáva samostatne		pri recirkulačnom režime sa uhlíkové filtre, prípadne ďalšie príslušenstvo, objednáva samostatne - nerezový teleskopický komín pre nástennú verziu sa objednáva samostatne	pri recirkulačnom režime sa uhlíkové filtre, prípadne ďalšie príslušenstvo, objednáva samostatne
CENA s DPH: NÁSTENNÝ model	€ 1982	x		€ 2175	x
CENA s DPH: OSTROVNÝ / STROPNÝ model	x	€ 2746		x	€ 3039
CENA s DPH: S PRÍPRAVOU PRE EXTERNÝ MOTOR	x	x		x	x
CENA s DPH: VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO K DIGESTORU	61€ sada uhlíkových filtrov 250€ teleskopický komín len pre pre nástennú verziu	61 € sada uhlíkových filtrov		61 € sada uhlíkových filtrov 250 € teleskopický komín len pre pre nástennú verziu	61 € sada uhlíkových filtrov

MODEL DIGESTORA	CILINDRO PLUS	
ZARADENIE DIGESTORA / STRANA V KATALÓGU	nástenný	ostrovný
ILUSTRAČNÝ OBRÁZOK		
ROZMER v cm	Ø 39,75 cm	
ŠPECIFIKÁCIA DIGESTORA	digestor je s motorom	digestor je s motorom
MOTOR	možné objednať bez motora	možné objednať bez motora
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	nerez	nerez
OBJEM MOTORA	boost 850 m³/h	boost 850 m³/h
VOLITEĽNÉ	externý motor	externý motor
HLUČNOSŤ dBA	max. 59 / boost 68 dBA	max. 59 / boost 68 dBA
PRÍKON / VÝSTUPNÝ TLAK	250 W / 540 Pa	250 W / 540 Pa
OVLÁDANIE DIGESTORA	elektronické tlačítkové	elektronické tlačítkové
POČET STUPŇOV VÝKONU	4	4
OSVETLENIE	2 x LED žiarovky	2 x LED žiarovky
FILTRE (TUKOVÉ)	1 Aluminium	1 Aluminium
SMER ODŤAHU ODPADOVÉHO VZDUCHU	horný / alebo / zadný	horný
PRIEMER POTRUBIA PRE ODŤAH VZDUCHU	Ø 150 mm	Ø 150 mm
PREVÁDZKA DIGESTORA	externý odťah / recirkulačný režim	externý odťah / recirkulačný režim
FAREBNÉ PREVEDENIE	voliteľná farba podľa RAL (za príplatok)	voliteľná farba podľa RAL (za príplatok)
POZNÁMKY	pri recirkulačnom režime sa uhlíkové filtre, prípadne ďalšie príslušenstvo, objednáva samostatne - montážna sada na inštaláciu pre nástennú verziu digestora sa objednáva samostatne	pri recirkulačnom režime sa uhlíkové filtre, prípadne ďalšie príslušenstvo, objednáva samostatne
CENA s DPH: NÁSTENNÝ model	€ 2240	x
CENA s DPH: OSTROVNÝ / STROPNÝ model	x	€ 2240
CENA s DPH: S PRÍPRAVOU PRE EXTERNÝ MOTOR	x	x
CENA s DPH: VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO K DIGESTORU	271€ montážna sada na stenu 61 € sada uhlíkových filtrov	314 € sada pre recirkulačný režim len pre ostrovnú verziu 61 € sada uhlíkových filtrov

LOGICA PLUS	
nástenný	ostrovný
	
40 cm	
digestor je s motorom	digestor je s motorom
možné objednať bez motora	možné objednať bez motora
nerez	nerez
boost 850 m³/h	boost 850 m³/h
externý motor	externý motor
max. 59 / boost 68 dBA	max. 59 / boost 68 dBA
250 W / 540 Pa	250 W / 540 Pa
elektronické tlačítkové	elektronické tlačítkové
4	4
2 x LED žiarovky	2 x LED žiarovky
1 Aluminium	1 Aluminium
horný / alebo / zadný	horný
Ø 150 mm	Ø 150 mm
externý odťah / recirkulačný režim	externý odťah / recirkulačný režim
voliteľná farba podľa RAL (za príplatok)	voliteľná farba podľa RAL (za príplatok)
pri recirkulačnom režime sa uhlíkové filtre, prípadne ďalšie príslušenstvo, objednáva samostatne - montážna sada na inštaláciu pre nástennú verziu digestora sa objednáva samostatne	pri recirkulačnom režime sa uhlíkové filtre, prípadne ďalšie príslušenstvo, objednáva samostatne
€ 2348	x
x	€ 2348
x	x
292 € montážna sada na stenu 136 € sada pre recirkulačný režim 61 € sada uhlíkových filtrov	136 € sada pre recirkulačný režim 61€ sada uhlíkových filtrov


MODEL DIGESTORA	OVALE	
ZARADENIE DIGESTORA / STRANA V KATALÓGU	nástenný	ostrovný
ILUSTRAČNÝ OBRÁZOK		
ROZMER v cm	55 cm	
ŠPECIFIKÁCIA DIGESTORA	digestor je s motorom	digestor je s motorom
MOTOR	možné objednať bez motora	možné objednať bez motora
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	nerez / alebo / biely lak	nerez / alebo / biely lak
OBJEM MOTORA	boost 850 m³/h	boost 850 m³/h
VOLITEĽNÉ	externý motor	externý motor
HLUČNOSŤ dBA	max. 59 / boost 68 dBA	max. 59 / boost 68 dBA
PRÍKON / VÝSTUPNÝ TLAK	250 W / 540 Pa	250 W / 540 Pa
OVLÁDANIE DIGESTORA	elektronické tlačítkové	elektronické tlačítkové
POČET STUPŇOV VÝKONU	4	4
OSVETLENIE	2 x LED žiarovky	2 x LED žiarovky
FILTRE (TUKOVÉ)	1 Aluminium	1 Aluminium
SMER ODŤAHU ODPADOVÉHO VZDUCHU	horný / alebo / zadný	horný
PRIEMER POTRUBIA PRE ODŤAH VZDUCHU	Ø 150 mm	Ø 150 mm
PREVÁDZKA DIGESTORA	externý odťah / recirkulačný režim	externý odťah / recirkulačný režim
FAREBNÉ PREVEDENIE	voliteľná farba podľa RAL (za príplatok)	voliteľná farba podľa RAL (za príplatok)
POZNÁMKY	pri recirkulačnom režime sa uhlíkové filtre, prípadne ďalšie príslušenstvo, objednáva samostatne	pri recirkulačnom režime sa uhlíkové filtre, prípadne ďalšie príslušenstvo, objednáva samostatne
CENA s DPH: NÁSTENNÝ model	€ 2392	x
CENA s DPH: OSTROVNÝ / STROPNÝ model	x	€ 2627
CENA s DPH: S PRÍPRAVOU PRE EXTERNÝ MOTOR	x	x
CENA s DPH: VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO K DIGESTORU	61 € sada uhlíkových filtrov	137 € sada pre recirkulačný režim len pre ostrovnú verziu 61 € sada uhlíkových filtrov

JUMBO	
nástenný	ostrovný
	
Ø 39,75 cm	
digestor je s motorom	digestor je s motorom
možné objednať bez motora	možné objednať bez motora
nerez	nerez
boost 850 m³/h	boost 850 m³/h
externý motor	externý motor
max. 59 / boost 68 dBA	max. 59 / boost 68 dBA
250 W / 540 Pa	250 W / 540 Pa
elektronické membránové	elektronické membránové
4	4
2 x LED žiarovky	2 x LED žiarovky
1 Aluminium	1 Aluminium
horný / alebo / zadný	horný
Ø 150 mm	Ø 150 mm
externý odťah / recirkulačný režim	externý odťah / recirkulačný režim
voliteľná farba podľa RAL (za príplatok)	voliteľná farba podľa RAL (za príplatok)
pri recirkulačnom režime sa uhlíkové filtre, prípadne ďalšie príslušenstvo, objednáva samostatne	pri recirkulačnom režime sa uhlíkové filtre, prípadne ďalšie príslušenstvo, objednáva samostatne
€ 2187	x
x	€ 2348
x	x
61 € sada uhlíkových filtrov	314€ sada pre recirkulačný režim len pre ostrovnú verziu 61€ sada uhlíkových filtrov

MODEL DIGESTORA	SOSPESA PANNELLO		
ZARADENIE DIGESTORA / STRANA V KATALÓGU	nástenňý		
ILUSTRAČNÝ OBRÁZOK			
ROZMER v cm	70 cm	Nerezový panel - menší / zarovno	Nerezový panel - väčší / s presahom
ŠPECIFIKÁCIA DIGESTORA	digestor je s motorom	panel pre nástenný digestor	panel pre nástenný digestor
MOTOR	možné objednať bez motora		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	nerez s nerezovými panelmi / indiv.panely	nerez	nerez
OBJEM MOTORA	boost 850 m³/h		
VOLITEĽNÉ	externý motor		
HLUČNOSŤ dBA	max. 59 / boost 68 dBA		
PRÍKON / VÝSTUPNÝ TLAK	250 W / 540 Pa		
OVLÁDANIE DIGESTORA	dotykové		
POČET STUPŇOV VÝKONU	4		
OSVETLENIE	2 x 1,2 W LED žiarovky		
FILTRE (TUKOVÉ)	2 Aluminium		
SMER ODŤAHU ODPADOVÉHO VZDUCHU	horný		
PRIEMER POTRUBIA PRE ODŤAH VZDUCHU	Ø 150 mm		
PREVÁDZKA DIGESTORA	externý odťah / recirkulačný režim		
FAREBNÉ PREVEDENIE	voliteľná farba podľa RAL (za príplatok)		
POZNÁMKY	cena zahŕňa len digestor bez panela - pri recirkulačnom režime sa uhlíkové filtre, prípadne ďalšie príslušenstvo, objednáva samostatne - výrobca štandardne vyrába tento model s nerezovým panelom, ktorý buď presahuje, alebo je zarovno s digestorom, panel sa objednáva samostatne - možné dodanie aj vlastného panela	uvedená cena je za nerezový panel, ktorý je rovnako-veľký ako digestor (zarovno s digestorom) - uvedená cena je za 1 ks panela. K nástennej verzii sa objednáva vždy len 1 panel.	uvedená cena je za nerezový panel, ktorý je väčší ako digestor (presahuje digestor) - uvedená cena je za 1 ks panela. K nástennej verzii sa objednáva vždy len 1 panel.
CENA s DPH: NÁSTENNÝ model	€ 2131	€ 451	€ 633,00
CENA s DPH: OSTROVNÝ / STROPNÝ model	x	x	x
CENA s DPH: S PRÍPRAVOU PRE EXTERNÝ MOTOR	x	x	x
CENA s DPH: VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO K DIGESTORU	61 € sada uhlíkových filtrov		

MODEL DIGESTORA	SOSPESA PANNELLO		
ZARADENIE DIGESTORA / STRANA V KATALÓGU	ostrovný		
ILUSTRAČNÝ OBRÁZOK			
ROZMER v cm	90 cm	Nerezový panel - menší / zarovno	Nerezový panel - väčší / s presahom
ŠPECIFIKÁCIA DIGESTORA	digestor je s motorom	panel pre ostrovný digestor	panel pre ostrovný digestor
MOTOR	možné objednať bez motora		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	nerez s nerezovými panelmi / indiv.panely	nerez	nerez
OBJEM MOTORA	boost 850 m³/h		
VOLITEĽNÉ	externý motor		
HLUČNOSŤ dBA	max. 59 / boost 68 dBA		
PRÍKON / VÝSTUPNÝ TLAK	250 W / 540 Pa		
OVLÁDANIE DIGESTORA	dotykové		
POČET STUPŇOV VÝKONU	4		
OSVETLENIE	4 x 1,2 W LED žiarovky		
FILTRE (TUKOVÉ)	2 Aluminium		
SMER ODŤAHU ODPADOVÉHO VZDUCHU	horný		
PRIEMER POTRUBIA PRE ODŤAH VZDUCHU	Ø 150 mm		
PREVÁDZKA DIGESTORA	externý odťah		
FAREBNÉ PREVEDENIE	voliteľná farba podľa RAL (za príplatok)		
POZNÁMKY	cena zahŕňa len digestor bez panelov - výrobca štandardne vyrába tento model s nerezovými panelmi, ktoré buď presahujú rozmer digestora, alebo sú zarovno s digestorom - možné dodanie aj vlastných panelov	uvedená cena je za nerezové panely, ktoré sú rovnako-veľké ako digestor (zarovno s digestorom) - uvedená cena je za 2 ks panelov. K ostrovnej verzii sa objednávajú vždy 2 panely.	uvedená cena je za nerezové panely, ktoré sú väčšie ako digestor (presahujú digestor) - uvedená cena je za 2 ks panelov. K ostrovnej verzii sa objednávajú vždy 2 panely.
CENA s DPH: NÁSTENNÝ model	€ 2339	€ 924	€ 1501
CENA s DPH: OSTROVNÝ / STROPNÝ model	x	x	x
CENA s DPH: S PRÍPRAVOU PRE EXTERNÝ MOTOR	x	x	x
CENA s DPH: VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO K DIGESTORU	Na obrázku (hore) je príklad drevených panelov k ostrovnému digestoru, ktoré presahujú okraje digestora. Väčšie panely dodané z vlastných zdrojov.		

MODEL DIGESTORA	SOSPESA PANNELLO		
ZARADENIE DIGESTORA / STRANA V KATALÓGU	ostrovný		
ILUSTRAČNÝ OBRÁZOK			
ROZMER v cm	120 cm	Nerezový panel - menší / zarovno	Nerezový panel - väčší / s presahom
ŠPECIFIKÁCIA DIGESTORA	digestor je s motorom	panel pre ostrovny digestor	panel pre ostrovny digestor
MOTOR	možné objednať bez motora		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	nerez s nerezovými panelmi / indiv.panely	nerez	nerez
OBJEM MOTORA	boost 850 m³/h		
VOLITEĽNÉ	externý motor		
HLUČNOSŤ dBA	max. 59 / boost 68 dBA		
PRÍKON / VÝSTUPNÝ TLAK	250 W / 540 Pa		
OVLÁDANIE DIGESTORA	dotykové		
POČET STUPŇOV VÝKONU	4		
OSVETLENIE	4 x 1,2 W LED žiarovky		
FILTRE (TUKOVÉ)	3 Aluminium		
SMER ODŤAHU ODPADOVÉHO VZDUCHU	horný		
PRIEMER POTRUBIA PRE ODŤAH VZDUCHU	Ø 150 mm		
PREVÁDZKA DIGESTORA	externý odťah		
FAREBNÉ PREVEDENIE	voliteľná farba podľa RAL (za príplatok)		
POZNÁMKY	cena zahŕňa len digestor bez panelov - výrobca štandardne vyrába tento model s nerezovými panelmi, ktoré buď presahujú rozmer digestora, alebo sú zarovno s digestorom, panely sa objednávajú samostatne - možné dodanie aj vlastných panelov	uvedená cena je za nerezové panely, ktoré sú rovnako-veľké ako digestor (zarovno s digestorom) - uvedená cena je za 2 ks panelov. K ostrovnej verzii sa objednávajú vždy 2 panely.	uvedená cena je za nerezové panely, ktoré sú väčšie ako digestor (presahujú digestor) - uvedená cena je za 2 ks panelov. K ostrovnej verzii sa objednávajú vždy 2 panely.
CENA s DPH: NÁSTENNÝ model	€ 2641	€ 1020	€ 1860
CENA s DPH: OSTROVNÝ / STROPNÝ model	x	x	x
CENA s DPH: S PRÍPRAVOU PRE EXTERNÝ MOTOR	x	x	x
CENA s DPH: VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO K DIGESTORU	Na obrázku (hore) je príklad nerezových panelov k ostrovnému digestoru, ktoré sú zarovno s okrajmi digestora. Menšie panely dodané z výroby.		

MODEL DIGESTORA	PRIEBEHOVÝ	EXTERIÉROVÝ
ZARADENIE DIGESTORA / STRANA V KATALÓGU	externý motor	externý motor
ILUSTRÁČNÝ OBRÁZOK		
ROZMER v cm	umiestenie: v interiéri	umiestenie: v exteriéri
ŠPECIFIKÁCIA DIGESTORA	externý motor do špajze, na povalu apod.	externý m. na strechu, na fasádu domu
MOTOR	FIME 900 m³/h	EBM 1400 m³/h
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	INTERMEDIATE FAN UNIT	REMOTE FAN UNIT
OBJEM MOTORA		
VOLITEĽNÉ		
HLUČNOSŤ dBA	30-40-48-55 dBA	max. 64 dBA
PRÍKON / VÝSTUPNÝ TLAK	250 W / 540 Pa	150 W / 500 Pa
OVLÁDANIE DIGESTORA		
POČET STUPŇOV VÝKONU		
OSVETLENIE	ovládanie na digestore: elektronické, 3 / alebo / 4 stupne	ovládanie na digestore: elektronické, 1 / alebo / 3 / alebo / 4 stupne, v závislosti od modelu digestora
FILTRE (TUKOVÉ)		
SMER ODŤAHU ODPADOVÉHO VZDUCHU		
PRIEMER POTRUBIA PRE ODŤAH VZDUCHU	Ø 150 mm	Ø 150 mm
PREVÁDZKA DIGESTORA	ext.motor vždy na trase potr. systému	ext.motor vždy na konci potrub. systému
FAREBNÉ PREVEDENIE		
POZNÁMKY	Priebehový motor sa umiestňuje do vzdialenosti cca 1 - 6 metrov od digestora. Motor je vždy na trase potrubia. Celková dĺžka odťahu je prípustná do 8 metrov s priemerom potrubia 150 mm s maximálne 3 kolenami s 90° uhlom.	Nástenná, alebo strešná motorová jednotka sa umiestňuje do vzdialenosti cca 5 - 9 metrov od digestora. Celková dĺžka odťahu je prípustná do 9 metrov s priemerom 150 mm potrubia, resp. 200 mm s 3 kolenami s 90° uhlom. Nerezový prechodový komín pre strešnú inštaláciu sa objednáva samostatne.
CENA s DPH: NÁSTENNÝ model	x	x
CENA s DPH: OSTROVNÝ / STROPNÝ model	x	x
CENA s DPH: S PRÍPRAVOU PRE EXTERNÝ MOTOR	€ 926	€ 1924
CENA s DPH: VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO K DIGESTORU	rôzne potrubia podľa individuálnych potrieb	509 € nerezový prechodový komín pre strešnú inštaláciu rôzne potrubia podľa individuálnych potrieb