

Predajný cenník
2025
Platný od 1. januára

(Nižšie uvedené ceny sú vrátane 23% DPH)

AKCIA: - 15% z uvedených základných MOC nižšie v cenníku, prebieha od 1.1. do 28.2. 2026

Akcia sa vzťahuje na všetky PLYNOVÉ SPORÁKY a DIGESTORY z modelovej rady "ENFASI", na sporáky s integrovaným digestorom "MISTRAL", na PLYNOVÉ VARNÉ PANEĽY Genesi a Ascot, ako aj na všetky modely VSTAVANÝCH RÚR Genesi

Viac o akciových produktoch sa dozviete TU:

Sporáky & Digestory ENFASI
& MISTRAL:

<https://old.urgela.sk/spotrebice-znacky-steel/sporaky-a-digestory/sucasne-sporaky-enfasi/>

Varné panely:

<https://old.urgela.sk/spotrebice-znacky-steel/varne-dosky-a-panely/>

Vstavané rúry:

<https://old.urgela.sk/spotrebice-znacky-steel/vstavane-rury/moderne-vstavane-rury-genesi/>

Ručne vyrábané v Taliansku od roku 1922

Chyby a zmeny v texte o produktoch vyhradené.

PRESNÉ INFORMÁCIE KONZULTUJTE.

**Elektrické napájanie pre produkty OCEL: AC 220 - 240 /400 V 3N,
pri výkyvoch napätia mimo túto
toleranciu odporúčame použiť stabilizátor napätia.**

Výhradné autorizované exkluzívne obchodné zastúpenie pre značku Steel v SR

URGELA, spol. s ro.

ateliér ZVOLEN / showroom BRATISLAVA

0911 551 272

dusan@urgela.sk

GENESI

pri pohľade do budúcnosti

15 FUNKCIÍ



Rozmrazovanie, statické, horný odpor, statická para, dolný odpor, gril, gril s rožtekom, vetraná para, vetraná, konvekcia, rýchly predohrev.

Kynutie: špeciálna funkcia, ktorá privedie vnútorný priestor rúry na 28 °C, čo je ideálna teplota na kysnutie chlebových výrobkov.

Parné čistenie: špeciálna funkcia na čistenie rúry najprirodzenejšou a najekologickejšou metódou: parou.

Mäsová sonda: špeciálna sonda, ktorá umožňuje varenie pri kontrole teploty jadra pokrmu, čím zabezpečuje požadovaný stupeň prepečenia.

Pizza: špeciálna funkcia venovaná najtalianskejším receptom, pizze! Dosahuje 320 °C, aby ste uvarili dokonalú pizzu za 3 až 4 minúty.

ŠPECIÁLNE REŽIMY



ECO



SHABBAT

ECO varenie: varí bez plytvania energiou a zároveň rešpektuje životné prostredie.

Šabat: umožňuje rúre piecť nepretržite 24 hodín s vypnutým svetlom a minimálnou spotrebou energie.

37 PREDVOL'BA


RECEPTY



3 prvé jedlá, 11 hlavných jedál z mäsa, 6 hlavných jedál z rýb, 9 dezertov, 5 receptov na chlieb a pizzu, 3 prílohy.

Jednoducho vyberte recept a programátor vám ukáže optimálnu funkciu, teplotu a čas varenia. Je to spoľahlivé.

VŠETKO
KONIECKY PRSTOV



Funkcia, presná teplota, dĺžka pečenia, odložený štart, časovač a kontrolky: nový TFT farebný programátor poskytuje komplexný pohľad na všetko, čo sa deje v rúre.

KOMBI-PARA



Sme si tak istí naším kombinovaným parným systémom, že sme si istí, že sa bez neho nezaobídete. Rad Genesi a Ascot je štandardne vybavený kombi-paraou hlavnou rúrou, ktorá je teraz k dispozícii so smaltovaným vnútrom a podstavcom z nehrdzavejúcej ocele. K štandardnej výbave patria odnímateľné bočnice vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, ktoré sú vhodné do umývačky riadu.

VYSTUŽENÉ POLICE



Nové vystužené profesionálne police s priemerom 6 mm

SOFT CLOSE



Dvierka rúry s jemným zatváraním, tiché a bezpečné vďaka novým tlmičom.

INNVENT[®]
DOUBLE INVERTED VENTILATION SYSTEM



Náš patentovaný systém INNVENT s dvojitým obráteným otáčaním ventilátorov rozvádza teplo rovnomerne po celom vnútri rúry. To zaisťuje rovnomerné varenie nielen vertikálne na rôznych úrovniach, ale aj horizontálne na každej úrovni. S týmto systémom môžete nechať dvierka rúry zatvorené počas celého procesu varenia, pretože nie je potrebné otáčať plech do polovice.


(k dispozícii pre sporáky so šírkou 120 cm a 90 cm a vstavané rúry s priemerom 90 cm)

VYLEPŠENÉ OSVETLENIE



Vylepšený systém osvetlenia rúry zahŕňa prídavné svetlo umiestnené na boku rúry v strednej výške. To zaisťuje, že obsah každého plechu je dokonale viditeľný bez toho, aby ste museli otvárať dvierka rúry, a to aj pri varení na viacerých úrovniach.

MULTIFUNKČNÝ COOK TOP



Celoplynové, indukčné, plynové+elektrické prvky. Varné dosky pre každú potrebu.

5-zónová indukčná varná doska s dvoma flexibilnými zónami pojme rôzne druhy kuchynského náčinia, vrátane pánví, hrncov a grilovacích platní. Mosadzné plynové horáky sú o 60 % účinnejšie ako štandardné hliníkové horáky na trhu. Dvojpalivový mega-wok vám umožní nastaviť výkon podľa vašich preferencií.

Gril, fritovacia doska a teppanyaki sú vyhrievané dvoma samostatnými elektrickými zónami, vďaka čomu môžete využívať buď celú plochu alebo len polovicu.

GENESI120

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE

- 2 vystužené police pre hlavnú rúru
- 1 drôtená polica pre bočnú rúru
- Rotisserie
- 1 hlboký plech z nehrdzavejúcej ocele (hlavná rúra)
- 1 smaltovaný hlboký plech (hlavná rúra)
- 1 smaltovaný hlboký plech (bočná rúra)
- 2 trojnožky hlbokého plechu (1 pre hlavnú rúru, 1 pre vedľajšiu rúru)
- teleskopické vložky (2 páry)
- Ľahko čistiteľné nerezové vložky (hlavná rúra)
- Podpora woku
- Vodná tehla na naplnenie nádrže na vodu
- Regulácia teploty pomocou mäsovej sondy

ďalšie príslušenstvo nájdete na strane 85

ROZMERY PRODUKTU na strane 93



HLAVNÁ RÚRA



FUNKCIE



ELEKTRICKÝ KOMBINOVANÝ PARNÝ91
I TEPL.50 °C - 315 °C

BOČNÁ RÚRA



FUNKCIE



ELEKTRICKÁ TRADIČNÁ39 I
TEPL.50 °C - 265 °C

TYP ČÍSLO	GQ12SF-6M	GQ12SF-6T	GQ12SF-6B	GQ12SF-4TM	GQ12SF-4BM
HOB KONFIGURÁCIA					
POPIS	7 MOSADZNÝCH PLYNOVÝCH HORÁKOV 1 x 1 kW - 2 x 1,8 kW - 1 x 3 kW - 2 x 3,6 kW - 1 x 6 kW	6 MOSADZNÝCH PLYNOVÝCH HORÁKOV 2 x 1 kW - 2 x 1,8 kW 2 x 1 kW - 2 x 1,8 kW - 1 x 3 kW - 2 x 3,6 kW 1 ELEKTRICKÁ FRITOVAČKA dvojjónový 2,4 kW	6 MOSADZNÝCH PLYNOVÝCH HORÁKOV 1 x 1 kW - 2 x 1,8 kW - 1 x 3 kW - 2 x 3,6 kW 1 ELEKTRICKÝ GRIL dvojjónový 2,4 kW	5 MOSADZNÝCH PLYNOVÝCH HORÁKOV 1 x 1 kW - 1 x 1,8 kW - 1 x 3 kW - 1 x 3,6 kW - 1 x 6 kW 1 ELEKTRICKÁ FRITOVAČKA dvojjónový 2,4 kW	5 MOSADZNÝCH PLYNOVÝCH HORÁKOV 1 x 1 kW - 1 x 1,8 kW - 1 x 3 kW - 1 x 3,6 kW - 1 x 6 kW 1 ELEKTRICKÝ GRIL dvojjónový 2,4 kW
MAX SPOTREBA	5,1 kW	7,5 kW	7,5 kW	7,5 kW	7,5 kW
CENA	9208 €	9965 €	9965 €	9965 €	9965 €

ŠTANDARDNÁ FARBA RAL KLASICKÁ FARBA ODC-RAL + 1212 € FARBY NA DOPYT ODC-CU + 492 €

s.steel SS	RAL	nero BA	crema ČR	bordeaux BR	antracit AN
		sabbia SA	nuvola NA	celeste CE	ametista AA

GENESI100

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE

- 2 vystužené police pre hlavnú rúru
- 1 drôtená police pre bočnú rúru
- Rotisserie
- 1 hlboký plech z nehrdzavejúcej ocele (hlavná rúra)
- 1 smaltovaný hlboký plech (hlavná rúra)
- 1 smaltovaný hlboký plech (bočná rúra)
- 2 trojnožky hlbokého plechu (1 pre hlavnú rúru, 1 pre vedľajšiu rúru)
- teleskopické vložky (2 páry)
- ľahko čistiteľné nerezové vložky (hlavná rúra)
- Podpora Wok (verzia s plynovými horákmi)
- Vodná tehla na naplnenie nádrže na vodu
- Regulácia teploty pomocou mäsovej sondy

ďalšie príslušenstvo nájdete na strane 85

ROZMERY PRODUKTU na strane 93



HLAVNÁ RÚRA



FUNKCIE



ELEKTRICKÝ KOMBINOVANÝ PARNÝ70

TEPL.50 °C - 315 °C

BOČNÁ RÚRA



FUNKCIE



ELEKTRICKÁ TRADIČNÁ39 I

TEPL.50 °C - 265 °C

TYP ČÍSLO	GQ10SF-6W	GQ10SF-4M	GQ10SF-4T	GQ10SF-4B	GQ10SF-5FI
HOB KONFIGURÁCIA					
POPIS	6 MOSADZNÝCH PLYNOVÝCH HORÁKOV 2 x 1 kW - 1 x 1,8 kW - 1 x 3 kW - 2 x 3,6 kW	5 MOSADZNÝCH PLYNOVÝCH HORÁKOV 1 x 1 kW - 1 x 1,8 kW - 1 x 3 kW - 1 x 3,6 kW - 1 x 6 kW	4 MOSADZNÉ PLYNOVÉ HORÁKY 1 x 1 kW - 1 x 1,8 kW - 1 x 3 kW - 1 x 3,6 kW 1 ELEKTRICKÁ FRITOVAČKA dvojzónový 2,4 kW	4 MOSADZNÉ PLYNOVÉ HORÁKY 1 x 1 kW - 1 x 1,8 kW - 1 x 3 kW - 1 x 3,6 kW 1 ELEKTRICKÝ GRIL dvojzónový 2,4 kW	5 INDUKCIÍ 2 x 1,85 kW - 1 x 2,1 kW 2 flexibilné zóny x 2,1 kW
MAX SPOTREBA	4,5 kW	4,5 kW	6,9 kW	6,9 kW	11,9 kW
CENA	5913 €	5913 €	6712 €	6712 €	9737 €

ŠTANDARDNÁ FARBA

RAL KLASICKÁ FARBA ODC-RAL + 1212 €

FARBY NA DOPYT ODC-CU + 492 €




s.steel SS



RAL



nero BA



crema ČR



bordeaux BR



antracit AN



sabbia SA



nuvola NA



celeste CE



ametista AA

GENESI100/3

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE

- 2 vystužené police (hlavná/horná rúra)
- 1 drôtená polica (bočná rúra)
- Rotisserie
- 1 hlboký plech z nehrdzavejúcej ocele (hlavná/horná rúra)
- 1 smaltovaný hlboký plech (hlavná/horná rúra)
- 1 smaltovaný hlboký plech (bočná rúra)
- 2 trojnožky hlbokého plechu (1 pre hlavnú/hornú rúru, 1 pre vedľajšiu rúru)
- teleskopické vložky (2 páry)
- Ľahko čistiteľné nerezové vložky (hlavná rúra)
- Podpora Wok (verzia s plynovými horákmi)
- Vodná tehla na naplnenie nádrže na vodu
- pizza kamenný základ a plátok (horná rúra)

ďalšie príslušenstvo nájdete na strane 85

ROZMERY PRODUKTU na strane 93



HLAVNÁ RÚRA



FUNKCIE



ELEKTRICKÝ KOMBI-PARNÝ70 |
TEPL.50 °C - 315 °C

BOČNÁ RÚRA



FUNKCIE



ELEKTRICKÁ TRADIČNÁ39 |
TEPL.50 °C - 265 °C

HORNÁ RÚRA



FUNKCIE




ELEKTRICKÁ PIZZA/GRIL34 |
TEPL.50 °C - 315 °C

TYP ČÍSLO	GQ10SFF-6W	GQ10SFF-4M	GQ10SFF-4T	GQ10SFF-4B	GQ10SFF-5FI
HOB KONFIGURÁCIA					
POPIS	6 MOSADZNÝCH PLYNOVÝCH HORÁKOV 2 x 1 kW - 1 x 1,8 kW - 1 x 3 kW - 2 x 3,6 kW	5 MOSADZNÝCH PLYNOVÝCH HORÁKOV 1 x 1 kW - 1 x 1,8 kW - 1 x 3 kW - 1 x 3,6 kW - 1 x 6 kW	4 MOSADZNÉ PLYNOVÉ HORÁKY 1 x 1 kW - 1 x 1,8 kW - 1 x 3 kW - 1 x 3,6 kW 1 ELEKTRICKÁ FRITOVAČKA dvojzónový 2,4 kW	4 MOSADZNÉ PLYNOVÉ HORÁKY 1 x 1 kW - 1 x 1,8 kW - 1 x 3 kW - 1 x 3,6 kW 1 ELEKTRICKÝ GRIL dvojzónový 2,4 kW	5 INDUKCIÍ 2 x 1,85 kW - 1 x 2,1 kW 2 flexibilné zóny x 2,1 kW
MAX SPOTREBA	6,6 kW	6,6 kW	9 kW	9 kW	14 kW
CENA	6334 €	6334 €	7133 €	7133 €	10290 €

ŠTANDARDNÁ FARBA

RAL KLASICKÁ FARBA ODC-RAL + 1212 €


FARBY NA DOPYT ODC-CU + 492 €




s.steel SS



RAL



nero BA



crema ČR




bordeaux BR



antracit AN



sabbia SA



nuvola NA



celeste CE



ametista AA

GENESI100/3 SOLIDDOOR

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE

- 2 vystužené police (hlavná/horná rúra)
- 1 drôtená polica (bočná rúra)
- Rotisserie
- 1 hlboký plech z nehrdzavejúcej ocele (hlavná/horná rúra)
- 1 smaltovaný hlboký plech (hlavná/horná rúra)
- 1 smaltovaný hlboký plech (bočná rúra)
- 2 trojnožky hlbokého plechu (1 pre hlavnú/hornú rúru, 1 pre vedľajšiu rúru)
- teleskopické vložky (2 páry)
- ľahko čistiteľné nerezové vložky (hlavná rúra)
- Podpora Wok (verzia s plynovými horákmi)
- Vodná tehla na naplnenie nádrže na vodu
- pizza kamenný základ a plátok (horná rúra)

ďalšie príslušenstvo nájdete na strane 85


ROZMERY PRODUKTU na strane 93



HLAVNÁ RÚRA



FUNKCIE



ELEKTRICKÝ KOMBINOVANÝ PARNÝ70

TEPL.50 °C - 315 °C

BOČNÁ RÚRA



FUNKCIE



ELEKTRICKÁ TRADIČNÁ39 I

TEPL.50 °C - 265 °C

HORNÁ RÚRA



FUNKCIE



ELEKTRICKÁ PIZZA/GRIL34 I

TEPL.50 °C - 315 °C

TYP ČÍSLO	GQ10SFF-D-6W	GQ10SFF-D-4M	GQ10SFF-D-4T	GQ10SFF-D-4B	GQ10SFF-D-5FI
HOB KONFIGURÁCIA					
POPIS	6 MOSADZNÝCH PLYNOVÝCH HORÁKOV 2 x 1 kW - 1 x 1,8 kW - 1 x 3 kW - 2 x 3,6 kW	5 MOSADZNÝCH PLYNOVÝCH HORÁKOV 1 x 1 kW - 1 x 1,8 kW - 1 x 3 kW - 1 x 3,6 kW - 1 x 6 kW	4 MOSADZNÉ PLYNOVÉ HORÁKY 1 x 1 kW - 1 x 1,8 kW - 1 x 3 kW - 1 x 3,6 kW 1 ELEKTRICKÁ FRITOVAČKA dvojzónový 2,4 kW	4 MOSADZNÉ PLYNOVÉ HORÁKY 1 x 1 kW - 1 x 1,8 kW - 1 x 3 kW - 1 x 3,6 kW 1 ELEKTRICKÉ GRILOVANIE dvojzónový 2,4 kW	5 INDUKCIÍ 2 x 1,85 kW - 1 x 2,1 kW 2 flexibilné zóny x 2,1 kW
MAX SPOTREBA	6,6 kW	6,6 kW	9 kW	9 kW	14 kW
CENA	6334 €	6334 €	7133 €	7133 €	10290 €

ŠTANDARDNÁ FARBA

RAL KLASICKÁ FARBA ODC-RAL + 1212 €

FARBY NA DOPYT ODC-CU+ 492 €



s.steel SS



RAL



nero BA



crema ČR



bordeaux BR



antracit AN



sabbia SA



nuvola NA



celeste CE



ametista AA

GENESI90

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE

- 2 vystužené police
- Rotisserie
- 1 hlboký podnos z nerezavejúcej ocele
- 1 smaltovaný hlboký podnos
- 1 podnos s hlbokým podnosom
- teleskopické vložky (2 páry)
- ľahko čistiteľné nerezové vložky
- Podpora Wok (verzia s plynovými horákmi)
- Vodná tehla na naplnenie nádrže na vodu
- Regulácia teploty pomocou mäsovej sondy

ďalšie príslušenstvo nájdete na strane 85


ROZMERY PRODUKTU na strane 93



HLAVNÁ RÚRA



FUNKCIE



ELEKTRICKÝ KOMBINOVANÝ PARNÝ91

! TEPL.50 °C - 315 °C

TYP ČÍSLO	GQ9S-6W	GQ9S-4M	GQ9S-4T	GQ9S-4B	GQ9S-5FI
HOB KONFIGURÁCIA					
POPIS	6 MOSADZNÝCH PLYNOVÝCH HORÁKOV 2 x 1 kW - 1 x 1,8 kW - 1 x 3 kW - 2 x 3,6 kW	5 MOSADZNÝCH PLYNOVÝCH HORÁKOV 1 x 1 kW - 1 x 1,8 kW - 1 x 3 kW - 1 x 3,6 kW - 1 x 6 kW	4 MOSADZNÉ PLYNOVÉ HORÁKY 1 x 1 kW - 1 x 1,8 kW - 1 x 3 kW - 1 x 3,6 kW 1 ELEKTRICKÁ FRITOVAČKA dvojzónový 2,4 kW	4 MOSADZNÉ PLYNOVÉ HORÁKY 1 x 1 kW - 1 x 1,8 kW - 1 x 3 kW - 1 x 3,6 kW 1 ELEKTRICKÝ GRIL dvojzónový 2,4 kW	5 INDUKCIÍ 2 x 1,85 kW - 1 x 2,1 kW 2 flexibilné zóny x 2,1 kW
MAX SPOTREBA	3,65 kW	3,65 kW	6,05 kW	6,05 kW	11,1 kW
CENA	5170 €	5170 €	6035 €	6035 €	8592 €

ŠTANDARDNÁ FARBA

RAL KLASICKÁ FARBA ODC-RAL + 1212 €

FARBY NA DOPYT ODC-CU+ 492 €



s.steel SS



RAL



nero BA



crema ČR



bordeaux BR



antracit AN



sabbia SA



nuvola NA



celeste CE



ametista AA

GENESI70

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE

- 2 vystužené police
- Rotisserie
- 1 hlboký podnos z nehrdzavejúcej ocele
- 1 smaltovaný hlboký podnos
- 1 podnos s hlbokým podnosom
- teleskopické vložky (2 páry)
- ľahko čistiteľné nerezové vložky
- Podpora Wok (verzia s plynovými horákmi)
- Vodná tehla na naplnenie nádrže na vodu
- Regulácia teploty pomocou mäsovej sondy

ďalšie príslušenstvo nájdete na strane 85


ROZMERY PRODUKTU na strane 93



HLAVNÁ RÚRA



FUNKCIE



ELEKTRICKÝ KOMBINOVANÝ PARNÝ70

I TEPL. 50 °C - 315 °C

TYP ČÍSLO

GQ7S-4

GQ7S-4I

HOB KONFIGURÁCIA



POPIS

4 MOSADZNÉ PLYNOVÉ
HORÁKY 1 x 1 kW - 1 x 1,8 kW -
1 x 3 kW - 1 x 3,6 kW

4 INDUKCIE
2 x 1,85 kW - 1 x 2,3 kW -
1 x 1,4 kW

MAX SPOTREBA

3,1 kW

10,5 kW

CENA

4417 €

7564 €

ŠTANDARDNÁ FARBA

RAL KLASICKÁ FARBA ODC-RAL + 1212 €

FARBÝ NA DOPYT ODC-CU + 492 €



s.steel SS



RAL



nero BA



crema ČR



bordeaux BR



antracit AN



sabbia SA



nuvola NA



celeste CE



ametista AA

GENESI70/2

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE

- 2 vystužené police (hlavná / horná rúra)
- Rotisserie
- 1 hlboký plech z nehrdzavejúcej ocele (hlavná / horná rúra)
- 1 smaltovaný hlboký plech (hlavná/horná rúra)
- 1 podnos s hlbokým podnosom
- teleskopické vložky (2 páry)
- ľahko čistiteľné nerezové vložky (hlavná rúra)
- Podpora Wok (verzia s plynovými horákmi)
- Vodná tehla na naplnenie nádrže na vodu
- pizza kamenný základ a plátok (horná rúra)

ďalšie príslušenstvo nájdete na strane 85


ROZMERY PRODUKTU na strane 93



HLAVNÁ RÚRA



FUNKCIE




ELEKTRICKÝ KOMBINOVANÝ PARNÝ70

TEPL.50 °C - 315 °C

HORNÁ RÚRA



FUNKCIE



ELEKTRICKÁ PIZZA/GRIL34 I

TEPL.50 °C - 315 °C

TYP ČÍSLA

GQ7SF-4

GQ7SF-4I

HOB KONFIGURÁCIA



POPIS

4 MOSADZNÉ PLYNOVÉ
HORÁKY 1 x 1 kW - 1 x 1,8 kW -
1 x 3 kW - 1 x 3,6 kW

4 INDUKCIE
2 x 1,85 kW - 1 x 2,3 kW -
1 x 1,4 kW

MAX SPOTREBA

5,15 kW

12,55 kW

CENA

4918 €

8249 €

ŠTANDARDNÁ FARBA

RAL KLASICKÁ FARBA ODC-RAL + 1212 €

FARBY NA DOPYT ODC-CU + 492 €




s.steel SS



RAL



nero BA



crema ČR



bordeaux BR



antracit AN



sabbia SA



nuvola NA




celeste CE



ametista AA

GENESIPULZ

DIMENSION	120	100	90		
					
ŠTANDARDNÝ VYBAVENIE	- 1 drôtená polica (hlavná rúra) - 1 drôtená polica (bočná rúra) - 1 smaltovaný hlboký plech (hlavná rúra) - 1 smaltovaný hlboký plech (bočná rúra) - 2 hlboké podnosy - Podpora woku - 6-tlačidlový digitálny programátor	- 1 drôtená polica (hlavná rúra) - 1 drôtená polica (bočná rúra) - 1 smaltovaný hlboký plech (hlavná rúra) - 1 smaltovaný hlboký plech (bočná rúra) - 2 hlboké podnosy - Podpora Wok (verzia s plynovými horákmi) - 6-tlačidlový digitálny programátor	- 1 drôtená polica - 1 smaltovaný hlboký podnos - 1 podnos s hlbokým podnosom - Podpora Wok (verzia s plynovými horákmi) - 6-tlačidlový digitálny programátor		
HLAVNÁ RÚRA	  ELEKTRICKÉ MULTIFUNKČNÉ 91 l TEP.50 °C - 265 °C	  ELEKTRICKÉ MULTIFUNKČNÉ 70 l TEP.50 °C - 265 °C	  ELEKTRICKÉ MULTIFUNKČNÉ 91 l TEP.50 °C - 265 °C		
BOČNÁ RÚRA	  ELEKTRICKÁ TRADIČNÁ 39 l TEPL.50 °C - 265 °C	  ELEKTRICKÁ TRADIČNÁ 39 l TEPL.50 °C - 265 °C			
TYP / HOB KONFIGURÁCIA	GP12FF-4TM	GP10FF-4M	GP10FF-5FI	GP9F-4M	GP9F-5FI
	 5 MOSADZNÉ PLYNOVÉ HORÁKY 1 x 1 kW - 1 x 1,8 kW - 1 x 3 kW - 1 x 3,6 kW - 1 x 6 kW 1 ELEKTRICKÁ FRITOVAČKA dvojzónový 2,4 kW	 5 MOSADZNÝ PLYN HORÁKY 1 x 1 kW - 1 x 1,8 kW - 1 x 3 kW - 1 x 3,6 kW - 1 x 6 kW	 5 INDUKCIÍ 2 x 1,85 kW - 1 x 2,1 kW 2 flexibilné zóny x 2,1 kW	 5 MOSADZNÝ PLYN HORÁKY 1 x 1 kW - 1 x 1,8 kW - 1 x 3 kW - 1 x 3,6 kW - 1 x 6 kW	 5 INDUKCIÍ 2 x 1,85 kW - 1 x 2,1 kW 2 flexibilné zóny x 2,1 kW
MAX SPOTREBA	7,5 kW	4,5 kW	11,9 kW	3,6 kW	11,1 kW
CENA	8477 €	5230 €	9173 €	4494 €	8183 €

ŠTANDARDNÁ FARBA

s.steel SS

GENESI90

KUCHÁRSKA JEDNOTKA

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE

- Podpora Wok (verzia s plynovými horákmi)

ďalšie príslušenstvo nájdete na strane 85

ROZMERY PRODUKTU na strane 93



TYP ČÍSLA	GQ9C-6W	GQ9C-5FI
HOB KONFIGURÁCIA		
POPIS	6 MOSADZNÝCH PLYNOVÝCH HORÁKOV 2 x 1 kW - 1 x 1,8 kW - 1 x 3 kW - 2 x 3,6 kW	5 INDUKCIÍ 2 x 1,85 kW - 1 x 2,1 kW 2 flexibilné zóny x 2,1 kW
MAX SPOTREBA	0,1 kW	7,4 kW
CENA	3943 €	7210 €

ŠTANDARDNÁ FARBA



s.steel SS

RAL KLASICKÁ FARBA ODC-RAL + 1212 €




RAL

FARBY NA DOPYT ODC-CO+ 326 €



nero BA



crema ČR



bordeaux BR



antracit AN



sabbia SA



nuvola NA



celeste CE



ametista AA

GENESI VARNÉ PANELY

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE

- Podpora Wok (verzia s plynovými horákmi)

ďalšie príslušenstvo nájdete na strane 85

ROZMERY PRODUKTU na strane 93



TYP ČÍSLO	GQ9-6W	GQ9-4B	GQ9-4T	GQ9-5FI
HOB KONFIGURÁCIA				
POPIS	6 MOSADZNÝCH PLYNOVÝCH HORÁKOV 2 x 1 kW - 1 x 1,8 kW - 1 x 3 kW - 2 x 3,6 kW	4 MOSADZNÉ PLYNOVÉ HORÁKY 1 x 1 kW - 1 x 1,8 kW - 1 x 3 kW - 1 x 3,5 kW 1 ELEKTRICKÝ GRIL dvojzónový 2,4 kW	4 MOSADZNÉ PLYNOVÉ HORÁKY 1 x 1 kW - 1 x 1,8 kW - 1 x 3 kW - 1 x 3,6 kW 1 ELEKTRICKÁ FRITOVAČKA dvojzónový 2,4 kW	5 INDUKCIÍ 2 x 1,85 kW - 1 x 2,1 kW 2 flexibilné zóny x 2,1 kW
MAX SPOTREBA	0,1 kW	2,4 kW	2,4 kW	7,4 kW
CENA	2333 €	3252 €	3252 €	4976 €

GENESI 60X60

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE

- 2 vystužené police
- 1 hlboký podnos z nehrdzavejúcej ocele
- 1 smaltovaný hlboký podnos
- Rotisserie
- teleskopické vložky (2 páry)
- Podnožový rošt
- Ľahko čistiteľné nerezové vložky
- Vodná tehla na naplnenie nádrže na vodu
- Regulácia teploty pomocou mäsovej sondy

ďalšie príslušenstvo nájdete na strane 85


ROZMERY PRODUKTU na strane 93



HLAVNÁ RÚRA



FUNKCIE



ELEKTRICKÝ KOMBINOVANÝ PARNÝ70

I TEPL.50 °C - 315 °C

TYP ČÍSLO

GQFE6-S

MAX SPOTREBA

3,05 kW

CENA

2830 €

ŠTANDARDNÁ FARBA

RAL KLASICKÁ FARBA ODC-RAL + 1212 €

FARBY NA DOPYT ODC-FO + 326 €



s.steel SS



RAL



nero BA



crema ČR




bordeaux BR



antracit AN



sabbia SA



nuvola NA



celeste CE



ametista AA

GENESI 60X90

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE

- 2 vystužené police (hlavná/horná rúra)
- 1 hlboký plech z nehrdzavejúcej ocele (hlavná/horná rúra)
- 1 smaltovaný hlboký plech (hlavná/horná rúra)
- Rotisserie
- teleskopické vložky (2 páry)
- Podnožový rošt
- Vodná tehla na naplnenie nádrže na vodu
- Regulácia teploty pomocou mäsovej sondy
- pizza kamenný základ a plátok (horná rúra)


ďalšie príslušenstvo nájdete na strane 85
ROZMERY PRODUKTU na strane 93



HLAVNÁ RÚRA



FUNKCIE



ELEKTRICKÝ KOMBINOVANÝ PARNÝ70
I TEPL.50 °C - 315 °C

HORNÁ RÚRA



FUNKCIE



ELEKTRICKÁ PIZZA/GRIL34 I
TEPL.50 °C - 315 °C

TYP ČÍSLO

GQFFE6-S

MAX SPOTREBA

5,15 kW

CENA

4627 €

ŠTANDARDNÁ FARBA



s.steel SS

RAL KLASICKÁ FARBA ODC-RAL + 1212 €




RAL

FARBY NA DOPYT ODC-FO + 326 €



nero BA



crema ČR




bordeaux BR



antracit AN



sabbia SA



nuvola NA



celeste CE



ametista AA

GENESI 90X60

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE

- 2 vystužené police
- 1 hlboký podnos z nehrdzavejúcej ocele
- 1 smaltovaný hlboký podnos
- Rotisserie
- teleskopické vložky (2 páry)
- Podnožový rošt
- Ľahko čistiteľné nerezové vložky
- Vodná tehla na naplnenie nádrže na vodu
- Regulácia teploty pomocou mäsovej sondy


ďalšie príslušenstvo nájdete na strane 85
ROZMERY PRODUKTU na strane 93



HLAVNÁ RÚRA



FUNKCIE



ELEKTRICKÝ KOMBINOVANÝ PARNÝ⁹¹
I TEPL. 50 °C - 315 °C

TYP ČÍSLO

GQFE9-S

MAX SPOTREBA

3,65 kW

CENA

4473 €

ŠTANDARDNÁ FARBA



s.steel SS

RAL KLASICKÁ FARBA ODC-RAL + 1212 €



RAL

FARBY NA DOPYT ODC-FO + 326 €



nero BA



crema ČR




bordeaux BR



antracit AN



sabbia SA



nuvola NA



celeste CE



ametista AA

GENESI 60X45

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE

- 1 drôtená polica
- 1 smaltovaný hlboký podnos
- Podnožový rošt
- Kamenný základ a plátok na pizzu

ďalšie príslušenstvo nájdete na strane 85

ROZMERY PRODUKTU na strane 93



HLAVNÁ RÚRA



FUNKCIE



ELEKTRICKÁ PIZZA/GRIL34 |
TEPL.50 °C - 315 °C

TYP ČÍSLA

GQFE6-P

MAX SPOTREBA

2,1 kW

CENA

2577 €

ŠTANDARDNÁ FARBA



s.steel SS

RAL KLASICKÁ FARBA ODC-RAL + 1212 €



RAL

FARBY NA DOPYT ODC-FO + 326 €



nero BA



crema ČR




bordeaux BR



antracit AN



sabbia SA



nuvola NA



celeste CE



ametista AA

GENESI STŁPCE

VLASTNOSTI

- nerezový dizajnový stĺp pre vstavané rúry
- profesionálny vzhľad
- úložné zásuvky a priehradky

ďalšie príslušenstvo nájdete na strane 85

ROZMERY PRODUKTU na strane 93



TYP ČÍSLO	GQMS-7FP	GQMS-7FFP
KONFIGURÁCIA		
POPIS	70 cm pre vstavanú rúru 60x60 3 zásuvky (1 zatlačenie a zatiahnutie) 1 priehradka (zatlačenie a zatiahnutie)	70 cm pre vstavanú rúru 60x90 1 zásuvka 1 priehradka (zatlačenie a vytiahnutie)
CENA	3683 €	3683 €

ŠTANDARDNÁ FARBA

s.steel SS

GENESI DIGESTORY

VLASTNOSTI

- materiál tela z nehrdzavejúcej ocele
- 4 rýchlosti
- LED osvetlenie
- dotykový integrovaný ovládací panel
- časovač vypnutia
- profesionálne labyrintové filtre

ďalšie príslušenstvo nájdete na strane 85

ROZMERY PRODUKTU na strane 93



TYP ČÍSLO	120 GQK	100 GQK	90 GQK	70 GQK
POPIS	šírka 1200 mm hĺbka 550 mm výška 700 mm Nastavenie výšky 300 mm LED 4+2	šírka 1000 mm hĺbka 550 mm výška 700 mm Nastavenie výšky 300 mm LED 3+2	šírka 900 mm hĺbka 550 mm výška 700 mm Nastavenie výšky 300 mm LED 3+2	šírka 700 mm hĺbka 550 mm výška 700 mm Nastavenie výšky 300 mm LED 2+2
ROČNE SPOTREBA	113 kWh	113 kWh	97 kWh	97 kWh
HLADINA HLUKU	64 dB	64 dB	64 dB	64 dB
SACÍ VÝKON	900 m ³	900 m ³	900 m ³	900 m ³
CENA	2895 €	2500 €	2315 €	2038 €

ŠTANDARDNÁ FARBA



s.steel SS

RAL KLASICKÁ FARBA ODC-RAL+1212€



RAL

FARBY NA POŽIADANIE GQK170/90/100/120

+ 118 €



nero BA



crema ČR




bordeaux BR



antracit AN



sabbia SA



nuvola NA



celeste CE



ametista AA

GENESI PRACOVNÉ STOLY

VLASTNOSTI

- materiál tela z nehrdzavejúcej ocele
- push-pull zásuvka
- systém mäkkého zatvárania

ďalšie príslušenstvo nájdete na strane 85

ROZMERY PRODUKTU na strane 93



TYP ČÍSLO	GQ12C-P	GQ9C-P	GQ7C-P	GQ7S-P	GQ4C-P
KONFIGURÁCIA					
POPIS	120 cm 3 zásuvky (1 push-pull)	90 cm 3 zásuvky (1 push-pull)	70 cm 3 zásuvky (1 push-pull)	70 cm 1 zásuvka (tlačenie a ťahanie) 1 dvere	45 cm 3 zásuvky (1 push-pull)
CENA	4152 €	3269 €	2732 €	2732 €	1981 €

GENESI NÁSTENNÉ JEDNOTKY

VLASTNOSTI

- materiál tela z nehrdzavejúcej ocele
- systém mäkkého zatvárania


ďalšie príslušenstvo nájdete na strane 85

ROZMERY PRODUKTU na strane 93



TYP ČÍSLO	GQP9S-S	GQP9S	GQP7S
KONFIGURÁCIA			
POPIS	90 cm 1 polica + 1 odkvapkováacia doska 2 dvere	90 cm 2 police 2 dvere	70 cm 2 police 1 dvere
CENA	2029 €	1924 €	1240 €

ŠTANDARDNÁ FARBA



s.steel SS


RAL KLASICKÁ FARBA ODC-RAL + 1212 €




RAL

FARBY NA POŽIADANIE ODC-CO

+ 326 €



nero BA




crema ČR




bordeaux BR




antracit AN



sabbia SA



nuvola NA



celeste CE



ametista AA

GENESI DREZY

VLASTNOSTI

- nerezový drez
- odkladacie priehradky

ďalšie príslušenstvo nájdete na strane 85

ROZMERY PRODUKTU na strane 93



TYP ČÍSLO	GQ12C-L2	GQ9S-L2	GQ9S-L1G	GQ7S-L2
KONFIGURÁCIA				
POPIS	120 cm 2 misky 2 zásuvky mäkké zatváranie	90 cm 2 misky 2 dvere mäkké zatváranie	90 cm 1 miska 2 dvere mäkké zatváranie	70 cm 2 misky 1 dvere mäkké zatváranie
CENA	4152 €	3474 €	3474 €	3269 €

ŠTANDARDNÁ FARBA



s.steel SS

RAL KLASICKÁ FARBA ODC-RAL + 1212 €




RAL

FARBY NA DOPYT ODC-C + 326 €



nero BA



crema ČR



bordeaux BR



antracit AN



sabbia SA



nuvola NA



celeste CE



ametista AA

GENESI UMÝVAČKA RIADU

VLASTNOSTI

- 9 programov: Jet wash 14', Quick 30' 40°C, - možnosť polovičnej náplne Eco, Super 50' 60°C, Dual Pro Wash 60°C, - extra suchá možnosť Hygiena 70°C, Smart 30-50°C, Smart 50-60°C, Smart 60-70°C
- inteligentné umývanie
- Kapacita 15 PS
- informačná LED dióda
- interiérové LED svetlá
- dotykové ovládanie
- možnosť odloženia časovača (až 19 hodín)
- tiché umývanie
- indikátor doplnenia leštidla a doplnenia soli
- indikátor konca cyklu
- možnosť úspory energie
- možnosť samočistenia
- posuvný dizajn vedľa seba pre košík na príbor
- nastaviteľné police na hrnčeky
- držiak na poháre na víno
- nastaviteľná poloha horného koša
- skladací drôt
- držiak podnosu
- odnímateľný košík na príbor
- trieda energetickej účinnosti D (A+++)

ďalšie príslušenstvo nájdete na strane 85

ROZMERY PRODUKTU na strane 93



TYP ČÍSLA

GQLS-7

GQLSB-6

GQLSFB-6

KONFIGURÁCIA



70 cm

pracovný stôl z nehrdzavejúcej ocele
vstavaná umývačka riadu
nerezové dvere

60 cm

vstavaná umývačka riadu
nerezové dvere

60 cm

vstavaná umývačka riadu

POPIS

CENA

4037 €

1999 €

1431 €

ŠTANDARDNÁ FARBA

RAL KLASICKÁ FARBA ODC-RAL + 1212 €

FARBY NA DOPYT ODC-CO + 326 €



s.steel SS



RAL



nero BA



crema ČR



bordeaux BR



antracit AN



sabbia SA



nuvola NA



celeste CE



ametista AA

GENESI76 KOMBI

VLASTNOSTI

- Dvere z nehrdzavejúcej ocele
- Celková kapacita 534 l
- Objem chladničky 403 l
- Objem mrazničky 131 l
- Technológia prírodných iónov
- No-Frost Multicooling
- Zaváračka Maxi Fresh
- Ostrejšia regulácia vlhkosti
- Chill zóna
- Alarm otvorených dverí
- Elektronické ovládanie teploty
- Fľaškové prsty
- Stojan na víno
- Držiaky na vajíčka
- Dvojitá nádoba na kocky ľadu
- energetická trieda E

ďalšie príslušenstvo nájdete na strane 85

ROZMERY PRODUKTU na strane 93



TYP ČÍSLO	GQFR-7 DX	GQFR-7 SX	GQFRB-7 DX	GQFRB-7 SX
POPIS	voľne stojace nerezové bočnice pravé otváranie	voľne stojace nerezové bočnice ľavé otváranie	Vstavaná strany v štandardnej ocelej úprave pravé otváranie	Vstavaná strany v štandardnej ocelej úprave ľavé otváranie
CENA	3855 €	3855 €	3304 €	3304 €

ŠTANDARDNÁ FARBA



s.steel SS

RAL KLASICKÁ FARBA ODC-RAL + 1212 €




RAL

FARBY NA DOPYT ODC-FR + 492 €



nero BA



crema ČR



bordeaux BR



antracit AN



sabbia SA



nuvola NA



celeste CE



ametista AA

GENESI 70 VINOTÉKA

VLASTNOSTI

- Celková kapacita 92L
- Pracovná skrinka z nehrdzavejúcej ocele 70 cm
- Dvere s dvojítm sklom
- Nastaviteľná teplota +2°C-+10°C
- Nastaviteľné police
- Vnútorne LED osvetlenie
- energetická trieda G



ďalšie príslušenstvo nájdete na strane 85
ROZMERY PRODUKTU na strane 93

TYP ČÍSLO

G7FR-O

CENA

4978 €


ŠTANDARDNÁ FARBA

s.steel SS

ASCOT

tradície a inovácie

15 FUNKCIÍ



Rozmrazovanie, statické, horný odpor, statická para, dolný odpor, gril, gril s rožtekom, vetraná para, vetraná, konvekcia, rýchly predohrev.

Kynutie: špeciálna funkcia, ktorá privedie vnútorný priestor rúry na 28 °C, čo je ideálna teplota na kysnutie chlebových výrobkov.

Parné čistenie: špeciálna funkcia na čistenie rúry najprirodzenejšou a najekologickejšou metódou: parou.

Mäsová sonda: špeciálna sonda, ktorá umožňuje varenie pri kontrole teploty jadra pokrmu, čím zabezpečuje požadovaný stupeň prepečenia.

Pizza: špeciálna funkcia venovaná najtalianskejším receptom, pizze! Dosahuje 320 °C, aby ste uvarili dokonalú pizzu za 3 až 4 minúty.

ŠPECIÁLNE REŽIMY



ECO



SHABBAT

ECO varenie: varí bez plytvania energiou a zároveň rešpektuje životné prostredie.

Šabat: umožňuje rúre piecť nepretržite 24 hodín s vypnutým svetlom a minimálnou spotrebou energie.

37 PREDVOĽBA


RECEPTY



3 prvé jedlá, 11 hlavných jedál z mäsa, 6 hlavných jedál z rýb, 9 dezertov, 5 receptov na chlieb a pizzu, 3 prílohy.

Jednoducho vyberte recept a programátor vám ukáže optimálnu funkciu, teplotu a čas varenia. Je to spoľahlivé.

VŠETKO KONIECKY PRSTOV



Funkcia, presná teplota, dĺžka pečenia, odložený štart, časovač a kontrolky: nový TFT farebný programátor poskytuje komplexný pohľad na všetko, čo sa deje v rúre.

KOMBI-PARA



Sme tak presvedčení o našom kombi-steam systéme, že sa bez neho nezaobídete. Rad Ascot je vždy dodávaný s konvektomatom, v novej verzii so smaltovaným vnútrom a mikrotáhaným nerezovým dnom. V štandardnej výbave budete mať pár bočných nerezových panelov, odnímateľné a vhodné do umývačky.

VYSTUŽENÉ POLICE




Nové vystužené profesionálne police s priemerom 6 mm

SOFT CLOSE



Dvierka rúry s jemným zatváraním, tiché a bezpečné vďaka novým tlmičom.

INNVENT
DOUBLE INVERTED VENTILATION SYSTEM



Náš patentovaný systém INNVENT s dvojitým obráteným otáčaním ventilátorov distribuuje teplo rovnomerne po celom vnútri rúry, nielen vertikálne na rôznych úrovniach, ale aj horizontálne na každej úrovni, čo umožňuje dokonalé a homogénne varenie. Dvierka vašej rúry môžu zostať zatvorené po celú dobu pečenia, pretože nebudete musieť otáčať plechom do polovice.

(k dispozícii pre sporáky so šírkou 120 cm a 90 cm a vstavané rúry s priemerom 90 cm)


NOVINKA

OSVETLENIE



Nový systém osvetlenia rúry pridáva ďalší skvelý svetelný bod na boku rúry v polovičnej výške. Týmto spôsobom bude obsah každého plechu dokonale viditeľný bez toho, aby ste museli otvárať dvierka rúry, a to aj pri varení na rôznych úrovniach.

MULTIFUNKČNÝ COOK TOP



Celoplynové, indukčné, plynové+elektrické prvky. Varné dosky pre každú potrebu. 5-zónová indukcia, z ktorých dve sú flexibilné, umožňuje použiť akýkoľvek druh podpory varenia (panvice, hrnce, grilovacie dosky alebo tanieri). Mosadzné plynové horáky sú o 60 % účinnejšie ako hliníkové na trhu, dvojpaliťový mega-wok vám umožní rozhodnúť o množstve výkonu.

Gril, fritovacia doska, teppanyaki sú vyhrievané dvoma oddelenými elektrickými zónami, ktoré umožňujú využiť polovicu alebo celú ich plochu.

ASCOT 120

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE

- 2 vystužené police pre hlavnú rúru
- 1 drôtená polica pre bočnú rúru
- Rôtisserie
- 1 hlboký plech z nehrdzavejúcej ocele (hlavná rúra)
- 1 smaltovaný hlboký plech (hlavná rúra)
- 1 smaltovaný hlboký plech (bočná rúra)
- 2 trojnožky hlbokého plechu (1 pre hlavnú rúru, 1 pre vedľajšiu rúru)
- teleskopické vložky (2 páry)
- ľahko čistiteľné nerezové vložky (hlavná rúra)
- Podpora woku
- Vodná tehla na naplnenie nádrže na vodu
- Regulácia teploty pomocou mäsovej sondy

ďalšie príslušenstvo nájdete na strane 85

ROZMERY PRODUKTU na strane 93




HLAVNÁ RÚRA



ELEKTRICKÝ KOMBINOVANÝ PARNÝ91
I TEPL.50 °C - 315 °C

FUNKCIE



BOČNÁ RÚRA



FUNKCIE



ELEKTRICKÁ TRADIČNÁ39 I
TEPL.50 °C - 265 °C

TYP ČÍSLO	AQ12SF-6M	AQ12SF-6T	AQ12SF-6B	AQ12SF-4TM	AQ12SF-4BM
HOB KONFIGURÁCIA					
POPIS	7 MOSADZŇÝCH PLYNOVÝCH HORÁKOV 1 x 1 kW - 2 x 1,8 kW - 1 x 3 kW - 2 x 3,6 kW - 1 x 6 kW	6 MOSADZŇÝCH PLYNOVÝCH HORÁKOV 2 x 1 kW - 2 x 1,8 kW 2 x 1 kW - 2 x 1,8 kW - 1 x 3 kW - 2 x 3,6 kW - 1 x 3 kW - 2 x 3,6 kW 1 ELEKTRICKÁ FRITOVAČKA dvojzónový 2,4 kW	6 MOSADZŇÝCH PLYNOVÝCH HORÁKOV 2 x 1 kW - 2 x 1,8 kW 2 x 1 kW - 2 x 1,8 kW - 1 x 3 kW - 2 x 3,6 kW - 1 x 3 kW - 2 x 3,6 kW 1 ELEKTRICKÉ GRILOVANIE dvojzónový 2,4 kW	5 MOSADZŇÝCH PLYNOVÝCH HORÁKOV 1 x 1 kW - 1 x 1,8 kW - 1 x 3 kW - 1 x 3,6 kW - 1 x 6 kW 1 ELEKTRICKÁ FRITOVAČKA dvojzónový 2,4 kW	5 MOSADZŇÝCH PLYNOVÝCH HORÁKOV 1 x 1 kW - 1 x 1,8 kW - 1 x 3 kW - 1 x 3,6 kW - 1 x 6 kW 1 ELEKTRICKÉ GRILOVANIE dvojzónový 2,4 kW
MAX SPOTREBA	5,1 kW	7,5 kW	7,5 kW	7,5 kW	7,5 kW
CENA	9208 €	9965 €	9965 €	9965 €	9965 €

ŠTANDARDNÁ FARBA RAL KLASICKÁ FARBA ODC-RAL + 1212 € FARBY NA DOPYT ODC-CU + 492 €




s.steel SS



RAL



nero BA



crema ČR




bordeaux BR



antracit AN



sabbia SA



nuvola NA



celeste CE



ametista AA

ŠTANDARDNÁ ÚPRAVA



cromo C



ottone O



bronz B



nikel N

ÚPRAVY NA POŽIADANIE AF

+ 179 €

ASCOT 100

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE

- 2 vystužené police pre hlavnú rúru
- 1 drôtená polica pre bočnú rúru
- Rotisserie
- 1 hlboký plech z nehrdzavejúcej ocele (hlavná rúra)
- 1 smaltovaný hlboký plech (hlavná rúra)
- 1 smaltovaný hlboký plech (bočná rúra)
- 2 trojnožky hlbokého plechu (1 pre hlavnú rúru, 1 pre vedľajšiu rúru)
- teleskopické vložky (2 páry)
- ľahko čistiteľné nerezové vložky (hlavná rúra)
- Podpora Wok (verzia s plynovými horákmi)
- Vodná tehla na naplnenie nádrže na vodu
- Regulácia teploty pomocou mäsovej sondy

ďalšie príslušenstvo nájdete na strane 85


ROZMERY PRODUKTU na strane 93



HLAVNÁ RÚRA



FUNKCIE



ELEKTRICKÝ KOMBINOVANÝ PARNÝ70
I TEPL.50 °C - 315 °C

BOČNÁ RÚRA



FUNKCIE



ELEKTRICKÁ TRADIČNÁ39 I
TEPL.50 °C - 265 °C

TYP ČÍSLO	AQ10SF-6W	AQ10SF-4M	AQ10SF-4T	AQ10SF-4B	AQ10SF-5FI
HOB KONFIGURÁCIA					
POPIS	6 MOSADZNÝCH PLYNOVÝCH HORÁKOV 2 x 1 kW - 1 x 1,8 kW - 1 x 3 kW - 2 x 3,6 kW	5 MOSADZNÝCH PLYNOVÝCH HORÁKOV 1 x 1 kW - 1 x 1,8 kW - 1 x 3 kW - 1 x 3,6 kW - 1 x 6 kW	4 MOSADZNÉ PLYNOVÉ HORÁKY 1 x 1 kW - 1 x 1,8 kW - 1 x 3 kW - 1 x 3,6 kW 1 ELEKTRICKÁ FRITOVAČKA dvojsónový 2,4 kW	4 MOSADZNÉ PLYNOVÉ HORÁKY 1 x 1 kW - 1 x 1,8 kW - 1 x 3 kW - 1 x 3,6 kW 1 ELEKTRICKÝ GRIL dvojsónový 2,4 kW	5 INDUKCIÍ 2 x 1,85 kW - 1 x 2,1 kW 2 flexibilné zóny x 2,1 kW
MAX SPOTREBA	4,5 kW	4,5 kW	6,9 kW	6,9 kW	11,9 kW
CENA	5913 €	5913 €	6712 €	6712 €	9737 €

ŠTANDARDNÁ FARBA

RAL KLASICKÁ FARBA ODC-RAL + 1212 €

FARBÝ NA DOPYT ODC-CU + 492 €



s.steel SS



RAL



nero BA



crema ČR




bordeaux BR



antracit AN



sabbia SA



nuvola NA



celeste CE



ametista AA

ŠTANDARDNÁ ÚPRAVA



cromo C



ottone O



bronz B



nikel N

ÚPRAVY NA POŽIADANIE AF

+ 179 €

ASCOT100/3

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE

- 2 vystužené police (hlavná/horná rúra)
- 1 drôtená polica (bočná rúra)
- Rotisserie
- 1 hlboký plech z nehrdzavejúcej ocele (hlavná/horná rúra)
- 1 smaltovaný hlboký plech (hlavná/horná rúra)
- 1 smaltovaný hlboký plech (bočná rúra)
- 2 trojnožky hlbokého plechu (1 pre hlavnú/hornú rúru, 1 pre vedľajšiu rúru)
- teleskopické vložky (2 páry)
- ľahko čistiteľné nerezové vložky (hlavná rúra)
- Podpora Wok (verzia s plynovými horákmi)
- Vodná tehla na naplnenie nádrže na vodu
- pizza kamenný základ a plátok (horná rúra)

ďalšie príslušenstvo nájdete na strane 85

ROZMERY PRODUKTU na strane 93



HLAVNÁ RÚRA



FUNKCIE



ELEKTRICKÝ KOMBINOVANÝ PARNÝ70
I TEPL.50 °C - 315 °C

BOČNÁ RÚRA



FUNKCIE



ELEKTRICKÁ TRADIČNÁ39 I
TEPL.50 °C - 265 °C

HORNÁ RÚRA



FUNKCIE



ELEKTRICKÁ PIZZA/GRIL34 I
TEPL.50 °C - 315 °C

TYP ČÍSLO	AQ10SFF-6W	AQ10SFF-4M	AQ10SFF-4T	AQ10SFF-4B	AQ10SFF-5FI
HOB KONFIGURÁCIA					
POPIS	6 PLYNOVÝCH HORÁKOV 2 x 1 kW - 1 x 1,8 kW - 1 x 3 kW - 2 x 3,6 kW	5 PLYNOVÝCH HORÁKOV 1 x 1 kW - 1 x 1,8 kW - 1 x 3 kW - 1 x 3,6 kW - 1 x 6 kW	4 PLYNOVÉ HORÁKY 1 x 1 kW - 1 x 1,8 kW - 1 x 3 kW - 1 x 3,6 kW 1 ELEKTRICKÁ FRITOVAČKA dvojzónový 2,4 kW	4 PLYNOVÉ HORÁKY 1 x 1 kW - 1 x 1,8 kW - 1 x 3 kW - 1 x 3,6 kW 1 ELEKTRICKÝ GRIL dvojzónový 2,4 kW	5 INDUKCIÍ 2 x 1,85 kW - 1 x 2,1 kW 2 flexibilné zóny x 2,1 kW
MAX SPOTREBA	6,6 kW	6,6 kW	9 kW	9 kW	14 kW
CENA	6334 €	6334 €	7133 €	7133 €	10290 €

ŠTANDARDNÁ FARBA	RAL KLASICKÁ FARBA ODC-RAL + 1212 €	FARBY NA DOPYT ODC-CU + 492€			
s.steel SS	RAL	nero BA	crema ČR	bordeaux BR	antracit AN
		sabbia SA	nuvola NA	celeste CE	ametista AA

ŠTANDARDNÁ ÚPRAVA



cromo C

ÚPRAVY NA POŽIADANIE AF + 179 €



ottone O



bronz B



nikel N

ASCOT 100/3 SOLIDDOOR

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE

- 2 vystužené police (hlavná/horná rúra)
- 1 drôtená polica (bočná rúra)
- Rotisserie
- 1 hlboký plech z nehrdzavejúcej ocele (hlavná/horná rúra)
- 1 smaltovaný hlboký plech (hlavná/horná rúra)
- 1 smaltovaný hlboký plech (bočná rúra)
- 2 hlboké podnosy (1 pre hlavnú/pizzovú rúru, 1 pre vedľajšiu rúru)
- teleskopické vložky (2 páry)
- ľahko čistiteľné nerezové vložky (hlavná rúra)
- Podpora Wok (verzia s plynovými horákmi)
- Vodná tehla na naplnenie nádrže na vodu
- pizza kamenný základ a plátok (horná rúra)

ďalšie príslušenstvo nájdete na strane 85

ROZMERY PRODUKTU na strane 93



HLAVNÁ RÚRA



FUNKCIE



ELEKTRICKÝ KOMBINOVANÝ PARNÝ70
I TEPL.50 °C - 315 °C

BOČNÁ RÚRA



FUNKCIE



ELEKTRICKÁ TRADIČNÁ39 I
TEPL.50 °C - 265 °C

HORNÁ RÚRA



FUNKCIE



ELEKTRICKÁ PIZZA/GRIL34 I
TEPL.50 °C - 315 °C

TYP ČÍSLO	AQ10SFF-D-6W	AQ10SFF-D-4M	AQ10SFF-D-4T	AQ10SFF-D-4B	AQ10SFF-D-5FI
HOB KONFIGURÁCIA					
POPIS	6 MOSADZNÝCH PLYNOVÝCH HORÁKOV 2 x 1 kW - 1 x 1,8 kW - 1 x 3 kW - 2 x 3,6 kW	5 MOSADZNÝCH PLYNOVÝCH HORÁKOV 1 x 1 kW - 1 x 1,8 kW - 1 x 3 kW - 1 x 3,6 kW - 1 x 6 kW	4 MOSADZNÉ PLYNOVÉ HORÁKY 1 x 1 kW - 1 x 1,8 kW - 1 x 3 kW - 1 x 3,6 kW 1 ELEKTRICKÁ FRITOVAČKA dvojzónový 2,4 kW	4 MOSADZNÉ PLYNOVÉ HORÁKY 1 x 1 kW - 1 x 1,8 kW - 1 x 3 kW - 1 x 3,6 kW 1 ELEKTRICKÝ GRIL dvojzónový 2,4 kW	5 INDUKCIÍ 2 x 1,85 kW - 1 x 2,1 kW 2 flexibilné zóny x 2,1 kW
MAX SPOTREBA	6,6 kW	6,6 kW	9 kW	9 kW	14 kW
CENA	6334 €	6334 €	7133 €	7133 €	10290 €

ŠTANDARDNÁ FARBA RAL KLASICKÁ FARBA ODC-RAL + 1212 € FARBY NA DOPYT ODC-CU + 492 €



s.steel SS



RAL



nero BA



crema ČR




bordeaux BR



antracit AN



sabbia SA



nuvola NA



celeste CE



ametista AA

ŠTANDARDNÁ ÚPRAVA



cromo C



ottone O



bronz B



nikel N

ÚPRAVY NA POŽIADANIE AF + 179 €

ASCOT90

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE

- 2 vystužené police
- Rotisserie
- 1 hlboký podnos z nehrdzavejúcej ocele
- 1 smaltovaný hlboký podnos
- 1 podnos s hlbokým podnosom
- teleskopické vložky (2 páry)
- ľahko čistiteľné nerezové vložky
- Podpora Wok (verzia s plynovými horákmi)
- Vodná tehla na naplnenie nádrže na vodu
- Regulácia teploty pomocou mäsovej sondy

ďalšie príslušenstvo nájdete na strane 85


ROZMERY PRODUKTU na strane 93



HLAVNÁ RÚRA



FUNKCIE



ELEKTRICKÝ KOMBINOVANÝ PARNÝ91

I TEPL.50 °C - 315 °C

TYP ČÍSLO	AQ9S-6W	AQ9S-4M	AQ9S-4T	AQ9S-4B	AQ9S-5FI
HOB KONFIGURÁCIA					
POPIS	6 MOSADZNÝCH PLYNOVÝCH HORÁKOV 2 x 1 kW - 1 x 1,8 kW - 1 x 3 kW - 2 x 3,6 kW	5 MOSADZNÝCH PLYNOVÝCH HORÁKOV 1 x 1 kW - 1 x 1,8 kW - 1 x 3 kW - 1 x 3,6 kW - 1 x 6 kW	4 MOSADZNÉ PLYNOVÉ HORÁKY 1 x 1 kW - 1 x 1,8 kW - 1 x 3 kW - 1 x 3,6 kW 1 ELEKTRICKÁ FRITOVAČKA dvojzónový 2,4 kW	4 MOSADZNÉ PLYNOVÉ HORÁKY 1 x 1 kW - 1 x 1,8 kW - 1 x 3 kW - 1 x 3,6 kW 1 ELEKTRICKÝ GRIL dvojzónový 2,4 kW	5 INDUKCIÍ 2 x 1,85 kW - 1 x 2,1 kW 2 flexibilné zóny x 2,1 kW
MAX SPOTREBA	3,65 kW	3,65 kW	6,05 kW	6,05 kW	11,1 kW
CENA	5170 €	5170 €	6035 €	6035 €	8592 €

ŠTANDARDNÁ FARBA RAL KLASICKÁ FARBA ODC-RAL + 1212 € FARBY NA DOPYT ODC-CU + 492 €

s.steel SS	RAL	nero BA	crema ČR	bordeaux BR	antracit AN
		sabbia SA	nuvola NA	celeste CE	ametista AA

ŠTANDARDNÁ ÚPRAVA



cromo C



ottone O



bronz B



nikel N

ÚPRAVY NA POŽIADANIE AF

+ 179 €

ASCOT70

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE


- 2 vystužené police
- Rotisserie
- 1 hlboký podnos z nerezavejúcej ocele
- 1 smaltovaný hlboký podnos
- 1 podnos s hlbokým podnosom
- teleskopické vložky (2 páry)
- ľahko čistiteľné nerezové vložky
- Podpora Wok (verzia s plynovými horákmi)
- Vodná tehla na naplnenie nádrže na vodu
- Regulácia teploty pomocou mäsovej sondy

ďalšie príslušenstvo nájdete na strane 85


ROZMERY PRODUKTU na strane 93



HLAVNÁ RÚRA



FUNKCIE



ELEKTRICKÝ KOMBINOVANÝ PARNÝ70

I TEPL.50 °C - 315 °C

TYP ČÍSLO

AQ7S-4

AQ7S-4I

HOB KONFIGURÁCIA



POPIS

4 MOSADZNÉ PLYNOVÉ
HORÁKY 1 x 1 kW - 1 x 1,8 kW -
1 x 3 kW - 1 x 3,6 kW

4 INDUKCIE
2 x 1,85 kW - 1 x 2,3 kW -
1 x 1,4 kW

MAX SPOTREBA

3,1 kW

10,5 kW

CENA

4417 €

7564 €

ŠTANDARDNÁ FARBA

RAL KLASICKÁ FARBA ODC-RAL + 1212 €

FARBY NA DOPYT ODC-CU

+ 492 €




s.steel SS



RAL



nero BA



crema ČR



bordeaux BR



antracit AN



sabbia SA



nuvola NA



celeste CE



ametista AA

ŠTANDARDNÁ ÚPRAVA



cromo C



ottone O



bronz B



nikel N

ÚPRAVY NA POŽIADANIE AF

+ 179 €

ASCOT 70/2

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE

- 2 vystužené police
- Rotisserie
- 1 hlboký plech z nehrdzavejúcej ocele (hlavná rúra/horná rúra)
- 1 smaltovaný hlboký plech (hlavná rúra/horná rúra)
- 1 podnos s hlbokým podnosom
- teleskopické vložky (2 páry)
- Ľahko čistiteľné nerezové vložky (hlavná rúra)
- Podpora Wok (verzia s plynovými horákmi)
- Vodná tehla na naplnenie nádrže na vodu
- pizza kamenný základ a plátok (horná rúra)

ďalšie príslušenstvo nájdete na strane 85


ROZMERY PRODUKTU na strane 93



HLAVNÁ RÚRA



FUNKCIE



ELEKTRICKÝ KOMBINOVANÝ PARNÝ70

TEPL.50 °C - 315 °C

HORNÁ RÚRA



FUNKCIE



ELEKTRICKÁ PIZZA/GRIL34 I

TEPL.50 °C - 315 °C

TYP ČÍSLO

AQ7SF-4

AQ7SF-4I

HOB KONFIGURÁCIA



POPIS

4 MOSADZNÉ PLYNOVÉ
HORÁKY 1 x 1 kW - 1 x 1,8 kW -
1 x 3 kW - 1 x 3,6 kW

4 INDUKCIE
2 x 1,85 kW - 1 x 2,3 kW -
1 x 1,4 kW

MAX SPOTREBA

5,15 kW

12,55 kW

CENA

4918 €

8249 €

ŠTANDARDNÁ FARBA

RAL KLASICKÁ FARBA ODC-RAL + 1212 €



s.steel SS




RAL

FARBY NA DOPYT ODC-CU

+ 492 €



nero BA



crema ČR



bordeaux BR



antracit AN



sabbia SA



nuvola NA



celeste CE



ametista AA

ŠTANDARDNÁ ÚPRAVA



cromo C



ottone O



bronz B



nikel N


ÚPRAVY NA POŽIADANIE AF

+ 179 €


ASCOT PULZ

DIMENSION	120	100		90		
						
ŠTANDARDNÝ VYBAVENIE	- 1 drôtená polica (hlavná rúra) - 1 drôtená polica (bočná rúra) - 1 smaltovaný hlboký plech (hlavná rúra) - 1 smaltovaný hlboký plech (bočná rúra) - 2 hlboké podnosy - Podpora woku	- 1 drôtená polica (hlavná rúra) - 1 drôtená polica (bočná rúra) - 1 smaltovaný hlboký plech (hlavná rúra) - 1 smaltovaný hlboký plech (bočná rúra) - 2 hlboké podnosy - Podpora Wok (verzia s plynovými horákmi)		- 1 drôtená polica - 1 smaltovaný hlboký podnos - 1 podnos s hlbokým podnosom - Podpora Wok (verzia s plynovými horákmi)		
HLAVNÁ RÚRA	  ELEKTRICKÉ MULTIFUNKČNÉ 91 l TEP.50 °C - 265 °C	  ELEKTRICKÉ MULTIFUNKČNÉ 70 l TEP.50 °C - 265 °C	  ELEKTRICKÉ MULTIFUNKČNÉ 91 l TEP.50 °C - 265 °C			
BOČNÁ RÚRA	  ELEKTRICKÁ TRADIČNÁ39 l TEPL.50 °C - 265 °C	  ELEKTRICKÁ TRADIČNÁ39 l TEPL.50 °C - 265 °C				
TYP / HOB KONFIGURÁCIA	AP12FF-4TM	AP10FF-4M	AP10FF-5FI	AP9F-4M	AP9F-5FI	
						
	5 MOSADZNÉ PLYNOVÉ HORÁKY 1 x 1 kW - 1 x 1,8 kW - 1 x 3 kW - 1 x 3,6 kW - 1 x 6 kW 1 ELEKTRICKÁ FRITOVAČKA dvojzónový 2,4 kW	5 MOSADZNÝ PLYN HORÁKY 1 x 1 kW - 1 x 1,8 kW - 1 x 3 kW - 1 x 3,6 kW - 1 x 6 kW	5 INDUKCIÍ 2 x 1,85 kW - 1 x 2,1 kW 2 flexibilné zóny x 2,1 kW	5 MOSADZNÝ PLYN HORÁKY 1 x 1 kW - 1 x 1,8 kW - 1 x 3 kW - 1 x 3,6 kW - 1 x 6 kW	5 INDUKCIÍ 2 x 1,85 kW - 1 x 2,1 kW 2 flexibilné zóny x 2,1 kW	
MAX SPOTREBA	7,5 kW	4,5 kW	11,9 kW	3,6 kW	11,1 kW	
CENA	8477 €	5230 €	9173 €	4494 €	8183 €	

ŠTANDARDNÁ FARBA



ŠTANDARDNÁ ÚPRAVA




FARBY NA POŽIADANIE ODC-CU

+ 492 €



ÚPRAVY NA POŽIADANIE AF

+ 179 €



ASCOT90

KUCHÁRSKA JEDNOTKA

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE

- Podpora Wok (verzia s plynovými horákmi)

ďalšie príslušenstvo nájdete na strane 85

ROZMERY PRODUKTU na strane 93



TYP ČÍSLO	A9C-6W	A9C-5FI
HOB KONFIGURÁCIA		
POPIŠ	6 MOSADZNÝCH PLYNOVÝCH HORÁKOV 2 x 1 kW - 1 x 1,8 kW - 1 x 3 kW - 2 x 3,6 kW	5 INDUKCIÍ 2 x 1,85 kW - 1 x 2,1 kW 2 flexibilné zóny x 2,1 kW
MAX SPOTREBA	0,1 kW	7,4 kW
CENA	9343 €	7210 €

ASCOTVARNÉ DOSKY

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE

- Podpora Wok (verzia s plynovými horákmi)

ďalšie príslušenstvo nájdete na strane 85

ROZMERY PRODUKTU na strane 93




TYP ČÍSLO	A9-6W	A9-4B	A9-4T	A9-5FI
HOB KONFIGURÁCIA				
POPIŠ	6 MOSADZNÝCH PLYNOVÝCH HORÁKOV 2 x 1 kW - 1 x 1,8 kW - 1 x 3 kW - 2 x 3,6 kW	4 MOSADZNÉ PLYNOVÉ HORÁKY 1 x 1 kW - 1 x 1,8 kW - 1 x 3 kW - 1 x 3,5 kW 1 ELEKTRICKÝ GRIL dvojzónový 2,4 kW	4 MOSADZNÉ PLYNOVÉ HORÁKY 1 x 1 kW - 1 x 1,8 kW - 1 x 3 kW - 1 x 3,6 kW 1 ELEKTRICKÁ FRITOVAČKA dvojzónový 2,4 kW	5 INDUKCIÍ 2 x 1,85 kW - 1 x 2,1 kW 2 flexibilné zóny x 2,1 kW
MAX SPOTREBA	0,1 kW	2,4 kW	2,4 kW	7,4 kW
CENA	2333 €	3252 €	3252 €	4976 €

ŠTANDARDNÁ FARBA

RAL KLASICKÁ FARBA ODC-RAL + 1212 €


FARBY NA DOPYT ODC-CO + 326 €




s.steel SS



RAL



nero BA




crema ČR




bordeaux BR




antracit AN




sabbia SA



nuvola NA



celeste CE



ametista AA

ŠTANDARDNÁ ÚPRAVA



cromo C



ottone O



bronz B



nikel N

ÚPRAVY NA POŽIADANIE AF

+ 179 €

ASCOT 60X60

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE

- 2 vystužené police
- 1 hlboký podnos z nehrdzavejúcej ocele
- 1 smaltovaný hlboký podnos
- Rotisserie
- teleskopické vložky (2 páry)
- Podnožový rošt
- Ľahko čistiteľné nerezové vložky
- Vodná tehla na naplnenie nádrže na vodu
- Regulácia teploty pomocou mäsovej sondy

ďalšie príslušenstvo nájdete na strane 85


ROZMERY PRODUKTU na strane 93



HLAVNÁ RÚRA



FUNKCIE



ELEKTRICKÝ KOMBINOVANÝ PARNÝ70

I TEPL.50 °C - 315 °C

TYP ČÍSLO

AQFE6-S

MAX SPOTREBA

3,05 kW

CENA

2830 €

ŠTANDARDNÁ FARBA



s.steel SS

RAL KLASICKÁ FARBA ODC-RAL + 1212 €




RAL

FARBY NA DOPYT ODC-FO

+ 326€



nero BA



crema ČR




bordeaux BR



antracit AN



sabbia SA



nuvola NA



celeste CE



ametista AA

ŠTANDARDNÁ ÚPRAVA



cromo C

ÚPRAVY NA POŽIADANIE AF

+ 179 €



ottone O



bronz B



nikel N

ASCOT 60X90

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE

- 2 vystužené police (hlavná/horná)
- 1 hlboký zásobník z nehrdzavejúcej ocele (hlavný/horný)
- 1 smaltovaný hlboký podnos (hlavný/horný)
- Rotisserie
- teleskopické vložky (2 páry)
- Podnožový rošt
- Vodná tehla na naplnenie nádrže na vodu
- Regulácia teploty pomocou mäsovej sondy
- pizza kamenný základ a plátok (horná rúra)

ďalšie príslušenstvo nájdete na strane 85


ROZMERY PRODUKTU na strane 93



HLAVNÁ RÚRA



FUNKCIE



ELEKTRICKÝ KOMBINOVANÝ PARNÝ70

I TEPL.50 °C - 315 °C

HORNÁ RÚRA



FUNKCIE



ELEKTRICKÁ PIZZA/GRIL34 I

TEPL.50 °C - 315 °C

TYP ČÍSLO

AQFFE6-S

MAX SPOTREBA

5,15 kW

CENA

4627 €

ŠTANDARDNÁ FARBA



s.steel SS

RAL KLASICKÁ FARBA ODC-RAL + 1212 €




RAL

FARBY NA DOPYT ODC-FO

+ 326€



nero BA



crema ČR




bordeaux BR



antracit AN



sabbia SA



nuvola NA



celeste CE



ametista AA

ŠTANDARDNÁ ÚPRAVA



cromo C

ÚPRAVY NA POŽIADANIE AF

+ 179 €



ottone O



bronz B



nikel N

ASCOT 90X60

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE

- 2 vystužené police
- 1 hlboký podnos z nehrdzavejúcej ocele
- 1 smaltovaný hlboký podnos
- Rotisserie
- teleskopické vložky (2 páry)
- Podnožový rošt
- Ľahko čistiteľné nerezové vložky
- Vodná tehla na naplnenie nádrže na vodu
- Regulácia teploty pomocou mäsovej sondy

ďalšie príslušenstvo nájdete na strane 85


ROZMERY PRODUKTU na strane 93



HLAVNÁ RÚRA



FUNKCIE



ELEKTRICKÝ KOMBINOVANÝ PARNÝ⁹¹

I TEPL. 50 °C - 315 °C

TYP ČÍSLA

AQFE9-S

MAX SPOTREBA

3,65 kW

CENA

4473 €

ŠTANDARDNÁ FARBA



s.steel SS

RAL KLASICKÁ FARBA ODC-RAL + 1212 €




RAL

FARBY NA DOPYT ODC-FO

+ 326 €



nero BA



crema ČR



bordeaux BR



antracit AN



sabbia SA



nuvola NA



celeste CE



ametista AA

ŠTANDARDNÁ ÚPRAVA



cromo C

ÚPRAVY NA POŽIADANIE AF

+ 179 €



ottone O



bronz B



nikel N

ASCOTSTŁPCE

VLASTNOSTI

- nerezový dizajnový stĺp pre vstavané rúry
- profesionálny vzhľad
- úložné zásuvky a priehradky

ďalšie príslušenstvo nájdete na strane 85

ROZMERY PRODUKTU na strane 93



TYP ČÍSLA	AMS-7FP	AMS-7FFP
KONFIGURÁCIA		
POPIS	70 cm pre vstavanú rúru 60x60 3 zásuvky (1 zatlačenie a zatiahnutie) 1 priehradka (zatlačenie a zatiahnutie)	70 cm pre vstavanú rúru 60x90 1 zásuvka 1 priehradka (zatlačenie a vytiahnutie)
CENA	3683 €	3683 €

ŠTANDARDNÁ FARBA



s.steel SS

ŠTANDARDNÁ ÚPRAVA



chromo C

ÚPRAVY NA POŽIADANIE AF

+ 75 €



ottone O



bronz B



nikel N

ASCOT DIGESTORY

VLASTNOSTI

- materiál tela z nehrdzavejúcej ocele
- 4 rýchlosti
- LED osvetlenie
- dotykový integrovaný ovládací panel
- časovač vypnutia
- nové profesionálne labyrintové filtre

ďalšie príslušenstvo nájdete na strane 85

ROZMERY PRODUKTU na strane 93



TYP ČÍSLO	AKL120	100 AKL	AKL90	AKL70
POPIS	šírka 1172 mm hĺbka 500 mm výška 554 mm Nastavenie výšky 446 mm LED 4 + 2	šírka 1000 mm hĺbka 500 mm výška 554 mm Nastavenie výšky 446 mm LED 4 + 2	šírka 900 mm hĺbka 500 mm výška 554 mm Nastavenie výšky 446 mm LED 4 + 2	šírka 700 mm hĺbka 500 mm výška 554 mm Nastavenie výšky 446 mm LED 3 + 2
ROČNE SPOTREBA	66 kWh	66 kWh	66 kWh	66 kWh
HLADINA HLUKU	64 dB	64 dB	64 dB	64 dB
SACÍ VÝKON	900 m ³	900 m ³	900 m ³	900 m ³
CENA	2895 €	2502 €	2315 €	2038 €

ŠTANDARDNÁ FARBA



s.steel SS

RAL KLASICKÁ FARBA ODC-RAL + 1212 €



RAL

FARBY NA DOPYT ODC-CA

+ 326 €



nero BA



crema ČR




bordeaux BR



antracit AN



sabbia SA



nuvola NA



celeste CE



ametista AA

ŠTANDARDNÁ ÚPRAVA



cromo C

ÚPRAVY NA POŽIADANIE AF

+ 179 €



ottone O



bronz B



nikel N

ASCOT PRACOVNÉ STOLY

VLASTNOSTI

- materiál tela z nehrdzavejúcej ocele
- veľké úložné priestory
- systém mäkkého zatvárania

ďalšie príslušenstvo nájdete na strane 85

ROZMERY PRODUKTU na strane 93



TYP ČÍSLO	A12S-P	A9C-P	A7C-P	A7S-P	A4C-P
KONFIGURÁCIA					
POPIS	120 cm 2 zásuvky 2 dvere mäkké zatváranie	90 cm 3 zásuvky (1 push-pull) mäkké zatváranie	70 cm 3 zásuvky (1 push-pull) mäkké zatváranie	70 cm 1 zásuvka (tlačenie a ťahanie) 1 dvere mäkké zatváranie	45 cm 3 zásuvky (1 push-pull) mäkké zatváranie
CENA	4152 €	3269 €	2732 €	2732 €	1981 €

ASCOT NÁSTENNÉ JEDNOTKY

VLASTNOSTI

- materiál tela z nehrdzavejúcej ocele
- systém mäkkého zatvárania

ďalšie príslušenstvo nájdete na strane 85

ROZMERY PRODUKTU na strane 93



TYP ČÍSLO	AP9S-S	AP9S	AP7S
KONFIGURÁCIA			
POPIS	90 cm 1 polica + 1 odkvapkávacia doska 2 dvere	90 cm 2 police 2 dvere	70 cm 2 police 1 dvere
CENA	2029 €	1924 €	1240 €

ŠTANDARDNÁ FARBA

RAL KLASICKÁ FARBA ODC-RAL + 1212 €



s.steel SS




RAL

FARBY NA DOPYT ODC-CO

+ 326 €



nero BA



crema ČR



bordeaux BR



antracit AN



sabbia SA



nuvola NA



celeste CE



ametista AA

ŠTANDARDNÁ ÚPRAVA



cromo C



ottone O



bronz B



nikel N

ÚPRAVY NA POŽIADANIE AF

+ 179 €

ASCOT DREZY

VLASTNOSTI

- nerezový drez
- odkladacie priehradky

ďalšie príslušenstvo nájdete na strane 85

ROZMERY PRODUKTU na strane 93



TYP ČÍSLO	A12S-L2	A9S-L2	A9S-L1G	A7S-L2
KONFIGURÁCIA				
POPIS	120 cm 2 misky 2 dvere mäkké zatváranie	90 cm 2 misky 2 dvere mäkké zatváranie	90 cm 1 miska 2 dvere mäkké zatváranie	70 cm 2 misky 1 dvere mäkké zatváranie
CENA	4152 €	3474 €	3474 €	3269 €

ŠTANDARDNÁ FARBA	RAL KLASICKÁ FARBA ODC-RAL + 1212 €	FARBY NA DOPYT ODC-CO + 326 €			
 s.steel SS	 RAL	 nero BA	 crema ČR	 bordeaux BR	 antracit AN
		 sabbia SA	 nuvola NA	 celeste CE	 ametista AA

ŠTANDARDNÁ ÚPRAVA



cromo C

ÚPRAVY NA POŽIADANIE AF + 179 €



ottone O



bronz B



nikel N

ASCOT

UMÝVAČKA RIADU

VLASTNOSTI

- 9 programov: Jet wash 14', Quick 30' 40°C, - možnosť polovičnej náplne Eco, Super 50' 60°C, Dual Pro Wash 60°C, - extra suchá možnosť Hygiena 70°C, Smart 30-50°C, Smart 50-60°C, Smart 60-70°C
- inteligentné umývanie
- Kapacita 15 PS
- informačná LED dióda
- interiérové LED svetlá
- dotykové ovládanie
- možnosť odloženia časovača (až 19 hodín)
- tiché umývanie
- indikátor doplnenia leštidla a doplnenia soli
- indikátor konca cyklu
- možnosť úspory energie
- možnosť samočistenia
- posuvný dizajn vedľa seba pre košík na príbor
- nastaviteľné police na hrnčeky
- držiak na poháre na víno
- nastaviteľná poloha horného koša
- skladací drôt
- držiak podnosu
- odnímateľný košík na príbor
- trieda energetickej účinnosti D (A+++)

ďalšie príslušenstvo nájdete na strane 85

ROZMERY PRODUKTU na strane 93



TYP ČÍSLA

AQLS-7

AQLSB-6

KONFIGURÁCIA



POPIS

70 cm
pracovný stôl z nehrdzavejúcej ocele
vstavaná umývačka riadu
nerezové dvere

60 cm
vstavaná umývačka riadu
nerezové dvere

CENA

4034 €

1999 €

ŠTANDARDNÁ FARBA



s.steel SS

RAL KLASICKÁ FARBA ODC-RAL + 1212 €



RAL

FARBY NA DOPYT ODC-CO

+ 326 €



nero BA



crema ČR



bordeaux BR



antracit AN



sabbia SA



nuvola NA



celeste CE



ametista AA

ŠTANDARDNÁ ÚPRAVA



cromo C



ottone O



bronz B



nikel N

ÚPRAVY NA POŽIADANIE AF

+ 179 €

ASCOT76 KOMBI

VLASTNOSTI

- Dvere z nehrdzavejúcej ocele
- Celková kapacita 534 l
- Objem chladničky 403 l
- Objem mrazničky 131 l
- Technológia prírodných iónov
- No-Frost Multicooling
- Zaváračka Maxi Fresh
- Ostrejšia regulácia vlhkosti
- Chill zóna
- Alarm otvorených dverí
- Elektronické ovládanie teploty
- Flaškové prsty
- Stojan na víno
- Držiaky na vajíčka
- Dvojitá nádoba na kocky ľadu
- energetická trieda E

ďalšie príslušenstvo nájdete na strane 85
ROZMERY PRODUKTU na strane 93



TYP ČÍSLO	AQFR-7 DX	AQFR-7 SX	AQFRB-7 DX	AQFRB-7 SX
POPIS	voľne stojace nerezové bočnice pravé otváranie	voľne stojace nerezové bočnice ľavé otváranie	Vstavaný strany v štandardnej ocelejovej úprave pravé otváranie	Vstavaný strany v štandardnej ocelejovej úprave ľavé otváranie
CENA	3855 €	3855 €	3304 €	3304 €

ŠTANDARDNÁ FARBA RAL KLASICKÁ FARBA ODC-RAL + 1212 € FARBY NA DOPYT ODC-FR + 492 €

					
s.steel SS	RAL	nero BA	crema ČR	bordeaux BR	antracit AN
					
		sabbia SA	nuvola NA	celeste CE	ametista AA

ŠTANDARDNÁ ÚPRAVA



cromo C

ÚPRAVY NA POŽIADANIE AF + 179 €



ottone O



bronz B



nikel N

ENFASI

podstatný dizajn

VŠETKO

V RÁMCI DOSAHU

MULTIFUNKČNÝ


INNVENT
DOUBLE INVERTED VENTILATION SYSTEM

VYLEPŠENÉ

OSVETLENIE


GASOR
INDUKCIA

DOKONALÝ
KDEKOL'VEK



Presná teplota, funkcia, odložený štart, časovač, svetlá: nový farebný TFT programátor poskytuje kedykoľvek komplexný prehľad o všetkom dianí vo vnútri rúry.

Rozmrazovanie, statické, iba horný ohrev, len spodný ohrev, gril, gril s rožtkom, pizza, konvekcia, rýchly predohrev. Špeciálna funkcia na pečenie pizze umožňuje rúre dosiahnuť teplotu 315 °C, vďaka čomu sa dokonalá pizza upeče za pár minút, a to aj na viacerých úrovniach. Sonda umožňuje varenie so sledovaním vnútornej teploty jedla, čo umožňuje meranie stupňa prepečenia.




Náš patentovaný systém INNVENT s dvojitém obráteným otáčaním ventilátorov distribuuje teplo rovnomerne po celom vnútri rúry, nielen vertikálne na rôznych úrovniach, ale aj horizontálne na každej úrovni, čo umožňuje dokonalé a homogénne varenie. Dvierka vašej rúry môžu zostať zatvorené po celú dobu pečenia, pretože nebudete musieť otáčať plechom do polovice.

(k dispozícii sporáky so šírkou 90 cm)



Nový systém osvetlenia rúry pridáva ďalší skvelý svetelný bod na boku rúry v polovičnej výške. Týmto spôsobom bude obsah každého plechu dokonale viditeľný bez toho, aby ste museli otvárať dvierka rúry, a to aj pri varení na rôznych úrovniach.



Skvelá pre každú potrebu, varná doska môže byť plynová alebo plne indukčná s 5 indukčnými zónami, z ktorých dve sú flexibilné.



Navrhnuté tak, aby žili v harmónii s kuchynským nábytkom. Jeho varná doska je vysoká 40 mm ako väčšina kuchynských dosiek; jeho 200 mm nožičky je možné namontovať v zadnej polohe, aby bolo možné namontovať kuchynský podstavec vpredu.

ENFASI100

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE

- Drôtené police (1 pre hlavnú rúru, 1 pre vedľajšiu rúru)
- Rotisserie
- smaltovaný hlboký plech (1 pre hlavnú rúru, 1 pre vedľajšiu rúru)
- Podpora Wok (verzia s plynovými horákmi)
- Regulácia teploty pomocou mäsovej sondy

ďalšie príslušenstvo nájdete na strane 85

ROZMERY PRODUKTU na strane 93



HLAVNÁ RÚRA



FUNKCIE



ELEKTRICKÉ MULTIFUNKČNÉ 70 l
TEPL. 50 °C - 315 °C

BOČNÁ RÚRA



FUNKCIE



ELEKTRICKÁ TRADIČNÁ 39 l
TEPL. 50 °C - 265 °C

TYP ČÍSLO

EQ10FF-6

EQ10FF-5FIW

HOB KONFIGURÁCIA



POPIS

6 PLYNOVÝCH HORÁKOV
1 x 1 kW - 2 x 1,8 kW - 2 x
3 kW - 1 x 3,6 kW

5 INDUKCIÍ
2 x 1,85 kW - 1 x 2,1 kW
2 flexibilné zóny x 2,1 kW

MAX SPOTREBA

4,5 kW

11,9 kW

CENA

4841 €

7719 €

ŠTANDARDNÁ FARBA

s.steel SS

FARBY NA POŽIADANIE ODC-CE

antracit AN

+ 253 €

ENFASI100

VŠETKO ČIERNA

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE

- Drôtené police (1 pre hlavnú rúru, 1 pre vedľajšiu rúru)
- Rotisserie
- smaltovaný hlboký plech (1 pre hlavnú rúru, 1 pre vedľajšiu rúru)
- Podpora Wok (verzia s plynovými horákmi)
- Regulácia teploty pomocou mäsovej sondy

ďalšie príslušenstvo nájdete na strane 85

ROZMERY PRODUKTU na strane 93



HLAVNÁ RÚRA



FUNKCIE



ELEKTRICKÉ MULTIFUNKČNÉ 70 l
TEPL. 50 °C - 315 °C

BOČNÁ RÚRA



FUNKCIE



ELEKTRICKÁ TRADIČNÁ 39 l
TEPL. 50 °C - 265 °C

TYP ČÍSLO

EQ10FF-6 NF

EQ10FF-5FIW NF

HOB KONFIGURÁCIA



POPIS

6 PLYNOVÝCH HORÁKOV
1 x 1 kW - 2 x 1,8 kW - 2 x
3 kW - 1 x 3,6 kW

5 INDUKCIÍ
2 x 1,85 kW - 1 x 2,1 kW
2 flexibilné zóny x 2,1 kW

MAX SPOTREBA

4,5 kW

11,9 kW

CENA

5103 €

8035 €

ŠTANDARDNÁ FARBA



nero fumo NF

ENFASI100/3

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE

- Drôtené police (1 pre hlavnú rúru, 1 pre vedľajšiu rúru)
- Rotisserie
- smaltovaný hlboký plech (1 pre hlavnú rúru, 1 pre vedľajšiu rúru)
- Podpora Wok (verzia s plynovými horákmi)
- pizza kamenný základ a plátok (horná rúra)

ďalšie príslušenstvo nájdete na strane 85


ROZMERY PRODUKTU na strane 93



HLAVNÁ RÚRA



FUNKCIE



ELEKTRICKÉ MULTIFUNKČNÉ70 l
TEPL.50 °C - 265 °C

BOČNÁ RÚRA



FUNKCIE



ELEKTRICKÁ TRADIČNÁ39 l
TEPL.50 °C - 265 °C

HORNÁ RÚRA



FUNKCIE



ELEKTRICKÁ PIZZA/GRIL34 l
TEPL.50 °C - 315 °C

TYP ČÍSLO

EQ10FFF-6

EQ10FFF-5FIW

HOB KONFIGURÁCIA



POPIS

6 PLYNOVÝCH HORÁKOV

1 x 1 kW - 2 x 1,8 kW - 2 x 3 kW - 1 x 3,6 kW

5 INDUKCIÍ

2 x 1,85 kW - 1 x 2,1 kW
2 flexibilné zóny x 2,1 kW

MAX SPOTREBA

6,6 kW

14 kW

CENA

5305 €

8273 €

ŠTANDARDNÁ FARBA

s.steel SS

FARBY NA POŽIADANIE ODC-CE

+ 253 €

antracit AN

ENFASI100/3

VŠETKO ČIERNA

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE

- Drôtené police (1 pre hlavnú rúru, 1 pre vedľajšiu rúru)
- Rotisserie
- smaltovaný hlboký plech (1 pre hlavnú rúru, 1 pre vedľajšiu rúru)
- Podpora Wok (verzia s plynovými horákmi)
- pizza kamenný základ a plátok (horná rúra)

ďalšie príslušenstvo nájdete na strane 85

ROZMERY PRODUKTU na strane 93



HLAVNÁ RÚRA



FUNKCIE



ELEKTRICKÉ MULTIFUNKČNÉ70 l
TEPL.50 °C - 265 °C

BOČNÁ RÚRA



FUNKCIE




ELEKTRICKÁ TRADIČNÁ39 l
TEPL.50 °C - 265 °C

HORNÁ RÚRA



FUNKCIE



ELEKTRICKÁ PIZZA/GRIL34 l
TEPL.50 °C - 315 °C

TYP ČÍSLO

EQ10FFF-6 NF

EQ10FFF-5FIW NF

HOB KONFIGURÁCIA



POPIS

6 PLYNOVÝCH HORÁKOV

1 x 1 kW - 2 x 1,8 kW - 2 x 3 kW - 1 x 3,6 kW

5 INDUKCIÍ

2 x 1,85 kW - 1 x 2,1 kW
2 flexibilné zóny x 2,1 kW

MAX SPOTREBA

6,6 kW

14 kW

CENA

5568 €

8588 €

ŠTANDARDNÁ FARBA



nero fumo NF

ENFASI90

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE

- Drôtená polica
- Rotisserie
- Smaltovaný hlboký podnos
- Podpora Wok (verzia s plynovými horákmi)
- Regulácia teploty pomocou mäsovej sondy

ďalšie príslušenstvo nájdete na strane 85

ROZMERY PRODUKTU na strane 93



HLAVNÁ RÚRA



FUNKCIE



ELEKTRICKÉ MULTIFUNKČNÉ91 |
TEPL.50 °C - 315 °C

TYP ČÍSLO

EQ9F-6

EQ9F-5FIW

HOB KONFIGURÁCIA



POPIS

6 PLYNOVÝCH HORÁKOV
1 x 1 kW - 2 x 1,8 kW - 2 x
3 kW - 1 x 3,6 kW

5 INDUKCIÍ
2 x 1,85 kW - 1 x 2,1 kW
2 flexibilné zóny x 2,1 kW

MAX SPOTREBA

3,65 kW

11,1 kW

CENA

3600 €

6494 €

ŠTANDARDNÁ FARBA

s.steel SS

FARBY NA POŽIADANIE ODC-CE

+ 253 €

antracit AN

ENFASI90

VŠETKO ČIERNA

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE

- Drôtená polica
- Rotisserie
- Smaltovaný hlboký podnos
- Podpora Wok (verzia s plynovými horákmi)
- Regulácia teploty pomocou mäsovej sondy

ďalšie príslušenstvo nájdete na strane 85

ROZMERY PRODUKTU na strane 93



HLAVNÁ RÚRA



FUNKCIE



ELEKTRICKÉ MULTIFUNKČNÉ⁹¹ |

TEPL. 50 °C - 315 °C

TYP ČÍSLO

EQ9F-6 NF

EQ9F-5FIW NF

HOB KONFIGURÁCIA



POPIS

6 PLYNOVÝCH HORÁKOV
1 x 1 kW - 2 x 1,8 kW - 2 x
3 kW - 1 x 3,6 kW

5 INDUKCIÍ
2 x 1,85 kW - 1 x 2,1 kW
2 flexibilné zóny x 2,1 kW

MAX SPOTREBA

3,65 kW

11,1 kW

CENA

3866 €

6821 €

ŠTANDARDNÁ FARBA



nero fumo NF

ENFASI PULZ

DIMENSION	100		90	
				
ŠTANDARDNÝ VYBAVENIE	- 1 drôtená polica (hlavná rúra) - 1 drôtená polica (bočná rúra) - 1 smaltovaný hlboký plech (hlavná rúra) - 1 smaltovaný hlboký plech (bočná rúra) - Podpora Wok (verzia s plynovými horákmi) - 6-tlačidlový digitálny programátor		- 1 drôtená polica - 1 smaltovaný hlboký podnos - Podpora Wok (verzia s plynovými horákmi) - 6-tlačidlový digitálny programátor	
HLAVNÁ RÚRA	 ELEKTRICKÉ MULTIFUNKČNÉ 70 l TEP. 50 °C - 265 °C		 ELEKTRICKÉ MULTIFUNKČNÉ 91 l TEP. 50 °C - 265 °C	
BOČNÁ RÚRA	 ELEKTRICKÁ TRADIČNÁ 39 l TEP. 50 °C - 265 °C			
TYP / HOB KONFIGURÁCIA	EP10FF-6	EP10FF-5FIW	EP9F-6	EP9F-5FIW
	 6 PLYNOVÉ HORÁKY 1 x 1 kW - 2 x 1,8 kW - 2 x 3 kW - 1 x 3,6 kW	 5 INDUKCIÍ 2 x 1,85 kW - 1 x 2,1 kW 2 flexibilné zóny x 2,1 kW	 6 PLYNOVÉ HORÁKY 1 x 1 kW - 2 x 1,8 kW - 2 x 3 kW - 1 x 3,6 kW	 5 INDUKCIÍ 2 x 1,85 kW - 1 x 2,1 kW 2 flexibilné zóny x 2,1 kW
MAX SPOTREBA	4,5 kW	11,9 kW	3,6 kW	11,1 kW
CENA	4492 €	7304 €	3410 €	6065 €

ŠTANDARDNÁ FARBA

s.steel SS

ENFASI PULZ

VŠETKO ČIERNA

DIMENSION	100		90	
				
ŠTANDARDNÝ VYBAVENIE	- 1 drôtená polica (hlavná rúra) - 1 drôtená polica (bočná rúra) - 1 smaltovaný hlboký plech (hlavná rúra) - 1 smaltovaný hlboký plech (bočná rúra) - Podpora Wok (verzia s plynovými horákmi) - 6-tlačidlový digitálny programátor		- 1 drôtená polica - 1 smaltovaný hlboký podnos - Podpora Wok (verzia s plynovými horákmi) - 6-tlačidlový digitálny programátor	
HLAVNÁ RÚRA	  ELEKTRICKÉ MULTIFUNKČNÉ 70 l TEP. 50 °C - 265 °C		  ELEKTRICKÉ MULTIFUNKČNÉ 91 l TEP. 50 °C - 265 °C	
BOČNÁ RÚRA	  ELEKTRICKÁ TRADIČNÁ 39 l TEP. 50 °C - 265 °C			
TYP / HOB KONFIGURÁCIA	EP10FF-6 NF	EP10FF-5FIW NF	EP9F-6 NF	EP9F-5FIW NF
				
	6 PLYNOVÉ HORÁKY 1 x 1 kW - 2 x 1,8 kW - 2 x 3 kW - 1 x 3,6 kW	5 INDUKCIÍ 2 x 1,85 kW - 1 x 2,1 kW - 2 flexibilné zóny x 2,1 kW	6 PLYNOVÉ HORÁKY 1 x 1 kW - 2 x 1,8 kW - 2 x 3 kW - 1 x 3,6 kW	5 INDUKCIÍ 2 x 1,85 kW - 1 x 2,1 kW - 2 flexibilné zóny x 2,1 kW
MAX SPOTREBA	4,5 kW	11,9 kW	3,6 kW	11,1 kW
CENA	4757 €	7619 €	3685 €	6393 €

ŠTANDARDNÁ FARBA


nero fumo NF

ENFASI VARNÉ DOSKY

DIZAJN40

VLASTNOSTI

- Ovládacie prvky umiestnené na prednej strane
- hrúbka 40 mm
- šírka 900 mm
- hĺbka 600 mm
- kovové gombíky




ďalšie príslušenstvo nájdete na strane 85

ROZMERY PRODUKTU na strane 93

TYP ČÍSLO	E9P-6	E9P-5FIW
HOB KONFIGURÁCIA		
POPIS	6 PLYNOVÝCH HORÁKOV 1 x 1 kW - 2 x 1,8 kW - 2 x 3 kW - 1 x 3,6 kW	5 INDUKCIÍ 2 x 1,85 kW - 1 x 2,1 kW - 2 flexibilné zóny x 2,1 kW
MAX SPOTREBA	0,1 kW	7,4 kW
CENA	2289 €	4490 €

ŠTANDARDNÁ FARBA



s.steel SS

ENFASIVARNÉ DOSKY

DIZAJN 40 VŠETKO ČIERNA

VLASTNOSTI

- Ovládacie prvky umiestnené na prednej strane
- hrúbka 40 mm
- šírka 900 mm
- hĺbka 600 mm
- kovové gombíky



ďalšie príslušenstvo nájdete na strane 85
ROZMERY PRODUKTU na strane 93

TYP ČÍSLO	E9P-6 NF	E9P-5FIW NF
HOB KONFIGURÁCIA		
POPIS	6 PLYNOVÝCH HORÁKOV 1 x 1 kW - 2 x 1,8 kW - 2 x 3 kW - 1 x 3,6 kW	5 INDUKCIÍ 2 x 1,85 kW - 1 x 2,1 kW - 2 flexibilné zóny x 2,1 kW
MAX SPOTREBA	0,1 kW	7,4 kW
CENA	2516 €	4800 €

ŠTANDARDNÁ FARBA

nero fumo NF

ENFASI 60X60 DIZAJN 40

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE

- Drôtená polica
- Smaltovaný hlboký podnos
- Rotisserie
- Regulácia teploty pomocou mäsovej sondy

ďalšie príslušenstvo nájdete na strane 85

ROZMERY PRODUKTU na strane 93



HLAVNÁ RÚRA



FUNKCIE



ELEKTRICKÉ MULTIFUNKČNÉ 70 l
TEPL. 50 °C - 315 °C

TYP ČÍSLO

EQFE6

MAX SPOTREBA

3,05 kW

CENA

2241 €

ŠTANDARDNÁ FARBA

s.steel SS

FARBY NA POŽIADANIE ODC-FE

+ 326 €

antracit AN

ENFASI 60X60

DIZAJN 40 VŠETKO ČIERNA

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE

- Drôtená polica
- Smaltovaný hlboký podnos
- Rotisserie
- Regulácia teploty pomocou mäsovej sondy



ďalšie príslušenstvo nájdete na strane 85

ROZMERY PRODUKTU na strane 93

HLAVNÁ RÚRA



FUNKCIE



ELEKTRICKÉ MULTIFUNKČNÉ70 l
TEPL.50 °C - 315 °C

TYP ČÍSLO

EQFE6 NF

MAX SPOTREBA

3,05 kW

CENA

2586 €

ŠTANDARDNÁ FARBA



nero fumo NF

ENFASI 60X90 DIZAJN40

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE

- Drôtená polica
- Smaltovaný hlboký podnos
- Rotisserie
- Regulácia teploty pomocou mäsovej sondy
- pizza kamenný základ a plátok (horná rúra)

ďalšie príslušenstvo nájdete na strane 85

ROZMERY PRODUKTU na strane 93



HLAVNÁ RÚRA



FUNKCIE



ELEKTRICKÉ MULTIFUNKČNÉ70 l
TEPL.50 °C - 315 °C

HORNÁ RÚRA



FUNKCIE



ELEKTRICKÁ PIZZA/GRIL34 l
TEPL.50 °C - 315 °C

TYP ČÍSLO

EQFFE6

MAX SPOTREBA

5,15 kW

CENA

3616 €

ŠTANDARDNÁ FARBA

s.steel SS

FARBY NA POŽIADANIE ODC-FE

+ 326 €

antracit AN

ENFASI 60X90

DIZAJN 40 VŠETKO ČIERNA

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE

- Drôtená polica
- Smaltovaný hlboký podnos
- Rotisserie
- Regulácia teploty pomocou mäsovej sondy
- pizza kamenný základ a plátok (horná rúra)

ďalšie príslušenstvo nájdete na strane 85

ROZMERY PRODUKTU na strane 93



HLAVNÁ RÚRA



FUNKCIE



ELEKTRICKÉ MULTIFUNKČNÉ70 l
TEPL.50 °C - 315 °C

HORNÁ RÚRA



FUNKCIE



ELEKTRICKÁ PIZZA/GRIL34 l
TEPL.50 °C - 315 °C

TYP ČÍSLO

EQFFE6 NF

MAX SPOTREBA

5,15 kW

CENA

3906 €

ŠTANDARDNÁ FARBA



nero fumo NF

ENFASI 90X60 DIZAJN 40

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE

- Drôtená polica
- Smaltovaný hlboký podnos
- Rotisserie
- Regulácia teploty pomocou mäsovej sondy

ďalšie príslušenstvo nájdete na strane 85

ROZMERY PRODUKTU na strane 93



HLAVNÁ RÚRA



FUNKCIE



ELEKTRICKÉ MULTIFUNKČNÉ 91 l
TEPL. 50 °C - 315 °C

TYP ČÍSLO

EQFE9

MAX SPOTREBA

3,65 kW

CENA

3056 €

ŠTANDARDNÁ FARBA

s.steel SS

FARBY NA POŽIADANIE ODC-FE

+ 326 €

antracit AN

ENFASI 90X60

DIZAJN 40 VŠETKO ČIERNA

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE

- Drôtená polica
- Smaltovaný hlboký podnos
- Rotisserie
- Regulácia teploty pomocou mäsovej sondy

ďalšie príslušenstvo nájdete na strane 85

ROZMERY PRODUKTU na strane 93



HLAVNÁ RÚRA



FUNKCIE



ELEKTRICKÉ MULTIFUNKČNÉ 91 l
TEPL. 50 °C - 315 °C

TYP ČÍSLO

EQFE9 NF

MAX SPOTREBA

3,65 kW

CENA

3372 €

ŠTANDARDNÁ FARBA



nero fumo NF

ENFASI DIGESTORY DIZAJN40

VLASTNOSTI

- 40 mm vysoké telo
- nehrdzavejúca oceľ
- 4 rýchlosti
- LED osvetlenie



ďalšie príslušenstvo nájdete na strane 85

ROZMERY PRODUKTU na strane 93

TYP ČÍSLO	100 EKL	EKL 90
POPIS	šírka 998 mm hĺbka 470 mm Výška 770/850 mm Nastavenie výšky 530 mm LED pásik 3000K	šírka 898 mm hĺbka 470 mm Výška 770/850 mm Nastavenie výšky 530 mm LED pásik 3000K
ROČNE SPOTREBA	64 kWh	64 kWh
HLADINA HLUKU	59 dB	59 dB
SACÍ VÝKON	850 m ³	850 m ³
CENA	2407 €	2141 €

ŠTANDARDNÁ FARBA



s.steel SS

ENFASI DIGESTORY

DIZAJN 40 VŠETKO ČIERNA

VLASTNOSTI

- 40 mm vysoké telo
- nehrdzavejúca oceľ
- 4 rýchlosti
- LED osvetlenie



ďalšie príslušenstvo nájdete na strane 85

ROZMERY PRODUKTU na strane 93

TYP ČÍSLO	EKL100 NF	EKL90 NF
POPIS	šírka 998 mm hĺbka 470 mm Výška 770/850 mm Nastavenie výšky 530 mm LED pásik 3000K	šírka 898 mm hĺbka 470 mm Výška 770/850 mm Nastavenie výšky 530 mm LED pásik 3000K
ROČNE SPOTREBA	64 kWh	64 kWh
HLADINA HLUKU	59 dB	59 dB
SACÍ VÝKON	850 m ³	850 m ³
CENA	2747 €	2481 €

ŠTANDARDNÁ FARBA



nero fumo NF

ENFASI76 KOMBI

VLASTNOSTI

- Dvere z nehrdzavejúcej ocele
- Celková kapacita 534 l
- Objem chladničky 403 l
- Objem mrazničky 131 l
- Technológia prírodných iónov
- No-Frost Multicooling
- Zaváračka Maxi Fresh
- Ostrejšia regulácia vlhkosti
- Chill zóna
- Alarm otvorených dverí
- Elektronické ovládanie teploty
- Fľaškové prsty
- Stojan na víno
- Držiaky na vajička
- Dvojitá nádoba na kocky ľadu
- energetická trieda E

ďalšie príslušenstvo nájdete na strane 85
ROZMERY PRODUKTU na strane 93



TYP ČÍSLO	EQFR-7 DX	EQFR-7 SX	EQFRB-7 DX	EQFRB-7 SX
POPIS	voľne stojace s. oceľové boky pravé otváranie	voľne stojace s. oceľové boky pravé otváranie	Vstavaný strany v štandardnej oceľovej úprave pravé otváranie	Vstavaný strany v štandardnej oceľovej úprave ľavé otváranie
CENA	3855 €	3855 €	3304 €	3304 €

ŠTANDARDNÁ FARBA



s.steel SS

ENFASI76

KOMBI VŠETKO ČIERNA

VLASTNOSTI

- Dvere z nehrdzavejúcej ocele
- Celková kapacita 534 l
- Objem chladničky 403 l
- Objem mrazničky 131 l
- Technológia prírodných iónov
- No-Frost Multicooling
- Zaváračka Maxi Fresh
- Ostrejšia regulácia vlhkosti
- Chill zóna
- Alarm otvorených dverí
- Elektronické ovládanie teploty
- Flaškové prsty
- Stojan na víno
- Držiaky na vajíčka
- Dvojitá nádoba na kocky ľadu
- energetická trieda E



ďalšie príslušenstvo nájdete na strane 85
ROZMERY PRODUKTU na strane 93

TYP ČÍSLO	EQFR-7 DX NF	EQFR-7 SX NF	EQFRB-7 DX NF	EQFRB-7 SX NF
POPIS	voľne stojace s. oceľové boky lakované nero fumo pravé otváranie	voľne stojace s. oceľové boky lakované nero fumo pravé otváranie	Vstavaný strany v štandardnej oceľovej úprave pravé otváranie	Vstavaný strany v štandardnej oceľovej úprave ľavé otváranie
CENA	3855 €	3855 €	3304 €	3304 €

ŠTANDARDNÁ FARBA



nero fumo NF


ENFASI MISTRAL

všetko v jednom

*Prvý sporák, ktorý kombinuje rúru a varnú dosku
a pokročilý sací systém v jednom produkte.*


VŠETKO

V RÁMCI DOSAHU



Presná teplota, funkcia, odložený štart, časovač, svetlá: nový farebný TFT programátor poskytuje kedykoľvek komplexný prehľad o všetkom dianí vo vnútri rúry.

MULTIFUNKČNÝ



Rozmrazovanie, statické, iba horný ohrev, len spodný ohrev, gril, gril s rožtekom, pizza, konvekcia, rýchly predohrev. Špeciálna funkcia na pečenie pizze umožňuje rúre dosiahnuť teplotu 315 °C, vďaka čomu sa dokonalá pizza upeče za pár minút, a to aj na viacerých úrovniach. Sonda umožňuje varenie so sledovaním vnútornej teploty jedla, čo umožňuje meranie stupňa prepečenia.

INNVENT
DOUBLE INVERTED VENTILATION SYSTEM



Náš patentovaný systém INNVENT s dvojitém obráteným otáčaním ventilátorov distribuuje teplo rovnomerne po celom vnútri rúry, nielen vertikálne na rôznych úrovniach, ale aj horizontálne na každej úrovni, čo umožňuje dokonalé a homogénne varenie. Dvierka vašej rúry môžu zostať zatvorené po celú dobu pečenia, pretože nebudete musieť otáčať plechom do polovice.

(k dispozícii sporáky so šírkou 90 cm)

VYLEPŠENÉ

OSVETLENIE



Nový systém osvetlenia rúry pridáva ďalší skvelý svetelný bod na boku rúry v polovičnej výške. Týmto spôsobom bude obsah každého plechu dokonale viditeľný bez toho, aby ste museli otvárať dveria rúry, a to aj pri varení na rôznych úrovniach.

FLEX
INDUKCIA



Presné a pohodlné: 4 indukčné zóny a všetky sú flexibilné. Ovládacie prvky sú umiestnené na prednej strane sporáka, čím ponecháva väčší a pohodlnejší priestor na používanie v hornej časti.

INTEGROVANÝ

KAPUČKA



Vysokovýkonný (700 m3/h) a tichý (max. 63 dB) bezuhlíkový motor, nastaviteľný v 4 rýchlostiach s posuvným ovládačom na hornej strane a vybavený časovačom vypnutia, okamžite zachytáva pary a pachy. Smaltovaná oceľová mriežka s vysokou hrúbkou a filtre sú ľahko vyberateľné pre rýchle a optimálne čistenie.

ENFASI100 MISTRAL

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE

- Drôtené police (1 pre hlavnú rúru, 1 pre vedľajšiu rúru)
- Rotisserie
- smaltovaný hlboký plech (1 pre hlavnú rúru, 1 pre vedľajšiu rúru)
- Regulácia teploty pomocou mäsovej sondy

ďalšie príslušenstvo nájdete na strane 85
ROZMERY PRODUKTU na strane 93



HLAVNÁ RÚRA



FUNKCIE



ELEKTRICKÉ MULTIFUNKČNÉ 91 l

TEPL. 50 °C - 315 °C

BOČNÁ RÚRA



FUNKCIE



ELEKTRICKÁ TRADIČNÁ 39 l

TEPL. 50 °C - 265 °C

TYP ČÍSLO

EQ10FF-4FIKW

HOB KONFIGURÁCIA



POPIS

4 INDUKČNÉ ZÓNY
4 flexibilné zóny x 2,1 kW

MAX SPOTREBA

11,45 kW

CENA

8917 €

ŠTANDARDNÁ FARBA

s.steel SS

FARBY NA POŽIADANIE ODC-CE

+ 253 €

antracit AN

ENFASI100

MISTRAL CELÝ ČIERNY


ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE

- Drôtené police (1 pre hlavnú rúru, 1 pre vedľajšiu rúru)
- Rotisserie
- smaltovaný hlboký plech (1 pre hlavnú rúru, 1 pre vedľajšiu rúru)
- Regulácia teploty pomocou mäsovej sondy

ďalšie príslušenstvo nájdete na strane 85
ROZMERY PRODUKTU na strane 93



HLAVNÁ RÚRA



FUNKCIE



ELEKTRICKÉ MULTIFUNKČNÉ91 |

TEPL.50 °C - 315 °C

BOČNÁ RÚRA



FUNKCIE



ELEKTRICKÁ TRADIČNÁ39 |

TEPL.50 °C - 265 °C

TYP ČÍSLO

EQ10FF-4FIKW NF

HOB KONFIGURÁCIA



POPIS

4 INDUKČNÉ ZÓNY
4 flexibilné zóny x 2,1 kW

MAX SPOTREBA

11,45 kW

CENA

9207 €

ŠTANDARDNÁ FARBA

 nero fumo NF

ENFASI90 MISTRAL

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE


- Drôtená polica
- Rotisserie
- Smaltovaný hlboký podnos
- Regulácia teploty pomocou mäsovej sondy

ďalšie príslušenstvo nájdete na strane 85

ROZMERY PRODUKTU na strane 93



HLAVNÁ RÚRA



FUNKCIE



ELEKTRICKÉ MULTIFUNKČNÉ⁹¹ |

TEPL. 50 °C - 315 °C

TYP ČÍSLO

EQ9F-4FIKW

HOB KONFIGURÁCIA



POPIS

4 INDUKČNÉ ZÓNY
4 flexibilné zóny x 2,1 kW

MAX SPOTREBA

10,6 kW

CENA

7560 €

ŠTANDARDNÁ FARBA

s.steel SS

FARBY NA POŽIADANIE ODC-CE

+ 253 €

antracit AN

ENFASI90

MISTRAL CELÝ ČIERNY

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE

- Drôtená polica
- Rotisserie
- Smaltovaný hlboký podnos
- Regulácia teploty pomocou mäsovej sondy

ďalšie príslušenstvo nájdete na strane 85

ROZMERY PRODUKTU na strane 93



HLAVNÁ RÚRA



FUNKCIE



ELEKTRICKÉ MULTIFUNKČNÉ 91 l

TEPL. 50 °C - 315 °C

TYP ČÍSLO

EQ9F-4FIKW NF

HOB KONFIGURÁCIA



POPIS

4 INDUKČNÉ ZÓNY
4 flexibilné zóny x 2,1 kW

MAX SPOTREBA

10,6 kW

CENA

7850 €

ŠTANDARDNÁ FARBA




nero fumo NF

OXFORD

harmónia detailov

MULTIFUNKČNÝ RÚRA




9 funkcií:
rozmrazovanie, statické, horný odpor, spodný odpor, gril, gril s grilom, vetranie, konvekcia, rýchly predohrev

VYLEPŠENÉ OSVETLENIE



Nový systém osvetlenia rúry pridáva ďalší skvelý svetelný bod na boku rúry v polovičnej výške. Týmto spôsobom bude obsah každého plechu dokonale viditeľný bez toho, aby ste museli otvárať dvierka rúry, a to aj pri varení na rôznych úrovniach.

GASOR INDUKCIA



Skvelá pre každú potrebu, varná doska môže byť plynová alebo plne indukčná s 5 indukčnými zónami, z ktorých dve sú flexibilné.

UNIKÁTNY PODROBNOSTI



Určené pre tých, ktorí hľadajú klasický vzhľad, ktorý môže vyniknúť aj jedinečným dizajnom, vyrobeným z harmonických detailov. Ozdobné pánty, čierne pozadie, čierne boky, ovládací panel, podstavec a varná doska: to všetko je zamerané na vytvorenie elegantného puzdra s profesionálnymi výkonmi, prispôsobiteľného rôznymi farbami a dvoma elegantnými povrchovými úpravami.

OXFORD100

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE

- Drôtené police (1 pre hlavnú rúru, 1 pre vedľajšiu rúru)
- Rotisserie
- smaltovaný hlboký plech (1 pre hlavnú rúru, 1 pre vedľajšiu rúru)
- Podpora Wok (verzia s plynovými horákmi)

ďalšie príslušenstvo nájdete na strane 85

ROZMERY PRODUKTU na strane 93



HLAVNÁ RÚRA



FUNKCIE



ELEKTRICKÉ MULTIFUNKČNÉ 70 l
TEPL. 50 °C - 265 °C

BOČNÁ RÚRA



FUNKCIE



ELEKTRICKÁ TRADIČNÁ 39 l
TEPL. 50 °C - 265 °C

TYP ČÍSLO

X10FF-6

X10FF-5FIW

HOB KONFIGURÁCIA



POPIS

6 PLYNOVÝCH HORÁKOV

1 x 1 kW - 2 x 1,8 kW - 2 x 3 kW - 1 x 4,5 kW

5 INDUKCIÍ

2 x 1,85 kW - 1 x 2,3 kW
2 flexibilné zóny x 2,1 kW

MAX SPOTREBA

3,75 kW

11,15 kW

CENA

4650 €

8091 €

ŠTANDARDNÁ FARBA




nero fumo NF

FARBY NA POŽIADANIE ODC-CE

+ 253 €



nero BA



crema ČR




bordeaux BR



ametista AA



sabbia SA



nuvola NA



celeste CE

ŠTANDARDNÁ ÚPRAVA



nikel N



bronz B

ÚPRAVY NA POŽIADANIE AF

+ 167 €

OXFORD100/3

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE

- Drôtené police (1 pre hlavnú rúru, 1 pre vedľajšiu rúru)
- Rotisserie
- smaltovaný hlboký plech (1 pre hlavnú rúru, 1 pre vedľajšiu rúru)
- Podpora Wok (verzia s plynovými horákmi)
- pizza kamenný základ a plátok (horná rúra)

ďalšie príslušenstvo nájdete na strane 85
ROZMERY PRODUKTU na strane 93



HLAVNÁ RÚRA



FUNKCIE



ELEKTRICKÉ MULTIFUNKČNÉ70 l
TEPL.50 °C - 265 °C

BOČNÁ RÚRA



FUNKCIE



ELEKTRICKÁ TRADIČNÁ39 l
TEPL.50 °C - 265 °C

HORNÁ RÚRA



FUNKCIE



ELEKTRICKÁ PIZZA/GRIL34 l
TEPL.50 °C - 315 °C

TYP ČÍSLO

XQ10FFF-6

XQ10FFF-5FIW

HOB KONFIGURÁCIA



POPIS

6 PLYNOVÝCH HORÁKOV

1 x 1 kW - 2 x 1,8 kW - 2 x 3 kW - 1 x 4,5 kW

5 INDUKCIÍ

2 x 1,85 kW - 1 x 2,3 kW
2 flexibilné zóny x 2,1 kW

MAX SPOTREBA

6,6 kW


14 kW

CENA

5461 €

8461 €

ŠTANDARDNÁ FARBA



nero fumo NF

ŠTANDARDNÁ ÚPRAVA




nikel N

FARBY NA POŽIADANIE ODC-CE

+ 253 €



nero BA



crema ČR




bordeaux BR



ametista AA



sabbia SA



nuvola NA



celeste CE

ÚPRAVY NA POŽIADANIE AF

+ 167 €



bronz B

OXFORD90

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE

- Drôtená polica
- Rotisserie
- Smaltovaný hlboký podnos
- Podpora Wok (verzia s plynovými horákmi)

ďalšie príslušenstvo nájdete na strane 85

ROZMERY PRODUKTU na strane 93



HLAVNÁ RÚRA



FUNKCIE



ELEKTRICKÉ MULTIFUNKČNÉ⁹¹ |
TEPL.50 °C - 265 °C

TYP ČÍSLO

X9F-6

X9F-5FIW

HOB KONFIGURÁCIA



POPIS

6 PLYNOVÝCH HORÁKOV
1 x 1 kW - 2 x 1,8 kW - 2 x
3 kW - 1 x 4,5 kW

5 INDUKCIÍ
2 x 1,85 kW - 1 x 2,3 kW
2 flexibilné zóny x 2,1 kW

MAX SPOTREBA

2,9 kW


10,3 kW

CENA

3411 €

6742 €

ŠTANDARDNÁ FARBA



nero fumo NF

ŠTANDARDNÁ ÚPRAVA




nikel N

FARBY NA POŽIADANIE ODC-CE

+ 253 €



nero BA



crema ČR




bordeaux BR



ametista AA



sabbia SA



nuvola NA



celeste CE

ÚPRAVY NA POŽIADANIE AF

+ 167 €



bronz B

OXFORD DIGESTORY

VLASTNOSTI

- materiál tela z nehrdzavejúcej ocele
- 4 rýchlosti
- LED osvetlenie
- dotykový integrovaný ovládací panel
- časovač vypnutia
- nové profesionálne labyrintové filtre


ďalšie príslušenstvo nájdete na strane 85

ROZMERY PRODUKTU na strane 93



TYP ČÍSLO	100 XK	XK90
POPIS	šírka 1000 mm hĺbka 500 mm výška 554 mm Nastavenie výšky 446 mm LED 4 + 2	šírka 900 mm hĺbka 500 mm výška 554 mm Nastavenie výšky 446 mm LED 4 + 2
ROČNE SPOTREBA	66 kWh	66 kWh
HLADINA HLUKU	61 dB	61 dB
SACÍ VÝKON	900 m ³	900 m ³
CENA	2973 €	2690 €

ŠTANDARDNÁ FARBA



nero fumo NF


ŠTANDARDNÁ ÚPRAVA



nikel N

FARBY NA POŽIADANIE ODC-CA

+ 317 €



ÚPRAVY NA POŽIADANIE AF

+ 166 €



bronz B

OXFORD MISTRAL

všetko v jednom

MULTIFUNKČNÝ



9 funkcií:
rozmrazovanie, statické, horný odpor,
spodný odpor, gril, gril s grilom,
vetranie, konvekcia, rýchly predohrev

VYLEPŠENÉ

OSVETLENIE



Nový systém osvetlenia rúry pridáva ďalší skvelý svetelný bod na boku rúry v polovičnej výške. Týmto spôsobom bude obsah každého plechu dokonale viditeľný bez toho, aby ste museli otvárať dvierka rúry, a to aj pri varení na rôznych úrovniach.

FLEX
INDUKCIA



Presné a pohodlné: 4 indukčné zóny a všetky sú flexibilné. Ovládacie prvky sú umiestnené na prednej strane sporáka, čím ponecháva väčší a pohodlnejší priestor na používanie v hornej časti.

INTEGROVANÝ

KAPUČKA



Vysokovýkonný (700 m³/h) a tichý (max. 63 dB) bezuhlíkový motor, nastaviteľný v 4 rýchlostiach s posuvným ovládačom na hornej strane a vybavený časovačom vypnutia, okamžite zachytáva pary a pachy. Smaltovaná oceľová mriežka s vysokou hrúbkou a filtre sú ľahko vyberateľné pre rýchle a optimálne čistenie.

UNIKÁTNY

PODROBNOSTI



Určené pre tých, ktorí hľadajú klasický vzhľad, ktorý môže vyniknúť aj jedinečným dizajnom, vyrobeným z harmonických detailov. Ozdobné pánty, čierne pozadie, čierne boky, ovládací panel, podstavec a varná doska: to všetko je zamerané na vytvorenie elegantného puzdra s profesionálnymi výkonmi, prispôsobiteľného rôznymi farbami a dvoma elegantnými povrchovými úpravami.

OXFORD100 MISTRAL

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE

- Drôtené police (1 pre hlavnú rúru, 1 pre vedľajšiu rúru)
- Rotisserie
- smaltovaný hlboký plech (1 pre hlavnú rúru, 1 pre vedľajšiu rúru)

ďalšie príslušenstvo nájdete na strane 85
ROZMERY PRODUKTU na strane 93



HLAVNÁ RÚRA



FUNKCIE



ELEKTRICKÉ MULTIFUNKČNÉ91 |
TEPL.50 °C - 265 °C

BOČNÁ RÚRA



FUNKCIE



ELEKTRICKÁ TRADIČNÁ39 |
TEPL.50 °C - 265 °C

TYP ČÍSLO

X10FF-4FIKW

HOB KONFIGURÁCIA



POPIS

4 INDUKČNÉ ZÓNY
4 flexibilné zóny x 2,1 kW


MAX SPOTREBA

10,7 kW

CENA

8708 €

ŠTANDARDNÁ FARBA



nero fumo NF


ŠTANDARDNÁ ÚPRAVA




nikel N

FARBY NA POŽIADANIE ODC-CE

+ 256 €



nero BA




crema ČR




bordeaux BR




ametista AA



sabbia SA



nuvola NA



celeste CE

ÚPRAVY NA POŽIADANIE AF

+ 167 €



bronz B

OXFORD90 MISTRAL

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE

- Drôtená polica
- Rotisserie
- Smaltovaný hlboký podnos

ďalšie príslušenstvo nájdete na strane 85

ROZMERY PRODUKTU na strane 93



HLAVNÁ RÚRA



FUNKCIE



ELEKTRICKÉ MULTIFUNKČNÉ⁹¹ I

TEPL. 50 °C - 265 °C

TYP ČÍSLO

X9F-4FIKW

HOB KONFIGURÁCIA



POPIS

4 INDUKČNÉ ZÓNY
4 flexibilné zóny x 2,1 kW

MAX SPOTREBA

9,85 kW

CENA

7333 €

ŠTANDARDNÁ FARBA



nero fumo NF

ŠTANDARDNÁ ÚPRAVA



nikel N

FARBY NA POŽIADANIE ODC-CE

+ 252 €



nero BA



crema ČR



bordeaux BR



ametista AA



sabbia SA



nuvola NA



celeste CE

ÚPRAVY NA POŽIADANIE AF


+ 167 €




bronz B

DOPLNKY

VARNÉ DOSKY

	TYP ČÍSLO	VLASTNOSTI	ČIARA	CENA
	SA-PB	Liatinový grilovací rošt (*v kombinácii s DA-ST)	GENESI ASCOT *ENFASI * OXFORD	283 €
	SA-PT	Liatinová horná panvica na vyprážanie	GENESI ASCOT	283 €
	DA-TY	Doska Teppanyaki z nerezavejúcej ocele	GENESI ASCOT ENFASI OXFORD	429 €
	DA-ST	Liatinový vyprážaný horný rošt s podpera z nerezavejúcej ocele	ENFASI OXFORD	362 €
	SA-SW	Liatinová podložka na wok	GENESI ASCOT ENFASI OXFORD	114 €
	SA-CG	Nerezový kryt na horáky (sada 3 ks)	GENESI	296 €

DOPLNKY RÚRY

	TYP ČÍSLO	VLASTNOSTI	ČIARA	CENA
	SA-P7 SA-P9	Súprava na pizzu z nehrdzavejúcej ocele rám a podpora - 60 cm rúra 90 cm rúra	GENESI ASCOT ENFASI OXFORD	269 € 269 €
	SA-PCX	Nerezové vložky do rúry (jeden pár)	GENESI ASCOT ENFASI OXFORD	366 €
	SA-GT	Teleskopické podpery posuvných políc (jeden pár)	GENESI ASCOT ENFASI OXFORD	213 €
	SA-ML	Bezpečnostné rukoväte pre hlboký zásobník (jeden pár)	GENESI ASCOT ENFASI OXFORD	67 €
	SA-L6V SA-L9V	Parný tanier z nehrdzavejúcej ocele - 60 cm rúra 90 cm rúra	GENESI ASCOT	169 € 220 €
	SA-L6X SA-L9X	Hlboký podnos z nehrdzavejúcej ocele - 60 cm rúra 90 cm rúra	GENESI ASCOT	161 € 169 €
	SA-L3 SA-L6 SA-L9	Smaltovaný hlboký podnos - 30 cm rúra 60 cm rúra 90 cm rúra	GENESI ASCOT ENFASI OXFORD	87 € 125 € 137 €







DOPLNKY RÚRY

	TYP ČÍSLO	VLASTNOSTI	ČIARA	CENA
	SA-G6R	Zosilnený profesionálny drôt	GENESI	202 €
	SA-G9R	polica - 60 cm rúra 90 cm rúra	ASCOT	260 €
	SA-G3C	Chrómová drôtená polica -	GENESI	155 €
	SA-G6C	30 cm rúra	ASCOT	183 €
	SA-G9C	60 cm rúra 90 cm rúra	ENFASI OXFORD	250 €
	SA-T3	Podnožový rošt -	GENESI	124 €
	SA-T6	30 cm rúra	ASCOT	147 €
	SA-T9	60 cm rúra 90 cm rúra	ENFASI OXFORD	200 €

DOPLNKY NOHY

	TYP ČÍSLO	VLASTNOSTI	ČIARA	CENA
	OA-PR	Nastaviteľné plastové nožičky H 128-180 mm	ENFASI	70 €
	OA-PR NF	Nastaviteľné plastové nožičky H 128-180 mm NERO FUMO	ENFASI	70 €
	SA-PR	Plastové nožičky H 35 mm	GENESI	70 €

DOPLNKY MEDZERNÍKY

	TYP ČÍSLO	VLASTNOSTI	ČIARA	CENA
		10 cm rozpera z nehrdzavejúcej ocele -		
	GA-D7-Q	70 cm sporák	GENESI	205 €
	GA-D9-Q	90 cm sporák		211 €
	GA-D10-Q	100 cm sporák		214 €
	GA-D12-Q	120 cm sporák		227 €
		5 cm rozpera z nehrdzavejúcej ocele -		
	GA-D7-5-Q	70 cm sporák	GENESI	205 €
	GA-D9-5-Q	90 cm sporák		211 €
	GA-D10-5-Q	100 cm sporák		214 €
	GA-D12-5-Q	120 cm sporák		227 €
		10 cm rozpera z nehrdzavejúcej ocele -		
	GA-D4	Jednotka 45 cm	GENESI	205 €
	GA-D7	Jednotka 70 cm		205 €
	GA-D9	Jednotka 90 cm		211 €
	GA-D12	Jednotka 120 cm		227 €
		5 cm rozpera z nehrdzavejúcej ocele -		
	GA-D4-5	Jednotka 45 cm	GENESI	205 €
	GA-D7-5	Jednotka 70 cm		205 €
	GA-D9-5	Jednotka 90 cm		211 €
	GA-D12-5	Jednotka 120 cm		227 €
		10 cm rozpera z nehrdzavejúcej ocele pre sporák/jednotku -		
	AA-D4	45 cm	ASCOT	205 €
	AA-D7	70 cm		205 €
	AA-D9	90 cm		211 €
	AA-D10	100 cm		214 €
	AA-D12	120 cm		227 €
		5 cm rozpera z nehrdzavejúcej ocele pre sporák/jednotku -		
	AA-D4-5	45 cm	ASCOT	205 €
	AA-D7-5	70 cm		205 €
	AA-D9-5	90 cm		211 €
	AA-D10-5	100 cm		214 €
	AA-D12-5	120 cm		227 €
		10 cm rozpera z nehrdzavejúcej ocele -		
	OA-D9	90 cm sporák	ENFASI	210 €
	OA-D10	100 cm sporák		214 €
		10 cm nero fumo medzikus -		
	OA-D9 NF	90 cm sporák		210 €
		5 cm rozpera z nehrdzavejúcej ocele -		
	OA-D9-5	90 cm sporák	ENFASI	128 €
	OA-D10-5	100 cm sporák		214 €
		5 cm nero fumo medzikus -		
	OA-D9-5 NF	90 cm sporák		211 €
	OA-D10-5 NF	100 cm sporák		214 €

DOPLNKY

PODPORKY VARIČA

TYP ČÍSLO	VLASTNOSTI	ČIARA	CENA
	5 cm podpera sporáka/jednotky a podstavec	GENESI	
	-		
	SA-SZ4-Q 45 cm		205 €
	SA-SZ7-Q 70 cm		205 €
	SA-SZ7-DQ 70/2		205 €
	SA-SZ9-Q 90 cm		211 €
	SA-SZ10-Q 100 cm		214 €
	SA-SZ10-TQ 100/3	GENESI	214 €
	SA-SZ12-Q 120 cm		227 €
	3 cm podpera sporáka/jednotky a podstavec		
	-		
	SA-SZ4-3-Q 45 cm		205 €
	SA-SZ7-3-Q 70 cm		205 €
	SA-SZ7-3-DQ 70/2		205 €
	SA-SZ9-3-Q 90 cm	GENESI	211 €
	SA-SZ10-3-Q 100 cm		214 €
	SA-SZ10-3-TQ 100/3		214 €
	SA-SZ12-3-Q 120 cm		227 €
	5 cm podpera a podstavec vinotéky 3		205 €
	cm podpera a podstavec vinotéky		205 €
	SA-SZ7-FR-Q		
	SA-SZ7-3-FR-Q	GENESI	
	5 cm držiak a podstavec umývačky riadu		205 €
	SA-SZ7-LVS-Q		
	SA-SZ7-3-LVS-Q		205 €
	3 cm držiak a podstavec umývačky riadu		
	5 cm podpera sporáka/jednotky a podstavec		
	-		
	SA-AZ4 45 cm	ASCOT	205 €
	SA-AZ7 70 cm		205 €
	SA-AZ7-D 70/2		205 €
	SA-AZ9 90 cm		210 €
	SA-AZ10 100 cm		214 €
	SA-AZ10-T 100/3		214 €
	SA-AZ12 120 cm		227 €
	3 cm podpera sporáka/jednotky a podstavec	ASCOT	
	-		
	SA-AZ4-3 45 cm		205 €
	SA-AZ7-3 70 cm		205 €
	SA-AZ7-3-D 70/2		205 €
	SA-AZ9-3 90 cm		210 €
	SA-AZ10-3 100 cm		214 €
	SA-AZ10-3-T 100/3	ASCOT	214 €
	SA-AZ12-3 120 cm		227 €
	5 cm držiak a podstavec umývačky riadu		205 €
	SA-AZ7-LVS		
	SA-AZ7-3-LVS		205 €
	3 cm držiak a podstavec umývačky riadu		
	5 cm podpera sporáka a podstavec -		
	SA-XZ9 90 cm sporák	ENFASI/3 OXFORD	211 €
	SA-XZ10 100 cm sporák		214 €
	SA-XZ10-T 100/3 varič		214 €
	3 cm podpera sporáka a podstavec -		
	-		
	SA-XZ9-3 90 cm sporák		211 €
	SA-XZ10-3 100 cm sporák		214 €
	SA-XZ10-3-T 100/3 varič	ENFASI/3 OXFORD	214 €
	7 cm podpera sporáka a podstavec -		
	-		
	SA-XZ9-7 90 cm sporák		211 €
	SA-XZ10-7 100 cm sporák		214 €
	SA-XZ10-7-T 100/3 varič		214 €

DOPLNKY SPLASHBACKY A KRYTY

	TYP ČÍSLO	VLASTNOSTI	ČIARA	CENA
		6 cm spätná väzba -		
	SA-AG7-Q	70 cm sporák	GENESI	227 €
	SA-AG9-Q	90 cm sporák		241 €
	SA-AG10-Q	100 cm sporák		250 €
	SA-AG12-Q	120 cm sporák		252 €
		6 cm spätná väzba -		
	SA-AG4	Jednotka 45 cm	GENESI	227 €
	SA-AG7	Jednotka 70 cm		227 €
	SA-AG9	Jednotka 90 cm		241 €
	SA-AG12	Jednotka 120 cm		252 €
		5 cm hlboký s. ocelová zadná strana obal -		
	SA-BP4	45 cm	GENESI	470 €
	SA-BP7	70 cm		470 €
	SA-BP9	90 cm		470 €
	SA-BP10	100 cm		470 €
		5 cm hlboký s. ocelová zadná strana obal -		
	SA-BP12	120 cm	ASCOT	470 €
	AA-BP4	45 cm		470 €
	AA-BP7	70 cm		470 €
	AA-BP9	90 cm		470 €
		5 cm hlboký s. ocelová zadná strana obal -		
	AA-BP10	100 cm	ASCOT	470 €
	AA-BP12	120 cm		470 €
	AA-T7	70 cm sporák		164 €
	AA-T9	90 cm sporák		164 €
		Zadný uzáver na inštaláciu bez vzpier -		
	AA-T10	100 cm sporák	ASCOT	169 €
	AA-T12	120 cm sporák		169 €
		s. ocelová rohová hmoždinka 70 cm x 70 cm.		
	A7T-A	Farby na želanie: nero (BA), crema (CR), bordeaux (BR), antracit (AN), sabbia (SA), nuvola (NA), celeste (CE), ametista (AA)	ASCOT	361 €
		s. ocelový predný kryt pre in-line príp ostrovné riešenie.		
	AA-EGI	Farby na želanie: nero (BA), crema (CR), bordeaux (BR), antracit (AN), sabbia (SA), nuvola (NA), celeste (CE), ametista (AA)	ASCOT	124 €
		s. ocelová rohová zátka 70 cm x 70 cm		
	G7T-A		GENESI	361 €
		s. ocelová rohová konštrukcia 70 cm x 70 cm		
	GMA-7		GENESI	758 €
		s. ocelový predný kryt pre in-line príp ostrovné riešenie		
	GA-EGI		GENESI	124 €

DOPLNKY pre digestory

	TYP ČÍSLO	VLASTNOSTI	ČIARA	CENA
		Splashback z nerezavejúcej ocele -		
	70 SKK	70 x 75 x 1 cm	GENESI ENFASI	254 €
	90 SKK	Rozmery 90 x 75 x 1 cm		302 €
	100 SK	100 x 75 x 1 cm		352 €
	120 SK	117,2 x 75 x 1 cm		396 €
		Splashback z nerezavejúcej ocele -		
	ASK70	70 x 75 x 1 cm	ASCOT	254 €
	ASK90	Rozmery 90 x 75 x 1 cm		302 €
	ASK100	100 x 75 x 1 cm		352 €
	ASK120	117,2 x 75 x 1 cm		396 €
	SA-FKS	Sada uhlíkových filtrov pre AKL a XK sériové digestory	GENESI ASCOT OXFORD	133 €
	SA-FKEL	Uhlíkový filter pre sériu EKL kapucne	ENFASI	133 €
	SA-FKM	Plazmový filter pre Mistral	ENFASI OXFORD	1369 €

DOPLNKY ČISTENIE


	TYP ČÍSLO	VLASTNOSTI	ČIARA	CENA
	SA-KP	Súprava na starostlivosť a údržbu	GENESI ASCOT ENFASI OXFORD	87 €

DOPLNKY MODULÁRNY SYSTÉM


	TYP ČÍSLO	VLASTNOSTI	ČIARA	CENA
	MPC	Poloprofesionálna otočná drezová batéria s vyťahovacou dvojitou tryskou ručná sprcha	GENESI ASCOT	615 €
	SA-PP7 SA-PP9 SA-PP12	Lavicový podnos na príbor pre zásuvku- 70 cm 90 cm 120 cm	GENESI ASCOT	272 € 467 € 680 €
	SA-PT7 SA-PT9 SA-PT12	Organizér na riad a hrnce pre zásuvku - 70 cm 90 cm 120 cm	GENESI ASCOT	150 € 210 € 253 €
	SA-PTKB	Sada 3 špendlíkov na riad a hrnce organizátor	GENESI ASCOT	87 €
	SA-HPL4 QUERCIA SA-HPL7 QUERCIA SA-HPL9 QUERCIA SA-HPL12 QUERCIA	HPL doska na krájanie na prac stoly - povrchová úprava dubového dreva 45 cm 70 cm 90 cm 120 cm	GENESI ASCOT	296 € 424 € 728 € 879 €
	SA-HPL4 LAVAGNA SA-HPL7 LAVAGNA SA-HPL9 LAVAGNA SA-HPL12 LAVAGNA	HPL doska na krájanie na prac stoly - tabuľová úprava 45 cm 70 cm 90 cm 120 cm	GENESI ASCOT	296 € 424 € 728 € 879 €

ROZMERY PRODUKTU


GENESI 120




GENESI 100 - GENESI 100|3



GENESI 90




GENESI 70 - GENESI 70|2




ROZMERY PRODUKTU


ASCOT 120




ASCOT 100 - ASCOT 100|3



ASCOT 90




ASCOT 70 - ASCOT 70|2




ROZMERY PRODUKTU


ENFASI 100 - ENFASI MISTRAL 100



ENFASI 100|3




ENFASI 90 - ENFASI MISTRAL 90




ROZMERY PRODUKTU


OXFORD 100 - OXFORD MISTRAL 100



OXFORD 100|3




OXFORD 90 - OXFORD MISTRAL 90




ROZMERY PRODUKTU


GENESI 60X60




GENESI 60X90



GENESI 90X60




GENESI 60X45




ROZMERY PRODUKTU


ASCOT 60X60



ASCOT 60X90




ASCOT 90X60




ROZMERY PRODUKTU


ENFASI 60X60



ENFASI 60X90




ENFASI 90X60




ROZMERY PRODUKTU


GENESI DIAGNOSTIKY



DIAGNOSTIKY ASCOT - OXFORD




DIAGNOSTIKY ENFASI




ROZMERY PRODUKTU


MODULÁRNY SYSTÉM GENESI 45




MODULÁRNY SYSTÉM GENESI 70



MODULÁRNY SYSTÉM GENESI 90




MODULÁRNY SYSTÉM GENESI 120




ROZMERY PRODUKTU


MODULÁRNY SYSTÉM ASCOT 45




ASCOT MODULÁRNY SYSTÉM 70



ASCOT MODULÁRNY SYSTÉM 90




ASCOT MODULÁRNY SYSTÉM 120




ROZMERY PRODUKTU

GENESI - ASCOT - ENFASI FRENCH DOOR 90



GENESI - ASCOT - ENFASI COMBI 76



Všetky informácie uvedené v našej komunikácii boli pripravené s maximálnou starostlivosťou. STEEL srl, rovnako ako URGELA, spol. s r.o. však neručí za presnosť, úplnosť alebo spoľahlivosť informácií. Z obsahu nemožno odvodiť žiadne práva a STEEL srl a taktiež URGELA, spol. s r.o. nenesie zodpovednosť za žiadne následky vyplývajúce z jeho používania.

www.urgela.sk
www.steel-cucine.com



STEEL SRL

via dell'agricoltura,21

41012 carpi - mo

URGELA, spol s .r.o.

Hronská 3211/1,

960 01 Zvolen